



СИБИРСКИЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ И КАМИНЫ

Печь под казан Зухра



Центр информации для потребителей:

«ТМФ», ООО

Юридический адрес:

630024, Россия, г. Новосибирск,

ул. Ватутина, 99

Отдел оптовых продаж: +7 383 353-71-39

Отдел розничных продаж: +7 383 230-00-85



© 2001–2018 Все права защищены.

Руководство по эксплуатации

Сделано в России



СИБИРСКИЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ И КАМИНЫ

Печь под казан Зухра



Центр информации для потребителей:

«ТМФ», ООО

Юридический адрес:

630024, Россия, г. Новосибирск,

ул. Ватутина, 99

Отдел оптовых продаж: +7 383 353-71-39

Отдел розничных продаж: +7 383 230-00-85



© 2001–2018 Все права защищены.

Руководство по эксплуатации

Сделано в России

Настоящий документ защищен законом об авторских правах. Запрещается полное или частичное воспроизведение содержимого настоящего документа, без предварительного уведомления и получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие его потребительские свойства, без обновления сопровождающей документации.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правил эксплуатации и обслуживания портативной печи под казан «Зухра» (далее - печи).

К эксплуатации печи допускаются лица, изучившие настоящее руководство.

Особенности печи

- Толстая сталь.
- Изящный внешний вид.

Назначение и описание печи

Печь предназначена для приготовления пищи в казане и другой варочной посуде, предназначенной для приготовления на открытом огне, согласно инструкции ее производителя.

Общий вид и расположение основных элементов печи представлены на рисунке 1. Печь изготовлена из конструкционной стали толщиной до 4 мм.

Варочная поверхность (1) изготовлена из конструкционной стали толщиной 4 мм, в декоративной крышке ф385 мм (2) (под казан) имеется круглое отверстие, которое закрывается чугунным конфорочным кольцом ф180 мм (3) и чугунной

48 5810
код К-ОКП

место
серийного
номера

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Портативная печь под казан «Зухра» изготовлена в соответствии с ТУ 4858-004-0136596940-2011 и признана годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ / _____
подпись расшифровка подписи

Дата выпуска " ____ " _____ 20 __ г.

Специальные отметки:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ

При приобретении печи под казан в розничных магазинах, потребителю необходимо в присутствии продавца произвести внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и наличия всего комплекта поставки.

Претензией к внешнему виду и комплектности не имею

Покупатель _____ / _____ / _____ 20 __ г
ФИО подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи " ____ " _____ 20 __ г.

М.П.
торгующей организации

160318

Настоящий документ защищен законом об авторских правах. Запрещается полное или частичное воспроизведение содержимого настоящего документа, без предварительного уведомления и получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие его потребительские свойства, без обновления сопровождающей документации.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правил эксплуатации и обслуживания портативной печи под казан «Зухра» (далее - печи).

К эксплуатации печи допускаются лица, изучившие настоящее руководство.

Особенности печи

- Толстая сталь.
- Изящный внешний вид.

Назначение и описание печи

Печь предназначена для приготовления пищи в казане и другой варочной посуде, предназначенной для приготовления на открытом огне, согласно инструкции ее производителя.

Общий вид и расположение основных элементов печи представлены на рисунке 1. Печь изготовлена из конструкционной стали толщиной до 4 мм.

Варочная поверхность (1) изготовлена из конструкционной стали толщиной 4 мм, в декоративной крышке ф385 мм (2) (под казан) имеется круглое отверстие, которое закрывается чугунным конфорочным кольцом ф180 мм (3) и чугунной

48 5810
код К-ОКП

место
серийного
номера

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Портативная печь под казан «Зухра» изготовлена в соответствии с ТУ 4858-004-0136596940-2011 и признана годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ / _____
подпись расшифровка подписи

Дата выпуска " ____ " _____ 20 __ г.

Специальные отметки:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ

При приобретении печи под казан в розничных магазинах, потребителю необходимо в присутствии продавца произвести внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и наличия всего комплекта поставки.

Претензией к внешнему виду и комплектности не имею

Покупатель _____ / _____ / _____ 20 __ г
ФИО подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи " ____ " _____ 20 __ г.


М.П.
торгующей организации

160318

крышкой ф120 мм (4). На варочной поверхности (1) имеются декоративные отверстия для обеспечения тяги.

Топка печи изготовлена из конструкционной стали толщиной 3 мм.

По всему периметру дверки (6) предусмотрен зазор для поступления воздуха. Также, для поступления воздуха, предусмотрены отверстия на дне печи, прикрытые круглым отбойником (5).




- 1 - Варочная поверхность
- 2 - Декоративная крышка
- 3 - Чугунное конфорочное кольцо
- 4 - Чугунная крышка
- 5 - Отбойник
- 6 - Дверца

Рисунок 1. Расположение основных элементов печи «Зухра»

крышкой ф120 мм (4). На варочной поверхности (1) имеются декоративные отверстия для обеспечения тяги.

Топка печи изготовлена из конструкционной стали толщиной 3 мм.

По всему периметру дверки (6) предусмотрен зазор для поступления воздуха. Также, для поступления воздуха, предусмотрены отверстия на дне печи, прикрытые круглым отбойником (5).



- 1 - Варочная поверхность
- 2 - Декоративная крышка
- 3 - Чугунное конфорочное кольцо
- 4 - Чугунная крышка
- 5 - Отбойник
- 6 - Дверца


Рисунок 1. Расположение основных элементов печи «Зухра»

Технические характеристики

Технические характеристики печи приведены в таблице:

Модель	Зухра
Ширина, мм	480
Глубина, мм	520
Высота, мм	540
Объем топки, л	48
Максимальная длина полена, мм	430
Масса, кг	29,6

Габаритные размеры приведены на рисунке 2.



Потребителя требований Руководства по эксплуатации.

Нарушение технических требований к монтажу и эксплуатации изделия потребителем (лицом осуществившем монтаж изделия) освобождает Изготовителя от ответственности.

Гарантийные обязательства прекращаются с момента установления обстоятельств, определенных выше и в дальнейшем больше не возобновляются.

Комплект поставки


Печь портативная «Зухра»	1 шт.
Декоративная крышка ф385 мм	1 шт.
Чугунное кольцо ф180 мм	1 шт.
Чугунная крышка ф 120 мм	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Технические характеристики

Технические характеристики печи приведены в таблице:

Модель	Зухра
Ширина, мм	480
Глубина, мм	520
Высота, мм	540
Объем топки, л	48
Максимальная длина полена, мм	430
Масса, кг	29,6

Габаритные размеры приведены на рисунке 2.



Потребителя требований Руководства по эксплуатации.

Нарушение технических требований к монтажу и эксплуатации изделия потребителем (лицом осуществившем монтаж изделия) освобождает Изготовителя от ответственности.

Гарантийные обязательства прекращаются с момента установления обстоятельств, определенных выше и в дальнейшем больше не возобновляются.

Комплект поставки

Печь портативная «Зухра»	1 шт.
Декоративная крышка ф385 мм	1 шт.
Чугунное кольцо ф180 мм	1 шт.
Чугунная крышка ф 120 мм	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев, начиная с момента передачи его Потребителю.

В случае обнаружения Потребителем несоответствия Продукции заявленным характеристикам (свойствам), Потребитель имеет право обратиться в организацию, реализовавшую данную Продукцию с Претензией. При этом Потребитель для урегулирования Претензии имеет право обратиться к Изготовителю.

В случае если будет установлено, что обнаруженное несоответствие удовлетворяет следующим условиям, то Изготовитель обязуется бесплатно выполнить доработку Изделия, целиком, либо его узла (по решению Изготовителя), заменить поврежденное изделие или его компоненты, возместить ущерб иным способом (по согласованию с Потребителем):

- 1) установлено, что дефект возник в течение 12 месяцев с момента передачи Продукции Потребителю;
- 2) установлено, что дефект возник по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на Продукцию, а также ее узлы или элементы, в которые самовольно (Потребителем) были внесены изменения или доработки, а также на элементы, которые при нормальной эксплуатации подлежат периодической замене.

Изготовитель не предоставляет гарантии на изделие в случае нарушений со стороны

Упаковка

Печь упакована в картонную коробку. Руководство по эксплуатации, в упаковочном пакете, вложено в топку печи.

На упаковке имеется ярлык, в котором содержатся сведения о модели, массе, комплекте поставки и дате изготовления печи.

На печи имеется шильдик информационный с указанием модели печи, ее массы, заводского серийного номера и даты изготовления.

Эксплуатация печи

Внимание! Запрещается использовать печь не по назначению!

Перед эксплуатацией с печи необходимо снять защитную пленку и удалить все информационные наклейки с ее поверхности.

Для более легкого удаления их необходимо смочить теплой водой. Для удаления клейкого слоя от информационных наклеек использовать спиртосодержащую жидкость.

Перед первым использованием печи необходимо протопить ее для окончательной полимеризации краски.

Внимание! При первом протапливании печи возможно появление едкого дыма и запаха, которые исчезают при дальнейшей эксплуатации.

Внимание! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при первом протапли-

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев, начиная с момента передачи его Потребителю.

В случае обнаружения Потребителем несоответствия Продукции заявленным характеристикам (свойствам), Потребитель имеет право обратиться в организацию, реализовавшую данную Продукцию с Претензией. При этом Потребитель для урегулирования Претензии имеет право обратиться к Изготовителю.

В случае если будет установлено, что обнаруженное несоответствие удовлетворяет следующим условиям, то Изготовитель обязуется бесплатно выполнить доработку Изделия, целиком, либо его узла (по решению Изготовителя), заменить поврежденное изделие или его компоненты, возместить ущерб иным способом (по согласованию с Потребителем):

- 1) установлено, что дефект возник в течение 12 месяцев с момента передачи Продукции Потребителю;
- 2) установлено, что дефект возник по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на Продукцию, а также ее узлы или элементы, в которые самовольно (Потребителем) были внесены изменения или доработки, а также на элементы, которые при нормальной эксплуатации подлежат периодической замене.

Изготовитель не предоставляет гарантии на изделие в случае нарушений со стороны

Упаковка

Печь упакована в картонную коробку. Руководство по эксплуатации, в упаковочном пакете, вложено в топку печи.

На упаковке имеется ярлык, в котором содержатся сведения о модели, массе, комплекте поставки и дате изготовления печи.

На печи имеется шильдик информационный с указанием модели печи, ее массы, заводского серийного номера и даты изготовления.

Эксплуатация печи

Внимание! Запрещается использовать печь не по назначению!

Перед эксплуатацией с печи необходимо снять защитную пленку и удалить все информационные наклейки с ее поверхности.

Для более легкого удаления их необходимо смочить теплой водой. Для удаления клейкого слоя от информационных наклеек использовать спиртосодержащую жидкость.

Перед первым использованием печи необходимо протопить ее для окончательной полимеризации краски.

Внимание! При первом протапливании печи возможно появление едкого дыма и запаха, которые исчезают при дальнейшей эксплуатации.

Внимание! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при первом протапли-

вани не производите механического воздействия на поверхность печи до полного ее остывания и окончательной полимеризации краски.

Меры пожарной безопасности

Печь предназначена для использования только на открытом пространстве.

Внимание! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям и лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств и т.п.

Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Внимание! Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе или ближе 0,5 м от поверхности печи.

Внимание! Не допускается использовать для розжига спиртосодержащие и легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, керосин). Не допускается сжигать глянецовую бумагу, обрезки ДСП, ламината и оргалита, так как при этом могут выделяться газы, способные вызвать взрывоподобное воспламенение.

вани не производите механического воздействия на поверхность печи до полного ее остывания и окончательной полимеризации краски.

Меры пожарной безопасности

Печь предназначена для использования только на открытом пространстве.

Внимание! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям и лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств и т.п.

Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Внимание! Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе или ближе 0,5 м от поверхности печи.

Внимание! Не допускается использовать для розжига спиртосодержащие и легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, керосин). Не допускается сжигать глянецовую бумагу, обрезки ДСП, ламината и оргалита, так как при этом могут выделяться газы, способные вызвать взрывоподобное воспламенение.

Для завершения работы печи следует дождаться пока топливо полностью прогорит, затем очистить печь от золы. Выгребаемая зола должна быть пролита водой и удалена в специально отведенное для нее пожаробезопасное место.

Техническое обслуживание

Повреждение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации может привести к появлению следов коррозии, что не является гарантийным случаем. Чтобы не допускать этого предприятие-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса с помощью термостойкой кремнийорганической эмали. Для удобства подкраски возможно применение эмали в аэрозольных баллонах.

Транспортирование и хранение

Малые габариты и масса печи позволяют легко транспортировать ее.

При длительном хранении печи следует защитить ее от доступа влаги, так как материал конструкции изделия подвержен коррозии.

Утилизация

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Для завершения работы печи следует дождаться пока топливо полностью прогорит, затем очистить печь от золы. Выгребаемая зола должна быть пролита водой и удалена в специально отведенное для нее пожаробезопасное место.

Техническое обслуживание

Повреждение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации может привести к появлению следов коррозии, что не является гарантийным случаем. Чтобы не допускать этого предприятие-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса с помощью термостойкой кремнийорганической эмали. Для удобства подкраски возможно применение эмали в аэрозольных баллонах.

Транспортирование и хранение

Малые габариты и масса печи позволяют легко транспортировать ее.

При длительном хранении печи следует защитить ее от доступа влаги, так как материал конструкции изделия подвержен коррозии.

Утилизация

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.