

## ИНСТРУКЦИЯ

### по применению лосьона для рук «Антисептик для рук» т. м. «Stay-Safe»

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Лосьон для рук «Антисептик для рук» т. м. «Stay-Safe» (далее – средство) представляет собой представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде бесцветной прозрачной жидкости светло голубого цвета с запахом спирта. В состав средства в качестве действующего вещества (ДВ) входит изопропиловый спирт по ГОСТ 9805; глицерин 1,45 % по ГОСТ 6259; перекись водорода 0,125 % по ГОСТ 177; дистиллированная вода 23,425 %. Выпускается в полиэтиленовых или стеклянных флаконах вместимостью от 50 мл до 5 л. Срок годности средства - 3 года в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство предназначено в качестве кожного антисептика пролонгированного действия для гигиенической обработки рук и других поверхностей. Средство обладает пролонгированным (остаточным) антимикробным и противовирусным действием, сохраняющимся в течение 3 часов.

#### 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Гигиеническая обработка рук: 3-5 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания в течение 20-30 секунд, обращая особое внимание на тщательность обработки ногтевых лож и межпальцевых пространств. Общее время обработки не менее 1 минуты. Для профилактики вирусных инфекций необходимо увеличить кратность обработки при общем времени воздействия средства не менее 3-х минут.

2.2. Обработка небольших поверхностей: поверхность тщательно протирают тканью, обильно смоченной средством до влажного состояния. Экспозиция - до полного высыхания обрабатываемой поверхности.

#### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Данное средство используется только для наружного применения. Не принимать внутрь!

3.2. Не наносить на раны, избегать попадания средства в глаза.

3.3. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в крытых вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

3.4. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и работающими нагревательными приборами.

3.5. По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.6. Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию, сточные/поверхностные или подземные воды.

#### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

4.2. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля! Обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства в глаза необходимо обильно промыть глаза проточной водой в течение 10-15 минут. Обратиться к врачу!

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Допускается транспортировка сухопутным и морским транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в крытых вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. Срок годности средства – 3 года со дня изготовления.