

**LITHEAUDIO**<sup>®</sup>

БЕСПРОВОДНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА



POWER IT. SYNC IT. PLAY IT.™

[www.ci-group.ru](http://www.ci-group.ru) | [sales@ci-group.ru](mailto:sales@ci-group.ru) | Тел.: +7 (495) 255-54-55



## БЕСПРОВОДНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА

### СТРЕМЛЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ

Мир постоянно развивается, и наши дизайнеры постоянно ищут новые способы улучшения домашних интерьеров. Litheaudio не просто следует за технологиями, а упреждает потребности клиентов. В результате этой работы создан уникальный ассортимент продукции, который поможет придать вашей жизни больше яркости и комфорта.

### НАШИ НАГРАДЫ



Беспроводной микросабвуфер





LITHE – СИСТЕМА «ВСЕ В ОДНОМ»

ВСТРОЕННЫЙ  
УСИЛИТЕЛЬ



Беспроводной микросабвуфер

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  
ДРАЙВЕРЫ



Серия Pro

## ШИРОКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Works with  
Apple AirPlay



WORKS WITH  
alexa

Chromecast  
built-in

Spotify |



Optical

Ethernet

PoE

WiSA  
WIRELESS SPEAKER & AUDIO



## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### СИСТЕМА «ВСЕ В ОДНОМ»

Усилитель и Wi-Fi система являются составной частью устройства, остается лишь подвести питание. Идеально подходит для монтажа до или после окончательной отделки помещения.

### ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Номинальная мощность 60 Вт.  
Усилитель класса D.

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

Превосходное качество звука с высокой точностью.

### МАКСИМАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость с новейшими технологиями во всех наших изделиях.

### PLUG & PLAY

Простое подключение к розетке или осветительной проводке.

POWER IT. SYNC IT. PLAY IT.

# LITHEAUDIO®



## ПОТОЛОЧНАЯ BLUETOOTH- АКУСТИКА

КАЖДЫЙ ИЗ НАШИХ ПРОДУКТОВ  
ИМЕЕТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА.

### ТИП УСТАНОВКИ

МУЛЬТИРУМ

BLUETOOTH

WI-FI

WISA

ETHERNET

POE

AIRPLAY

CHROME CAST

SPOTIFY CONNECT

DNLA /UPNP

УПРАВЛЕНИЕ CONTROL 4

УПРАВЛЕНИЕ FIBARO

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ  
ОЗВУЧИВАНИЯ ОДНОЙ  
ЗОНЫ: КУХНИ, ВАННОЙ ИЛИ  
ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

### ПОТОЛОЧНАЯ

—

✓

—

—

—

—

—

—

—

—

—

50 ВТ (2 X 25 ВТ)

RCA



### ПОТОЛОЧНАЯ «МУЛЬТИРУМ» АКУСТИКА

ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ В  
НЕСКОЛЬКИХ ЗОНАХ С УПРАВЛЕНИЕМ  
ИЗ НАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОТОЛОЧНАЯ

МНОГОЗОННАЯ



60 ВТ (2 X 30 ВТ)

RCA



### ПОТОЛОЧНАЯ «МУЛЬТИРУМ» АКУСТИКА СЕРИИ PRO

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АС,  
ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ  
В СИСТЕМЫ УМНОГО ДОМА И  
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

ПОТОЛОЧНАЯ

МНОГОЗОННАЯ



60 ВТ (2 X 30 ВТ) + РОЕ

ОПТИЧЕСКИЕ



### БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОСАБВУФЕР

ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ  
УСИЛЕНИЯ БАСА В ВАШЕЙ  
СИСТЕМЕ

НАПОЛЬНЫЙ

МНОГОЗОННАЯ



50 ВТ

ОПЦИОНАЛЬНО:





ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ.  
СОВМЕСТИМОСТЬ.





PRO SERIES

# ПОТОЛОЧНАЯ WIFI-АКУСТИКА LITHE СЕРИИ PRO



CEDIA  
AWARDS  
2020

WINNER

Best New Hardware  
EMEA

## МАКСИМАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ.

Флагманская серия встраиваемой акустики Lithe Audio. Активная потолочная акустика с современными функциями, включая поддержку технологии WiSA для систем Dolby Atmos, питание через Ethernet (PoE) для удобства установки и контроля. Полный набор для беспроводного и проводного подключения.






## РАСШИРЯЕМАЯ АРХИТЕКТУРА

Со временем встраиваемая акустика серии Pro может быть модернизирована для соответствия новому уровню технологий и продления срока службы.

## СИСТЕМА «ВСЕ В ОДНОМ»



## МАКСИМАЛЬНО УДОБНАЯ УСТАНОВКА

### СИСТЕМА «ВСЕ В ОДНОМ»

Усилитель и система Wi-Fi являются составной частью устройства, остается лишь подвести питание.

### ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Усилитель класса D мощностью 60 Вт RMS.

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

Превосходное качество звука с высокой четкостью.

### МАКСИМАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Поддержка новейших технологий всеми нашими изделиями.

### PLUG & PLAY

Простое подключение к осветительной проводке или розетке.


«Стремление упреждать потребности клиентов привело нас к созданию высокотехнологичной линейки PRO с непревзойденными возможностями подключения и модернизации».

Главный инженер-конструктор



# ЛІТНЕ ПРИВНОСИТ МОЩНЫЙ ФУНКЦІОНАЛ ATMOS В ЛЮБУЮ СИСТЕМУ С ПОДДЕРЖКОЙ WISA

**ПОЛНОСТЬЮ МАСШТАБИРУЕМАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА ЛЮБОГО ФОРМАТА – ОТ 2.0 ДО 7.1 И ДАЖЕ 5.1.2 DOLBY ATMOS**



# БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ ATMOS


WiSA – самый надежный в индустрии глобальный стандарт совместимости для передачи многоканального аудиосигнала высокой четкости с малой задержкой. Для подключения устройств к усилителю не нужны кабели. Установите беспроводную аудиосистему Atmos в потолке. Можете начать с простого 2-канального решения или сразу с 5.1., 7.1- и даже 8-канальной системы Dolby Atmos 5.1.2!



# ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ 5.1 ИЛИ 7.1

Установите беспроводную связь между потолочной Wi-Fi акустикой серии Pro и трансмиттером SoundSend, затем с помощью фирменного приложения SoundSend My Zone настройте фронтальные АС, центр, тыловые и объемные АС своей системы.

Создайте домашний кинотеатр без проводов и освободите пространство за счет использования потолочной акустики.



## МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Подключенный к телевизору по HDMI трансмиттер SoundSend использует для приема аудиосигнала возвратный аудиоканал (ARC) или расширенный возвратный аудиоканал (eARC). Затем сигнал передается по беспроводной связи на потолочную систему акустики Lite Pro, которая может включать модуль WiSA или сертифицированные излучатели WiSA. Такая конфигурация образует систему домашнего кинотеатра формата Dolby Atmos.



## МОДЕРНИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Для обеспечения идеального звучания спецификация беспроводной передачи аудиосигнала WiSA допускает использование до восьми каналов несжатых аудиоданных 24 бит / 96 кГц с чрезвычайно малой задержкой 5,2 мс и согласованной по времени отдачей между отдельными АС в пределах 1 мкс. Кроме того, устранение акустических кабелей из процесса установки значительно расширяет возможности реализации в домашних условиях самых невероятных проектов – от простых стереосистем до систем объемного звучания 5.1, 7.1, а также Dolby Atmos!



## НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ

### МАСШТАБИРУЕМОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ

Система автоматически распознает любые конфигурации каналов – от 2.0 до 7.1, а также 5.1.2.

### ИДЕАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Все АС сертифицированы на синхронность воспроизведения сигнала с точностью до одной миллионной доли секунды, даже при использовании всех восьми каналов.

### ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

Задержка в десять раз меньше той, которую обеспечивают аудиоустройства Bluetooth, означает полную синхронизацию звука и изображения в фильмах.

### КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Технология WiSA обеспечивает разрешение аудиосигнала 24 бит на 48/96 кГц, что вдвое превышает качество звука CD.

## SOUND SEND

Благодаря беспроводному подключению акустических систем с сертификацией WiSA ваш смарт-телевизор превращается в центральный узел домашнего кинотеатра. Трансмиттер Sound Send подключается к телевизору по HDMI и использует возвратный аудиоканал (ARC) или расширенный возвратный аудиоканал (eARC).





PoE ++

## «ПИТАНИЕ РОЕ С ПОДДЕРЖКОЙ WISA – БУДУЩЕЕ ПОТОЛОЧНОЙ АКУСТИКИ»

Питание устройств «все в одном» серии Pro осуществляется по сетевой кабельной инфраструктуре с использованием новейшего стандарта IEEE 802.3bt, который обеспечивает мощность до 70 Вт на каждую АС.



## ПИТАНИЕ:


PoE  
70 Вт ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА 220В




ЛИБО



ВТОРУЮ АС ПОДКЛЮЧИТЕ С ПОМОЩЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ



## ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД



РАБОТАЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
iOS, ANDROID И WINDOWS



Wi-Fi®

ETHERNET



## ПОДКЛЮЧИТЕ ДО

30

AC WI-FI ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ ИЛИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ  
МУЛЬТИРУМСИСТЕМЫ




ВОЗМОЖНОСТЬ  
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Works with  
Apple AirPlay

Chromecast built-in

## ГАБАРИТЫ



Гриль: 230 мм

Глубина с интерфейсом PoE: 140 мм

## Функциональные особенности

## Беспроводное и проводное подключение

Работа в Wi-Fi спектре 5 / 2,4 ГГц. Для проводной передачи данных возможно подключение Ethernet-кабеля.

## Система «все в одном»

Система имеет встроенный усилитель и всю необходимую коммутацию. Для подвода питания достаточно подключить устройство к розетке или светильной проводке.

## Звук высокого разрешения

Разрешение 24 бит / 192 кГц обеспечивает превосходное качество звука с высокой четкостью.

## Встроенные функции AirPlay 2 и Google

Полная сертификация Apple. Трансляция потоковой музыки непосредственно на АС.

## Расширяемая архитектура

Возможность расширения и модернизации взаимозаменяемого оборудования по мере появления новых технологий дает гарантию того, что ваша система никогда не устареет.

## Питание

PoE++, от светильной проводки, либо от розетки.

## Технические характеристики АС

Диапазон воспроизводимых частот: 55 Гц - 20 кГц (+/-3 дБ), коэффициент нелинейных искажений <0,009%

Номинальная мощность: 60 Вт (2 x 30 Вт)

Импеданс: 8 Ом (ном.)

Чувствительность (1 Вт / 1 м): 90 дБ

Автоматическое распознавание сигнала на линейных / оптических входах

Тип усилителя: класс D (цифровой)

Разрешение: 192 кГц/24 бит

НЧ-динамик: 6,5 дюймовый диффузор из стекловолокна / полипропилена (IP44)

ВЧ-динамик: 0,75 дюйма, титановый купол

Параметры электропитания: 100-240 В, 50/60 Гц, 2 А

Адаптер питания: 24 В пост. тока / 2,5 А

Класс защиты: IP44 (только модели для ванн)

Диапазон рабочих температур: 0-40°C

Температура хранения: 20-70 °C

Потребление энергии в режиме ожидания: 1,3 Вт / 0,02 А

Потребление энергии в рабочем режиме: 1,5 Вт / 0,03 А

Воспроизведение музыки: 2,8-10,5 Вт / 0,03-0,09 А\*\*

## Совместимость

Сертификация Wi-Fi – 2.4 / 5 ГГц (802.11a/b/g/n/ac)

Сертификация Apple AirPlay 2

Сертификация Google Cast

Возможность работы с Alexa

Spotify Connect

Bluetooth

Ethernet-соединение, вход/выход

Соединение DLNA/uPnP

Доступ к цифровому хранилищу музыки через NAS-сервер

Поддержка HomeKit и Siri

SDDP

## Содержимое упаковки

Потолочная АС серии Pro с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi

Провод питания

Руководство по эксплуатации

## Коды товара

06500 Pro, потолочная акустическая Wi-Fi система (шт)

06510 Pro, потолочная акустическая Wi-Fi система (пара)

06501 акустическая Wi-Fi система серии Pro для ванн, класс защиты IP44P (шт)

06511 акустическая Wi-Fi система серии Pro для ванн, класс защиты IP44 (пара)

06514 Pro, потолочная акустическая Wi-Fi система, PoE (шт)

06515 Pro, потолочная акустическая Wi-Fi система, PoE (пара)

06520 PoE-адаптер

06521 WiSA-модуль на винтах

06530 WiSA-трансмиттер Sound Send

06512 Pro, потолочная АС (пара) и WiSA-модуль (комплект Atmos .2)

06513 Pro, потолочная АС (2 пары) и два WiSA-модуля (комплект Atmos .4)





# ПОТОЛОЧНАЯ МУЛЬТИРУМ WIFI-АКУСТИКА



## АУДИОСИСТЕМА МУЛЬТИРУМ


Наша потолочная мультирум Wi-Fi акустика (компактная беспроводная система «все в одном») включает усилитель, Wi-Fi приемник и высококачественные излучатели. Предлагая поддержку AirPlay 2, она представляет собой идеальное дополнение к системе HomeKit.



FIBARO LOXONE



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Функциональные особенности

#### Аудиосистема мультирум

Бесперебойная потоковая передача аудиосигнала со смартфона с высоким качеством.

#### Система «все в одном»

Система имеет встроенный усилитель и всю необходимую коммутацию. Для подвода питания достаточно подключить устройство к розетке или осветительной проводке.

#### Потоковая передача с использованием AirPlay 2

Пользователи устройств под управлением iOS могут передавать потоковые данные из любого приложения для iPhone или iPad.

#### Встроенный усилитель

Мощный 60-ваттный усилитель класса D.

#### Вход на разъемах RCA

Предназначен для подключения проигрывателя, компьютера или старой модели iPod.

#### Управление с помощью приложения

Интуитивное приложение на платформе Android или iOS позволяет переименовывать и настраивать акустические системы, а также распределять их по зонам.

#### Высокое качество звука

Превосходное качество звука с высокой четкостью.

### Технические характеристики АС

Диапазон воспроизводимых частот: 65 Гц - 20 кГц (+/-3 дБ), коэффициент нелинейных искажений <0,009%

Номинальная мощность: 60 Вт

Импеданс: 8 Ом (ном.)

Чувствительность (1 Вт / 1 м): 90 дБ

Усилитель класса D

Частота дискретизации телефонного канала: 8 кГц

НЧ-динамик: 6,5 дюймовый диффузор из стекловолокна /полипропилена (IP44)

ВЧ-динамик: 0,75 дюйма, титановый купол

Адаптер питания: 24 В пост. тока / 2,5 А

Класс защиты: IP44 (только модели для ванн)

Диапазон рабочих температур: 0-40°C

Температура хранения: 20-70 °C

### Совместимость

Управление с помощью приложений на платформе iOS или Android, полный контроль путем перемещения объектов на экране при определении зон.

Доступ к цифровому музыкальному хранилищу через NAS-сервер.

Подключение к существующей системе WiFi 2,4 ГГц.

Сертификация Apple AirPlay 2

Соединение DLNA/uPnP

Линейный вход (RCA)

Сертификация WiFi 2,4 ГГц (802.11b/g/n)

### Содержимое упаковки

Потолочная WiFi акустика

Блок питания

Шаблон для вырезания посадочного отверстия

Руководство по эксплуатации

### Коды товара

01561 потолочная акустическая WiFi система (шт)

01560 потолочная акустическая WiFi система (пара)

01570 акустическая WiFi система для ванн, класс защиты IP44 (шт)

01671 акустическая WiFi система для ванн, класс защиты IP44 (пара)





# БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОСАБВУФЕР




## МИКРОСАБВУФЕР. МОЩНЫЙ БАС

Исключительно компактный, но мощный сабвуфер с поддержкой AirPlay2, Chromecast, и Alexa. Подключите сабвуфер по беспроводной связи к многокомнатной аудиосистеме Lithe или другим совместимым компонентам, чтобы дополнить музыку плотным басом.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:



Дополнит басом любые колонки с поддержкой AirPlay 2 или Chromecast

## МИКРОСАБВУФЕР МОЩНЫЙ БАС



Потолочная Wi-Fi акустика Lithe Audio с поддержкой AirPlay2

## ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ



## БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



## ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ




Подключите по беспроводной связи или с помощью кабеля к маршрутизатору или настенной контактной панели.

## УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

**LITHEAUDIO**

## ГАБАРИТЫ

174 мм



174 мм

184 мм



## Функциональные особенности

## Plug and Play

Простая и быстрая подготовка к работе: подключите систему, синхронизируйте по домашней Wi-Fi сети, сгруппируйте используемую в своей системе акустику Lithe или других брендов, запустите воспроизведение.

## Беспроводное подключение

Поместите микросабвуфер в угол комнаты, за диваном или под кроватью. Беспроводная связь позволяет установить сабвуфер в любом месте, не заботясь о прокладке акустического кабеля.

## Работает с любой AirPlay2- или Googlecast-совместимой акустикой.

Сгруппируйте с любой AirPlay2-совместимой акустикой для создания мультибрендовой многокомнатной системы.

## Подключение по Ethernet

Кабельный ввод и вывод данных для более стабильного соединения и надежного контроля.

## Программный DSP-процессор

Полный контроль над выбором частоты разделительного фильтра, настройкой фазы, громкости и усиления, а также контроль над пресетами для фильтров верхних и нижних частот и профилями акустических систем.

## Высокое качество звука

Благодаря высокой мощности усилителя и использованию одного активного и двух пассивных 4-дюймовых излучателей компактный сабвуфер легко заполняет комнату детальным и объемным басом.

## Технические характеристики

Коэффициент нелинейных искажений: <0,009%

Диапазон воспроизводимых частот: 40-200 Гц(-10 дБ)

Номинальная мощность: 70 Вт при нагрузке 4 Ом

Чувствительность (1 Вт / 1 м): 90 дБ

Тип: цифровой усилитель класса D

Разрешение: 192 кГц/24 бит

Встроенный DSP-процессор /эквалайзер

НЧ-динамик: 1 x 4-дюймовый драйвер с полипропиленовым диффузором  
2 x пассивных излучателя

## Совместимость

Доступ к цифровому музыкальному хранилищу через NAS-сервер.

Сертификация Apple AirPlay 2

Сертификация Google

Соединение DLNA/uPnP

Сертификация Wi-Fi – 2.4 / 5 ГГц (802.11a/b/g/n/ac)

Возможность работы с HomeKit и Siri

SDDP

## Потоковая передача музыкальных данных

Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц

AirPlay 2

Поддержка Chromecast

Поддержка Alexa

Ethernet-соединение вход/выход

## Содержимое упаковки

Беспроводной микросабвуфер

Провод питания

Руководство по эксплуатации

## Коды товара

01675 - вилка (для Великобритании)

01675EU - европейская вилка

01675US - вилка (для США)

01675AU - вилка (для Австралии)

## Содержимое упаковки

Беспроводной микросабвуфер Lithe Audio

Провод питания

Руководство по эксплуатации

## Отлично подходит для

Подключения к телевизору (по AirPlay 2)

Усиление басов при воспроизведении музыки



# Bluetooth® BLUETOOTH

ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА



## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА БЕЗ ПРОВОДОВ

Все модели Bluetooth-совместимой акустики «все в одном» позволяют воспроизводить с телефона музыку Spotify, Apple Music, Amazon Music или любого другого стриминг-сервиса.

Мы объединили усилитель, Bluetooth-приемник и высококачественную акустику, чтобы предложить вам идеальное универсальное решение для домашнего использования.



30 м  
RANGE



Qualcomm® aptX™  
Low Latency




ЛИНЕЙНЫЙ  
ВХОД



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



## ГАБАРИТЫ



### Функциональные особенности

#### Радиус действия 30 м

В системе встроена новейшая технология Bluetooth 5.0

#### Решение «все в одном»

Усилитель и система Bluetooth являются составной частью устройства, остается лишь подвести питание.

#### Встроенный усилитель

Усилитель класса D мощностью 50 Вт RMS

Голосовое управление с помощью Alexa или Google

Полная совместимость с устройствами Amazon Echo и Google Home

#### Подключение к телевизору по Bluetooth

Высокое качество звука, малая задержка, технология aptX

#### Вход на разъемах RCA

Предназначен для подключения проигрывателя, компьютера или старой модели iPod.

#### Возможность переименования AC

Используйте приложение Lithe Setup для изменения конфигурации каналов.

#### Высокое качество звука

Превосходное качество звука с высокой четкостью.

### Технические характеристики

Диапазон воспроизводимых частот: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ), коэффициент нелинейных искажений <0,009%

Номинальная мощность: 50 Вт

Импеданс: 8 Ом (ном.)

Чувствительность (1 Вт / 1 м): 90 дБ

Усилитель класса D

Частота дискретизации телефонного канала: 8 кГц

НЧ-динамик: 6,5 дюймовый диффузор из стекловолокна /полипропилена (IP44)

ВЧ-динамик: 0,75 дюйма, титановый купол

Адаптер питания: 24 В пост. тока / 2,5 А

Класс защиты: IP44 (только модели для ванн)

Диапазон рабочих температур: 0-40°C

Температура хранения: 20-70 °C

### Совместимость

Bluetooth 5.0

Совместимость с Google Home Mini

Совместимость с Amazon Echo dot

Линейный вход (RCA)

Приложение Bluetooth Setup для платформ Android и iOS

### Содержимое упаковки

Потолочная акустическая Bluetooth-система

Блок питания

Шаблон для вырезания посадочного отверстия

Руководство по эксплуатации

### Коды товара

03200 Потолочная акустическая Bluetooth-система (шт)


03201 Потолочная акустическая Bluetooth-система (пара)

03210 акустическая Bluetooth-система для ванн, класс защиты IP44 (шт)

03211 акустическая Bluetooth-система для ванн, класс защиты IP44 (пара)

# АКТИВНАЯ АКУСТИКА





LITHEAUDIO<sup>®</sup>



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ LITHE AUDIO  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ – КОМПАНИЯ СИ АЙ ГРУПП

ТЕЛ.: +7 495 255 54 55  
[WWW.CI-GROUP.RU](http://WWW.CI-GROUP.RU)

