Замок навесной Apecs PDB-40

Назначение и общие характеристики. Замок предназначен для запирания дверей, снабженных дверными проушинами. Имеет возможность перекодировки.

Инструкция по перекодировке.

- 1.Выставьте код открытия во всех разрядах кодового замка (код нового замка 0000).
- 2.Разомкните дужку замка и разверните ее на 180 градусов.
- 3. Нажмите на дужку и выставьте новый код.
- 4.Верните дужку в исходное положение и защелкните ее.

Дужка: сталь Корпус: латунь

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Условия эксплуатации. При использовании замка в зимнее время при запирании наружных дверей рекомендуется, по мере необходимости, смазывать его графитовой или аналогичными смазками. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Гарантийный срок — 3 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: Жедзян Лок Индастри Ко., Лтд, КНР, провинция Жедзян, г. Юви, Шангси Индастри Зон, по заказу и под контролем Apecs. Apecs by Zhejiang lock industry Co., ltd, Shangxi Industry Zone, Yiwu, Zhejiang, PRC.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com

Сертифицировано в России ГОСТ 5089-2011; 538-2014