



RCE02


ВВЕДЕНИЕ /INTRODUCTION

(RU) Перед установкой нового смесителя необходимо очистить место установки, чтобы устранить все загрязнения, которые могут повредить его. Мы рекомендуем устанавливать фильтры на трубы подачи воды. Все части необходимо извлечь из их упаковки и проверить перед установкой на предмет целостности и отсутствия повреждений. Если инструкции по установке и подключению не соблюдены, гарантия на изделие аннулируется.


(EN) Before installing your new tap, it is essential to clean the installation to eliminate any impurities left in the system that could damage it. We recommend installing filters in the supply pipes.

All the parts must be removed from their packaging and inspected before installing, in case any of them have been damaged during transport. If the installation and connection instructions are not followed, the product warranty will be void.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING




СПЕЦИФИКАЦИЯ / SPECIFICATIONS



| | |
|--------------------------------|------------|
| Расход воды при давлении 3 Bar | |
| RCE02 | 38,5 l/min |

МОНТАЖ/MOUNTING


Рис.1



(RU) Вставьте корпус излива целиком в стену. Учитывайте положение отверстий.

(EN) Insert the body of the waterfall completely into the wall. Take into account the position of the connections..


Рис.2



(RU) Отверстие вывода воды должно выступать на 2 мм от поверхности стены включая плитку

(EN) The water outlet opening must protrude 2mm from the surface of the wall, including the tiles).

Рис.3




(RU) Подключите подачу воды и проверьте что система полностью герметична

(EN) Connect to the supply and check that the water system is completely sealed.

МОНТАЖ/MOUNTING


Рис.4



(RU) Закройте всю поверхность корпуса, оставив открытым только вывод воды

(EN) Cover all of the surface of the body, leaving only the water outlet opening uncovered.

Рис.5



(RU) Установите накладку вокруг вывода воды и зафиксируйте с помощью силикона

(EN) Position the trim around the opening and fix it in position using silicone.