

Panasonic®

Автоматическая хлебопекарня

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЦЕПТЫ (Домашнее использование)

Автоматична хлібопекарня

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕЦЕПТИ (Домашнє використання)

Автоматтық наң пісіргіші

ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ ЖӘНЕ РЕЦЕПТІЛЕР (Үйде пайдалану)

Модель SD-2501/SD-2500



Здесь представлено изображение модели SD-2501
На цьому зображені представлена модель SD-2501
Мұнда SD-2501 моделінің суреті берілген



Панасоник Корпорэйшн
Панасонік Корпорейшн
Панасоник Корпорэйшн
Panasonic Corporation
<http://panasonic.net>

DZ50K166
F0311S0
Отпечатано в Китае
Друк на Китаї
Қытайда мерленген
Printed in China

Содержание

Перед началом использования

● Меры предосторожности	4
● Описание/Аксессуары	8
● Различия между SD-2501 и SD-2500	9
● Ингредиенты для выпечки хлеба	10

Как пользоваться

● Список программ и режимов	12
● Выпечка хлеба	14
● Приготовление теста	16
● С добавлением дополнительных ингредиентов...	17
● Выпечка кексов	18
● Приготовление варенья	19
● Приготовление фруктов в сиропе	20

Рецепты

● Рецепты хлеба	21
● Рецепты без глютена	23
● Рецепты теста	24
● Рецепты сладкой выпечки	28
● Рецепты варенья	29
● Рецепты фруктов в сиропе	30



Как чистить

● Уход и чистка	31
-----------------	----

Для защиты антипригарного покрытия

● Для защиты антипригарного покрытия	32
--------------------------------------	----

Проблемы и способы их устранения

● Проблемы и способы их устранения	33
------------------------------------	----

Благодарим Вас за покупку изделия Panasonic.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации до использования данного прибора и сохраните ее для дальнейшего пользования.
- Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для двух различных моделей. Имеющиеся в ней пояснения, главным образом, описаны для модели SD-2501 (См. стр. 9 для ознакомления с различиями в функциях этих двух моделей).
- Данное изделие предназначено только для домашнего использования.

Зміст

До початку використання

● Вказівки з безпеки	38
● Аксесуари/Ідентифікація приладдя	42
● Відмінності між SD-2501 і SD-2500	43
● Інгредієнти для випічки хліба	44

Порядок користування

● Список програм і режимів	46
● Випічка хліба	48
● Підготовка тіста	50
● При додаванні додаткових інгредієнтів...	51
● Випічка кексів	52
● Приготування варення	53
● Приготування компоту	54

Рецепти

● Рецепти хлібу	55
● Рецепти без клейковини	57
● Рецепти тіста	58
● Рецепти тортів	62
● Рецепти варення	63
● Рецепти компотів	64



Як очищувати

● Догляд і чищення	65
--------------------	----

Для захисту антипригарного покриття

● Для захисту антипригарного покриття	66
---------------------------------------	----

Проблеми і засоби їх усунення

● Проблеми і засоби їх усунення	67
---------------------------------	----

Дякуємо Вам за придбання виробу Panasonic.

- Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед використанням даного виробу і збережіть її для подальшого користування.
- Данна інструкція з експлуатації призначена для використання двох різних моделей. Пояснення, що в ній містяться, в основному, відносяться до моделі SD-2501 (Див. стор. 43 для ознайомлення з відмінностями у функціях між цими двома моделями).
- Даний виріб призначений тільки для домашнього використання.

Мазмұны

Пайдаланудың алдында

● Қаупсіздік нәтижелері	72
● Сипаттама/Аксессуарлар	76
● SD-2501 және SD-2500 арасындағы айырмашылықтар	77
● Нан пісірге арналған ингредиенттер	78

Қалай пайдалану керек

● Бағдарламалар мен төртітемелер тізімі	80
● Нан пісіру	82
● Қамырды дайындау	84
● Қосымша ингредиенттерді қосу арқылы...	85
● Кекстерді пісіру	86
● Варене дайындау	87
● Компот дайындау	88

Рецептілер

● Нан рецепттері	89
● Желімтікісіз рецепттер	91
● Қамыр рецепттері	92
● Тәтті тоқаш рецепттері	96
● Варене рецепттері	97
● Компот рецепттері	98



Қалай тазартады

● Күтім және тазалау	99
----------------------	----

Күйіп кетуге қарсы жабынды қорғау үшін

● Күйіп кетуге қарсы жабынды қорғау үшін	100
--	-----

Ақаулар және оларды жою тәсілдері

● Ақаулар және оларды жою тәсілдері	101
-------------------------------------	-----

Сізге Panasonic бұйымын сатып алғаныңыз үшін раҳмет айтамыз

- Пайдалануға арналған осы нұсқаулықты берілген құралды қолданбас бұрын мүқият оқып шығып, оны әрі қарай пайдалану үшін сақтап қоюыңызды сұраймыз.
- Пайдалануға арналған осы нұсқаулық әр түрлі екі модельге арналған. Олардың ішінде түсініктемелер, негізінен, SD-2501 моделі үшін ұсынылған. (Осы екі модельдің функцияларындағы айырмашылықтармен танысу үшін 77 беттің қараңыз).
- Берілген бұйым тек үде пайдалануға арналған.

Меры предосторожности



Обязательно следуйте указанным здесь инструкциям.

С целью предотвращения несчастных случаев, травм как пользователю, так и окружающим, а также чтобы недопустить повреждения имущества, пожалуйста, следуйте нижеуказанным инструкциям.

■ Нижеследующие схемы показывают степень опасности нанесения ущерба при неправильном использовании.



■ Знаки имеют следующую классификацию и объяснение.



⚠ Строгое предупреждение

! Плотно вставляйте штепсель в розетку.

(Это может привести к поражению электрическим током и возгоранию вследствие перегрева штепселя.)

! Регулярно производите чистку штепселя.

(Загрязненный штепсель может привести к недостаточной изоляции вследствие появления влаги, что может вызвать воспламенение.)

→ Извлеките вилку из розетки и протрите сухой тканью.

! При появлении признаков ненормального функционирования или поломки, немедленно прекратите использование прибора и отключите его от питания.

(Это может привести к появлению дыма, возникновению пожара или поражению электрическим током.)

Примеры ненормального функционирования и поломок:

- Перегрев штепселя и шнура питания.
- Повреждение сетевого кабеля или отсутствие подачи электричества.
- Корпус прибора деформировался или чрезмерно нагрелся.
- Во время работы прибор издает странные звуки вращения.

→ Немедленно выключите прибор из розетки и обратитесь к дилеру компании Panasonic для проверки и ремонта.

! Не блокируйте вентиляционные отверстия, не накрывайте их и не дотрагивайтесь до них во время использования.

(Это может вызвать ожог.)

- Особенно внимательно следите за детьми.

! Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать прибор.

(Это может привести к пожару, поражению электрическим током или к травме.)

→ проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре Panasonic.

! Не погружайте прибор в воду и берегите его от попадания брызг.

(Это может привести к поражению электрическим током, электрическому замыканию и возгоранию.)

! Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также при отсутствии необходимого опыта и знаний, если они не были инструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

(Это может вызвать ожог, травмы или поражения электрическим током.)

Меры предосторожности

Обязательно следуйте указанным здесь инструкциям.

⚠ Осторожно

⚠ Убедитесь в том, что при отсоединении штепселя от розетки Вы держитесь за вилку.
(Это может привести к возгоранию из-за поражения электрическим током и короткого замыкания.)

⚠ Отсоединяйте штепсель от розетки только, когда прибор отключен.
(Нарушение может привести к возгоранию из-за поражения электрическим током или утечки.)


⚠ Пожалуйста, дайте прибору остыть перед тем, как приступить к его очищению.
(Это может вызвать ожог.)

🚫 Не допускайте свисания шнура питания с края стола или его прикосновения к горячей поверхности.
(Это может привести к ожогам или травмам.)

🚫 Не вынимайте форму для хлеба и не отключайте от питания хлебопекарню во время ее работы
(Это может привести к ожогам или травмам.)

🚫 Не используйте прибор в следующих местах.

- Разместите хлебопекарню на прочной, сухой, чистой, плоской и жаропрочной столешнице на расстоянии не менее 10 см (4 дюймов) от края столешницы.
(Прибор может проскользнуть и упасть с рабочей поверхности.)
- Не располагайте хлебопекарню на неустойчивых поверхностях или на электроприборах, например, на холодильнике или на материалах, таких как скатерть.
(Это может привести к падению или пожару.)
- Во время выпекания корпус нагревается. Хлебопекарня должна быть расположена на расстоянии не менее 5 см (2 дюймов) от стен и других предметов.
(Это может привести к обесцвечиванию или деформации.)



⚠ Осторожно

🚫 Не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как форма для выпечки хлеба, внутренние стенки прибора, нагревательный элемент или внутренняя сторона крышки, когда прибор работает или сразу же после использования.
Во время работы прибора его доступные поверхности также нагреваются до высокой температуры.

(Это может вызвать ожог.)

→ Во избежание ожогов, всегда пользуйтесь рукавицами при выемке формы для хлеба и готового хлеба.

(Не используйте влажные кухонные рукавички.)

Также будьте осторожны при выемке лопатки для замешивания.

Важная информация

- Не используйте бытовой прибор на открытом воздухе, в непосредственной близости от источников тепла или в комнатах, где высокая влажность.
(Это может привести к возникновению неполадки или деформации.)
- Не прикладывайте чрезмерных усилий к частям с правой стороны прибора.
(Это может привести к возникновению неполадки или деформации.)
- Этот прибор не рассчитан на работу с наружным таймером или системой дистанционного управления.



Подключение с заземлением

ВНИМАНИЕ! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которая отвечает требованиям р. 7.1 «Правил устройства электроустановок».

Для Вашей безопасности подключайте изделие только к сети переменного тока с защитным заземлением (занулением). Если у Вашей сети нет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку самостоятельно и не используйте переходные устройства.


ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Описание/Аксессуары

Основной блок

Диспенсер для изюма и орехов (Только в модели SD-2501)

Ингредиенты, помещенные в диспенсер изюма и орехов, автоматически высыпаются в форму для выпечки хлеба, в случае выбора меню выпечки с изюмом (03, 06, 11, 14, 16 и 22). См. стр.17 для ингредиентов, которые могут быть помещены в диспенсер изюма и орехов.




Аксессуары

Мерная чашка
для измерения жидкостей



Мерная ложка
для измерения сахара, соли,
дрожжей, и т.д.




Панель управления

Статус работы

- : отображается для текущей стадии программы. Ингредиенты регулируются на стадии 'Выстаивание' перед замешиванием.
- : отображается в случае возникновения проблем с электропитанием.
- : отображается, если выбрано меню с добавлением дополнительных ингредиентов вручную. (Только в модели SD-2500)

Время, оставшееся до полной готовности

Также в случае добавления ингредиентов вручную на дисплее будет отображаться время, оставшееся до закладки дополнительных ингредиентов согласно программе.



Меню

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать меню. На экране отобразится номер меню, и при каждом нажатии на эту кнопку номер меню будет меняться на следующий. (Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого перехода)
Информацию по номерам меню см. на стр. 12 и 13.

Размер

Выберите размер хлеба. Доступные меню приведены на стр. 12.

- XL ↑
- L ↑
- M ←

Таймер

Установите таймер отсрочки (время до готовности хлеба) или задайте время выпечки/приготовления для меню 12, 23 и 24 (SD-2500: 11, 21 и 22).

↑ Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить время.

↓ Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить время.

Цвет корочки

Выберите цвет корочки. Доступные меню приведены на стр. 12.

- Темная ↑
- Средняя ↑
- Светлая ←

Старт

Нажмите эту кнопку для запуска программы.

Стоп

Нажмите эту кнопку для отмены/остановки программы.
(Для отмены/остановки, удерживайте кнопку более 1 секунды)

Здесь показаны все слова и символы, но во время работы отображается только соответствующая информация.

Различия между SD-2501 и SD-2500

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для двух различных хлебопекарен

■ SD-2501

При использовании изюма, орехов, или злаков, они добавляются автоматически (стр.17).



■ SD-2500

Дополнительные ингредиенты необходимо добавлять вручную при подаче звукового сигнала (стр. 17).



• Фотографии и иллюстрации в настоящей инструкции по эксплуатации относятся к модели SD-2501.

Ингредиенты для выпечки хлеба

Мука

Основной компонент хлеба, содержит клейковину, или глютен, (помогает хлебу подняться, придает ему жесткость).

- Муку необходимо взвесить на весах.

Белая мука получается при размоле твердых сортов пшеницы и имеет высокое содержание белков, которые необходимы для набухания клейковины. Образовавшийся углекислый газ во время брожения захватывается упругой сеткой клейковины, вызывая таким образом поднятие теста.

Пшеничная мука

Получается путём размола пшеничных зерен. Отруби и зародыши в процессе переработки удаляются. Наиболее подходящей для выпечки хлеба является мука с пометкой – хлебопекарная.

Цельная мука

Цельную муку готовят из целого пшеничного зерна, включая отруби и зародыши.

Хлеб из такой муки очень полезен, но требует других условий при выпечке и получается более низким и тяжелым.

(Другие названия – цельнозерновая, зерновая, непросеянная.)

Ржаная мука

Получается путём размола зерен ржи. В ржаной муке по сравнению с пшеничной больше железа, магния и калия, так необходимых человеческому организму. Но содержание глютена в ней ниже, поэтому хлеб получается более плотный и низкий. При выпечке ржаного хлеба не увеличивайте количество ржаной муки в рецепте, это может привести к перегреву мотора. В рецептах используется обдирная ржаная мука.

Спельтовая мука

Входит в род пшеница, но генетически это абсолютно другой вид.

Хотя спельта содержит глютен, некоторые люди, которые не переносят глютен, могут употреблять спельту. (Проконсультируйтесь с врачом.)

Хлеб из этой муки имеет плоскую/немного осевшую корку.

Хлеб из цельной спельтовой муки получается низким и более плотным, чем из спельтовой муки высшего сорта. Мы рекомендуем использовать спельтовую муку высшего сорта в количестве больше половины от всего объема муки, необходимого для приготовления хлеба.

- Под видом спельты в продаже имеется как сама спельта (*Triticum spelta*), которая подходит для изготовления хлеба, так и полбяно-однозернянка (*Triticum tолососсium*: также называемая мелкой спельтой), которая не подходит для изготовления хлеба. Следует использовать спельту. [в меню 10, 11, 21 или 22 (SD-2500: 09, 10, 19 или 20)]



Молочные продукты

Придают вкус и питательную ценность.

- Если вы используете молоко вместо воды, питательная ценность хлеба будет выше, но не используйте таймер, т.к. ночью молоко может прокиснуть.
→ Уменьшите количество воды пропорционально количеству молока.

Вода

- Используйте обычную воду из крана.
- В меню 02, 05, 07, 09, 17 и 19 (SD-2500: 02, 05, 08 и 17) следует использовать прохладную воду в холодном помещении.
- В меню 07, 08, 10, 11, 17, 18, 19, 21 и 22 (SD-2500: 07, 09, 10, 16, 17, 19 и 20) следует использовать охлажденную воду в теплом помещении.
- Всегда отмеряйте жидкости с помощью имеющейся мерной чашки.

Соль

Улучшает вкус и усиливает действие клейковины по подъему теста.

- Хлеб может уменьшиться в размере/потерять вкус при неаккуратном использовании.

Жир

Придает вкус и мягкость хлебу.

- Рекомендуется использовать масло или маргарин.

Сахар

(сахарный песок, коричневый сахар, мед, патока и т.д.)

Дает питание дрожжам, придает сладкий вкус хлебу, изменяет цвет корочки.

- Используйте меньше сахара при использовании изюма или других фруктов, содержащих фруктозу.



Сухие дрожжи

Обеспечивают подъем теста.

- Убедитесь в том, что используете дрожжи, не требующие предварительного брожения (не используйте свежие дрожжи или сухие дрожжи, требующие брожения до использования)
- Рекомендуются дрожжи, имеющие на пакете надпись 'быстро действующие дрожжи'.
- При использовании дрожжей из пакетов, немедленно закройте пакет после использования, и храните его в холодильнике. (Используйте в течение срока, рекомендованного производителем)

При использовании хлебопекарной смеси...

- Хлебопекарные смеси, содержащие дрожжи
 - ① Поместите смесь в форму для выпечки хлеба, затем добавьте воды. (Следуйте инструкциям на пакете в отношении количества воды)
 - ② Выберите меню 02, выберите размер согласно объему смеси, и начните выпекание.
 - 600 г – XL • 500 г – L
 - Для некоторых смесей, не всегда ясно какое количество дрожжей они содержат, поэтому для достижения оптимальных результатов требуется пройти методом проб и ошибок.

■ Смесь для выпечки хлеба с отдельным пакетиком для дрожжей

- ① Сначала поместите дрожжи в форму для выпечки хлеба, затем сухую смесь, а затем воду.
 - ② Задайте программу работы машины согласно типу муки, входящей в смесь, и начните выпекание.
 - Пшеничная мука, серая мука → меню 01
 - Цельная мука, смешанная мука → меню 04
 - Ржаная мука → меню 07
- (Только в модели SD-2501)

■ Вы можете улучшить вкус вашего хлеба, добавив другие ингредиенты:

Яйца	Улучшают пищевую ценность и цвет хлеба (Количество воды должно быть пропорционально уменьшено). Взбейте яйца при их добавлении.
Отруби	Повышают содержание волокон в хлебе. <ul style="list-style-type: none">• Используйте макс. 75 мл (5 столовых ложек).
Зародыши пшеницы	Придают хлебу ореховый вкус. <ul style="list-style-type: none">• Используйте макс. 60 мл (4 столовых ложек).
Специи	Улучшают вкус хлеба. <ul style="list-style-type: none">• Используйте их в небольшом количестве (1-2 столовых ложки).

Список программ и режимов

■ Доступные функции и необходимое время

• Необходимое время для каждого процесса зависит от температуры в помещении.

		Опции			Процессы					
Номер Меню		Меню	Размер	Цвет корочки	Таймер	Выравнивание температуры	ЗАМЕС	ПОДЪЕМ	ВЫПЕЧКА	Всего
SD-2501	SD-2500									
01	01	Основной	●	●	●	30 мин–60 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 50 мин–2 часа 20 мин	50–55 мин	4 часа–4 часа 5 мин
02	02	Основной быстрый	●	●	—	—	15–20 мин	примерно 1 час	35–40 мин	1 час 55 мин–2 часа
03	03	Основной с изюмом	●	● ^{*1}	●	30 мин–60 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 50 мин–2 часа 20 мин	50 мин	4 часа
04	04	Диетический	●	—	●	1 час–1 час 40 мин	15–25 мин ^{*3}	2 часа 10 мин–2 часа 50 мин	50 мин	5 часа
05	05	Диетический быстрый	●	—	—	15 мин–25 мин	15–25 мин ^{*3}	1 час 30 мин–1 час 40 мин	45 мин	3 часа
06	06	Диетический с изюмом	●	—	●	1 час–1 час 40 мин	15–25 мин ^{*3}	2 часа 10 мин–2 часа 50 мин	50 мин	5 часа
07	—	Ржаной	—	—	●	45 мин–60 мин	примерно 10 мин	1 час 20 мин–1 час 35 мин	1 час	3 часа 30 мин
08	07	Французский	—	—	●	40 мин–2 часа 5 мин	10–20 мин	2 часа 45 мин–4 часа 10 мин	55 мин	6 часа
09	08	Без глютена	—	● ^{*2}	—	—	15–20 мин	40–45 мин	50–55 мин	1 час 50 мин–1 час 55 мин
10	09	Однозерновой	●	—	●	30 мин–1 час 15 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 50 мин–2 часа 45 мин	55 мин	4 часа 30 мин
11	10	Однозерновой с изюмом	●	—	●	30 мин–1 час 15 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 50 мин–2 часа 45 мин	55 мин	4 часа 30 мин
12	11	Выпечка	—	—	—	—	—	30 мин–1 час 30 мин	30 мин–1 час 30 мин	—

		Опции			Процессы					
Номер Меню		Меню	Размер	Цвет корочки	Таймер	Выравнивание температуры	ЗАМЕС	ПОДЪЕМ	ВЫПЕЧКА	Всего
SD-2501	SD-2500									
13	12	Основной	—	—	—	30 мин–50 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 10 мин–1 час 30 мин	—	2 часа 20 мин
14	13	Основной с изюмом	—	—	—	30 мин–50 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 10 мин–1 час 30 мин	—	2 часа 20 мин
15	14	Диетический	—	—	—	55 мин–1 час 25 мин	15–25 мин ^{*3}	1 час 30 мин–2 часа	—	3 часа 15 мин
16	15	Диетический с изюмом	—	—	—	55 мин–1 час 25 мин	15–25 мин ^{*3}	1 час 30 мин–2 часа	—	3 часа 15 мин
17	—	Ржаной	—	—	—	45 мин–60 мин	примерно 10 мин	—	—	2 часа
18	16	Французский	—	—	—	40 мин–1 час 45 мин	10–20 мин	1 час 35 мин–2 часа 40 мин	—	3 часа 35 мин
19	17	Пельмени	—	—	—	—	20 мин	—	—	20 мин
20	18	Пицца	—	—	●	(ЗАМЕС) 10–18 мин	(ПОДЪЕМ) 7–15 мин	(ЗАМЕС) примерно 10 мин	(ПОДЪЕМ) примерно 10 мин	45 мин
21	19	Однозерновой	—	—	—	30 мин–1 час 5 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 10 мин–1 час 55 мин	—	2 часа 45 мин
22	20	Однозерновой с изюмом	—	—	—	30 мин–1 час 5 мин	15–30 мин ^{*3}	1 час 10 мин–1 час 55 мин	—	2 часа 45 мин
23	21	Варенье	—	—	—	—	—	—	—	1 час 30 мин–2 часа 30 мин
24	22	Фрукты в сиропе	—	—	—	—	—	—	—	1 час–1 час 40 мин

*1 имеется только 'СВЕТЛАЯ' или 'СРЕДНЯЯ'. *2 имеется только 'СРЕДНЯЯ' или 'ТЕМНАЯ'.

*3 Таймер может использоваться только в модели SD-2501. *4 Период замеса включает период подъема.

• Хлебопекарня будет работать непродолжительное время в течение периода подъема (чтобы обеспечить оптимальное развитие глютена).

Выпечка хлеба



Поместите ингредиенты в форму для выпечки хлеба



1 Выньте форму для выпечки хлеба и установите лопатку для замешивания



Выпечка хлеба с добавлением ингредиентов (стр. 17)
(Только в модели SD-2501)




2 Поместите отмеренные ингредиенты в форму для выпечки хлеба



- ④ Сотрите воду и муку с внешних поверхностей формы.
- ⑤ Установите форму в хлебопечку, слегка поворачивая её по часовой стрелке. Опустите вниз ручку формы.
- ⑥ Закройте крышку.
 - Не открывайте крышку, пока хлеб не будет полностью готов (иначе это отрицательно скажется на его качестве).

3 Вставьте вилку хлебопекарни

в розетку 220–230 В



Установите программу и нажмите пуск



Выньте хлеб



Русский


4 Выберите меню выпечки

(Отображается на дисплее, когда выбрано меню '01'.)



● См. стр. 12 относительно возможного размера и корки.

- Для изменения размера
- Для изменения цвета корки



■ Для установки таймера →

Например, сейчас 21:00, а вы хотите, чтобы хлеб был готов в 6:30 завтра утром.

→ Установите таймер на '9:30' (9ч 30 мин от настоящего момента).



- Одно нажатие на кнопку изменяет значение таймера на 10 минут (удерживайте кнопку для более быстрого перехода)

5 Нажмите кнопку 'Старт'



● Ожидаемое время до завершения выбранной программы


- Если вначале была нажата кнопка 'Старт', то начнется выполнение меню 01.

6 Выключите питание

когда хлеб готов
(раздастся 8 коротких звуковых сигналов, и на панели управления будет мигать индикатор 'Конец').



7 Немедленно выньте хлеб,



путь остынет, например, на решётке


8 Отключите питание (взявши за вилку) ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Если вы не нажмёте кнопку 'Стоп' и не выньете хлеб из хлебопекарни, чтобы он остыл, прибор будет продолжать поддерживать тепло для уменьшения конденсации пара внутри буханки.

• Хотя это и ускорит образование румяной корки, тем не менее, выключите прибор после завершения выпечки, немедленно выньте хлеб из прибора, чтобы он остыл.

• Если вы оставите хлеб остыть, не вынимая его из формы, это приведёт к образованию конденсата. Поэтому охлаждайте хлеб на решётке, чтобы не испортить форму вашего хлеба.

Приготовление теста




1

- Подготовка
(стр. 14)
- ① Установите лопатку для замешивания в форму для выпечки хлеба.
 - ② Помещайте ингредиенты в форму для выпечки хлеба в порядке, перечисленном в рецепте приготовления.
 - ③ Установите форму для выпечки хлеба в корпус, и включите устройство в розетку.

1 Выберите меню приготовления теста

[Отображается на дисплее, когда выбрано меню '13' (SD-2500: '12').]



2 Запустите устройство



Ожидаемое время до завершения выбранной программы

- Загорится индикатор начала приготовления.

3 Нажмите 'Стоп' и выньте тесто,

когда раздастся 8 коротких звуковых сигналов, и на панели управления будет мигать индикатор 'Конец'.

- Мигающий индикатор начала приготовления погаснет.

С добавлением дополнительных ингредиентов...



Нажмите эту кнопку, когда на дисплее отображается время до закладки ингредиентов, чтобы проверить, сколько времени осталось до конца выпечки. (Только в модели SD-2500)


Добавка дополнительных ингредиентов в хлеб или тесто

Выбрав один из номеров меню, указанных ниже, вы сможете смешивать ваши любимые ингредиенты с тестом для приготовления всех видов хлеба с добавками.


(SD-2501) 03, 06, 11, 14, 16, 22

(SD-2500) 03, 06, 10, 13, 15, 20

■ SD-2501 (с диспенсером изюма и орехов) ■ SD-2500 (без диспенсера изюма и орехов)




Просто поместите дополнительные ингредиенты в диспенсер или прямо в форму хлебопекарни перед запуском.



Дождитесь звукового сигнала, после чего добавьте необходимые ингредиенты в форму хлебопекарни.

Сухие ингредиенты, нерастворимые ингредиенты

→ Поместите дополнительные ингредиенты в диспенсер для изюма и орехов и настройте хлебопекарно.



Сухофрукты

- Порежьте на кубики размером примерно 5 мм.
- Ингредиенты, покрытые сахаром, могут прилипнуть к диспенсеру и не попасть в форму.

Орехи

- Мелко размелите.
- Орехи маскируют вкус клейковины, поэтому избегайте их чрезмерной добавки.

Семечки

- Использование больших, твердых семечек может привести к образованию царапин на покрытии диспенсера и формы для выпечки хлеба.

Травы

- Используйте до 1-2 чайных ложек сухих трав. Для свежих трав, следуйте инструкциям в рецепте.

Ветчина, салами

- Иногда жирные ингредиенты могут прилипать к диспенсеру и не попадать в форму для выпечки хлеба.

Влажные/вязкие ингредиенты, растворимые ингредиенты*

→ Поместите эти ингредиенты вместе с другими в форму.



Свежие фрукты, заспиртованные фрукты


- Используйте количество строго по рецепту, так как входящая в состав ингредиентов вода может повлиять на качество хлеба.

Мягкий сыр, шоколад




- Эти ингредиенты нельзя помещать в диспенсер изюма и орехов, т.к. они могут прилипнуть к диспенсеру и не попасть в форму.

Выпечка кексов



- Подготовка**
- Подготовьте ингредиенты согласно рецепту.
 - Положите в форму для выпечки хлеба бумагу для выпечки и положите ингредиенты.
 - Установите форму в корпус, и подключите хлебопекарню к электросети.

1 Выберите меню '12' (SD-2500: '11')



2 Задайте время выпечки



3 Запустите устройство



Ожидаемое время до завершения выбранной программы

- Загорится индикатор начала приготовления.


4 Нажмите 'Стоп', когда машина подаст звуковой сигнал, и на панели будет мигать индикатор 'Конец', проверьте готовность, и выньте форму

- Мигающий индикатор начала приготовления погаснет.
- Если процесс выпечки не завершен → Повторите шаги 1-3
(Дополнительное время приготовления можно устанавливать дважды. Каждый раз это время должно составлять не более 50 минут. Таймер начнет работать снова, показывая 1 минуту, когда хлебопекарня нагреется. Увеличьте время до нужного значения, нажимая кнопку таймера.)

Будьте осторожны!
Горячее!

- Для проверки готовности вставьте деревянную палочку в середину теста – если оно готово, то палочка выйдет сухой.

Приготовление варенья




- Подготовка**
- Подготовьте ингредиенты согласно рецепту.
 - Установите лопатку для замешивания в форму для выпечки хлеба.
 - Поместите ингредиенты в форму для выпечки хлеба в следующем порядке:
половина фруктов → половина сахара → оставшаяся половина фруктов → оставшаяся половина сахара → лимонный сок.
 - Установите форму для выпечки хлеба в корпус, и подключите хлебопекарню к электросети.


1 Выберите меню '23' (SD-2500: '21')



2 Задайте время выпечки



3 Запустите хлебопекарню



Ожидаемое время до завершения выбранной программы


- Загорится индикатор начала приготовления.

4 когда раздастся 8 коротких звуковых сигналов, и на панели управления будет мигать индикатор 'Конец'. выньте форму для выпечки хлеба

- Мигающий индикатор начала приготовления погаснет.
- Если приготовление не закончилось → Повторите шаги 1–3
(Дополнительное время приготовления можно устанавливать дважды. Каждый раз это время должно составлять от 10 до 40 минут. Таймер начнет работать снова, показывая 1 минуту, когда хлебопекарня нагреется. Увеличьте время до нужного значения, нажимая кнопку таймера.)

Русский

Приготовление фруктов в сиропе



1 Выберите меню '24' (SD-2500: '22')



2 Установите время приготовления



3 Запустите хлебопекарню



Ожидаемое время до завершения выбранной программы

- Загорится индикатор начала приготовления.

4 Нажмите 'Стоп' и достаньте фрукты в сиропе

когда раздастся 8 коротких звуковых сигналов, и на панели управления будет мигать индикатор 'Конец'.

- Мигающий индикатор начала приготовления погаснет.

- Если приготовление не закончилось → Повторите шаги 1–3

(Дополнительное время приготовления можно устанавливать дважды. Каждый раз это время должно составлять от 10 до 40 минут. Таймер начнет работать снова, показывая 1 минуту, когда хлебопекарня нагреется. Увеличьте время до нужного значения, нажимая кнопку таймера.)

Рецепты хлеба



Обычный белый хлеб ()

Выберите меню '01' или '02'

	M	L	XL
Дрожжи -В	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дрожжи -R	2 ч.л.	2½ ч.л.	3 ч.л.
Пшеничная мука	400 г	500 г	600 г
Соль	1 ч.л.	1,5 ч.л.	2 ч.л.
Сахар	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Масло растит.	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Вода	260 мл	330 мл	370 мл

Яичный хлеб ()

Выберите меню '01'

	M	L	XL
Сухие дрожжи	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Пшеничная мука	400 г	500 г	600 г
Соль	1½ ч.л.	2 ч.л.	2½ ч.л.
Сахар	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Сухое молоко	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Сливочное масло	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Яйца	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Вода	160 мл	230 мл	270 мл

Молочный хлеб ()

Выберите меню '01' или '02'

	M	L	XL
Дрожжи -В	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дрожжи -R	2 ч.л.	2½ ч.л.	3 ч.л.
Пшеничная мука	400 г	500 г	600 г
Соль	1 ч.л.	1,5 ч.л.	2 ч.л.
Сахар	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Сливочное масло	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Молоко	260 мл	350 мл	410 мл

Примечание: Результат зависит от качества муки.

Хлеб из нескольких видов муки ()

Выберите меню '01'

	M	L	XL
Сухие дрожжи	1¼ ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Пшеничная мука	225 г	300 г	375 г
Мука кукурузная	4 ст.л. (40 г)	6 ст.л. (60 г)	8 ст.л. (80 г)
Хлопья геркулеса/ржаные, ячменя	4 ст.л.	6 ст.л.	8 ст.л.
Соль	1½ ч.л.	2 ч.л.	2½ ч.л.
Сахар	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Сухое молоко	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Масло	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Вода	220 мл	270 мл	330 мл

[04 Диетический]

[05 Диетический быстрый]

[06 Диетический с изюмом]

(Цельная мука)

● Таймер может использоваться для рецептов с этим символом (5-13 часов)

Диетический хлеб ()

Выберите меню '04' или '05'

	M	L	XL
Дрожжи -В	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дрожжи -R	2 ч.л.	2½ ч.л.	3 ч.л.
Цельная мука	400 г	500 г	600 г
Соль	1 ч.л.	1,5 ч.л.	2 ч.л.
Сахар	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Растительное масло	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Вода	260 мл	330 мл	370 мл

Примечание

● Таймер может использоваться
чл.: Чайная ложка ст.л.: Столовая ложка
Дрожжи -B: для обычной выпечки

Диетический хлеб с изюмом ()

Выберите меню '06'

	M	L	XL
Сухие дрожжи	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Пшеничная мука	200 г	250 г	300 г
Цельная мука	200 г	250 г	300 г
Соль	1 ч.л.	1,5 ч.л.	2 ч.л.
Сахар	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Растительное масло	1,5 ст.л.	2 ст.л.	2,5 ст.л.
Вода	280 мл	330 мл	370 мл
Изюм (сухофрукты)*	80 г	100 г	120 г

● Таймер использовать нельзя
*: Поместите в диспенсер изюма и орехов
Дрожжи -R: для ускоренной выпечки

Русский

Рецепты хлеба

[04 Диетический]
 [05 Диетический быстрый]
 [06 Диетический с изюмом]
 (Цельная мука и хлебопекарная мука)

Таймер может использоваться для рецептов с этим символом (5-13 часов)

Хлеб с маслинами

Выберите меню '06'

	M	L	XL
Сухие дрожжи	—	1½ ч.л.	—
Пшеничная мука	—	200 г	—
Цельная мука	—	200 г	—
Соль	—	1 ч.л.	—
Сухое молоко	—	1½ ст.л.	—
Орегано (сухой)	—	1 ст.л.	—
Сливочное масло	—	1 ст.л. (15 г)	—
Вода	—	320 мл	—
Целые маслины без косточек*	—	50 г	—

Хлеб на йогурте

Выберите меню '04' или '05'

	M	L	XL
Дрожжи -B	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дрожжи -R	1½ ч.л.	2 ч.л.	2½ ч.л.
Пшеничная мука	150 г	150 г	200 г
Цельная мука	200 г	300 г	350 г
Соль	1 ч.л.	1,5 ч.л.	2 ч.л.
Сахар	1 ст.л.	1,5 ст.л.	2 ст.л.
Сливочное масло	1 ст.л. (20 г)	1,5 ст.л. (30 г)	2 ст.л. (40 г)
Йогурт	120 г	150 г	180 г
Молоко	140 мл	190 мл	240 мл

[07 Ржаной]
 (Только в модели SD-2501)
 (Ржаная мука)

Таймер может использоваться для рецептов с этим символом (4-13 часов)

Хлеб «Заварной»

Выберите меню '07'
 (Только в модели SD-2501)

Сухие дрожжи	2 ч.л.
Пшеничная мука	225 г
Ржаная мука	325 г
Соль	1½ ч.л.
Растительное масло	2 ст.л.
Ржаной солод	4 ст.л. (40 г)
Кипяток для солода	80 мл
Мед	2 ст.л.
Кориандр	1 ч.л.
Вода	330 мл

Примечание: Солод залить кипятком, хорошо перемешать, остудить и добавить к остальным ингредиентам.

[08 Французский]
 (SD-2501)
 [07 Французский]
 (SD-2500)
 (Пшеничная мука/цельная мука)

Таймер может использоваться для рецептов с этим символом (6-13 часов)

Французский хлеб

Выберите меню '08'
 (SD-2500: '07')

Сухие дрожжи	1 ч.л.
Пшеничная мука	400 г
Соль	1¼ ч.л.
Сухое молоко	1½ ст.л.
Сливочное масло	1 ст.л. (15 г)
Вода	280 мл

Кулич

Выберите меню '06'

	M	L	XL
Сухие дрожжи	—	2,5 ч.л..	—
Мука пшеничная	—	450 г	—
Соль	—	0,5 ч.л.	—
Яйца	—	4 шт.	—
Сахар	—	4 ст.л.	—
Ванилин	—	1 ч.л.	—
Сливочное масло	—	100 г	—
Сок цитрус.	—	50 мл	—
Изюм, цукаты и орехи*	—	Полный диспенсер	—

[10 Однозерновой]

(SD-2501)

[09 Однозерновой]

(SD-2500)

Таймер может использоваться для рецептов с этим символом (4 часа 30 мин-13 часов)

Белый хлеб из спельты

Выберите меню '10' (SD-2500: '09')

	M	L	XL
Дрожжи	1 ч.л.	1¼ ч.л.	1½ ч.л.
Спельтова мука высшего сорта	400 г	500 г	600 г
Сахар	1½ ч.л.	2 ч.л.	2 ч.л.
Соль	1¼ ч.л.	1½ ч.л.	1¼ ч.л.
Сливочное масло	5 г	10 г	10 г
Вода	260 мл	340 мл	400 мл

Цельнозерновой хлеб из спельты

Выберите меню '10' (SD-2500: '09')

	M	L	XL
Дрожжи	1 ч.л.	1¼ ч.л.	1½ ч.л.
Мука из цельного зерна спельты	200 г	250 г	300 г
Спельтова мука высшего сорта	200 г	250 г	300 г
Сахар	1½ ч.л.	2 ч.л.	2 ч.л.
Соль	1¼ ч.л.	1½ ч.л.	1¾ ч.л.
Сливочное масло	5 г	10 г	10 г
Вода	270 мл	350 мл	420 мл

Рецепты без глютена



Белый хлеб из готовой смеси без глютена

Выберите меню '09' (SD-2500: '08')

Вода	430 мл
Растительное масло	1 ст.л. (50 г)
Смесь (Без глютена)	500 г
Дрожжи сухие	1 ч.л.

[09 Без глютена]

(SD-2501)

[08 Без глютена]

(SD-2500)

(хлебопекарная смесь без глютена)

Таймер использовать нельзя

- Вы можете выпекать сладкие изделия (кексы и тд) без глютена, заменив муку хлебопекарной смесью без глютена в рецептах кексов на стр. 28.
- Хлебную смесь без глютена можно купить в:
 - аптеках
 - магазинах здоровой пищи
 - большинстве супермаркетов

Примечание

- Выпекание хлеба без глютена очень отличается от выпечки других сортов хлеба. Пожалуйста, прочтите рекомендации справа.
- Пожалуйста, узнайте более подробную информацию у производителей муки.
- Чтобы облегчить нарезание, подождите, пока хлеб не остывает, прежде чем нарезать его.

Удалите муку со стенок формы во время замешивания

Чтобы избежать налипания смеси на стенках формы, пожалуйста, через 5-10 минут после начала замешивания пластмассовой лопаткой счистите налипшую муку внутрь формы. (Будьте осторожны, не касайтесь лопатки для замешивания.)

Хлеб из готовой смеси без глютена с добавлением сахара и соли

Выберите меню '09' (SD-2500: '08')

Вода	430 мл
Растительное масло	1 ст.л. (50 г)
Смесь (Без глютена)	500 г
Дрожжи сухие	1 ч.л.

[09 Без глютена]

(SD-2500)

[08 Без глютена]

(SD-2501)

(хлебопекарная смесь без глютена)

Таймер использовать нельзя

Он готовится не так, как другие сорта хлеба!

Порядок закладки ингредиентов – другой.

Чтобы безглютеновая смесь была хорошо вымешана, пожалуйста, соблюдайте следующий порядок закладки ингредиентов. (Нарушение порядка закладки может привести к плохому подъёму теста)

→ Вода, соль, жир → безглютеновая хлебопекарная смесь → сухие дрожжи

Результат зависит от вида муки

Рецепты теста

[13 Основной] [14 Основной с изюмом]
 [15 Диетический] [16 Диетический с изюмом]
 [17 Ржаной] [18 Французский] [19 Пельмени]
 [20 Пицца] [21 Однозерновой]
 [22 Однозерновой с изюмом] (SD-2501)

[12 Основной] [13 Основной с изюмом]
 [14 Диетический] [15 Диетический с изюмом]
 [16 Французский] [17 Пельмени]
 [18 Пицца] [19 Однозерновой]
 [20 Однозерновой с изюмом] (SD-2500)


Таймер использовать нельзя (за исключением пиццы)

Подготовьте ингредиенты согласно рецепту и правильно выберите режим. Когда ваше тесто готово, разделайте его как указано в рецепте, дайте подняться, и затем выпекайте. (При расстойке накройте готовое тесто полиэтиленовым пакетом или тканью, слегка смазанной маслом, для предотвращения высыхания и затвердения.)

Пример – выпекание булочек из пшеничной муки

① Разделите тесто, слегка смажьте молоком или соленой водой, и посыпьте маком.

• Булочки



• Узелок



• Ежики



② Накройте, и оставьте в теплом месте (около 40°C), пока тесто не поднимется и не увеличится в раза вдвое

- Ориентировочное время: булочки - 25 минут, булочки из цельной муки - 50 минут
- Вы можете ускорить подъем теста, поместив в керамическую форму или в форму из боросиликатного стекла (Pirex), а затем в микроволновую печь (печь 800 WIE).
- Высокая мощность (10 секунд) → Расстойка/Ожид (10 минут)
→ Высокая мощность (10 секунд)

③ Выпекайте в газовой духовке при 220°C (отметка 7).
• Ориентировочное время: булочки – 12-15 минут

Основной

Выберите меню '13' (SD-2500: '12')

Сухие дрожжи	1 ч.л.
Пшеничная мука	500 г
Соль	1,5 ч.л.
Сахар	1,5 ст.л.
Сливочное масло	30 г
Вода	310 мл

Приготовьте тесто, следуя инструкциям на стр. 16.



1 Разделите тесто на 12-16 равных частей. Сформуйте из них шарики. Поместите на противень, смазанный маслом и оставьте на расстойку на 20 минут.

2 Раскатайте шарики в виде конусов на поверхности, присыпанной мукой.

3 С помощью скалки раскатайте каждый шарик в виде треугольника толщиной примерно 1/2 см.

4 Неплотно скатайте каждый треугольник от основания к вершине.

5 Уложите швом вниз на смазанный противень.

6 Выдержите при 30-35°C в течение 30-50 минут или до увеличения размера вдвое. Если нет печи для подъема теста, оберните его полиэтиленовой пленкой и дайте подняться в теплом месте примерно при этой же температуре.

7 Смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте маком или кунжутом по вкусу.

8 Выпекайте в предварительно нагретой до 175°C печи в течение 10-15 минут или до золотисто-коричневого цвета.

Простое

Выберите меню '13' (SD-2500: '12')

Сухие дрожжи	2 ч.л.
Мука пшеничная	500 г
Соль	2 ч.л.
Сахар	3 ст.л.
Яйцо	2 шт
Масло сливочное	45 г
Вода	220 мл

Беляши

Выберите меню '13' (SD-2500: '12')

Сухие дрожжи	1½ ч.л.
Пшеничная мука	500 г
Соль	1 ч.л.
Сахар	0,5 ст.л.
Маргарин	50 г
Растительное масло	1 ст.л.
Молоко	320 мл

Рыбный пирог

Выберите меню '13' (SD-2500: '12')

Сухие дрожжи	2 ч.л.
Пшеничная мука	600 г
Соль	1 ч.л.
Маргарин	120 г
Яйца	1 шт.
Вода	300 мл

Для оладий

Выберите меню '14' (SD-2500: '13')

Сухие дрожжи	1 ч.л.
Пшеничная мука	150 г
Соль	½ ч.л.
Сахар	1½ ст.л.
Масло растит.	1 ст.л.
Яйца	1 шт.
Молоко	160 мл
Изюм*	1 ст.л.

Диетическое

Выберите меню '15' (SD-2500: '14')

Сухие дрожжи	1,5 ч.л.
Цельная мука	500 г
Соль	2 ч.л.
Сахар	1,5 ст.л.
Сливочное масло	30 г
Вода	340 мл

Плюшка Московская

Выберите меню '15' (SD-2500: '14')

Сухие дрожжи	4 ч.л.
Пшеничная мука	600 г
Соль	½ ч.л.
Сахар	250 г
Маргарин	200 г
Яйца	4 шт
Молоко	200 мл

Диетический с изюмом

Выберите меню '16' (SD-2500: '15')

Сухие дрожжи	1,5 ч.л.
Цельная мука	500 г
Соль	2 ч.л.
Сахар	1,5 ст.л.
Сливочное масло	30 г
Вода	340 мл
Изюм (сухофрукты)*	100 г

Ромовые бабки

Выберите меню '16' (SD-2500: '15')

Сухие дрожжи	2¼ ч.л.
Цельная мука	375 г
Соль	½ ч.л.
Сахар	1 ст.л.
Масло	4 ст.л.
Яйца	2 шт
Вода	180 мл
Изюм*	60 г
Ром (для замачивания изюма)	2 ст.л.

Ржаное

Выберите меню '17' (Только в модели SD-2501)

Дрожжи	2 ч.л.
Пшеничная мука	300 г
Ржаная мука	260 г
Соль	1,5 ч.л.
Сахар	1,5 ст.л.
Добавка Экстра-Р	1 ст.л.
Вода	400 мл

Датские рогалики

Выберите меню '17' (Только в модели SD-2501)

Сухие дрожжи	1,5 ч.л.
Пшеничная мука	400 г
Ржаная мука	90 г
Соль	1,5 ч.л.
Сахар	1,5 ст.л.
Сливочное масло	1 ст.л.
Вода	200 мл
Пиво	120 мл

Рыбный пирог

Выберите меню '17' (Только в модели SD-2501)

Сухие дрожжи	2 ч.л.

<tbl_r cells="

Рецепты теста

Круассаны ☺

Выберите меню '18' (SD-2500: '16')

Сухие дрожжи	2 ч.л.
Пшеничная мука	500 г
Соль	1½ ч.л.
Сахар	3 ст.л.
Сухое молоко	3 ст.л.
Сливочное масло/ маргарин	2 ст.л.
Вода	280 мл

1 Приготовьте тесто, следуя инструкциям на стр. 16.

2 Положите тесто в смазанную жиром миску, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 30 мин.

3 Раскатайте 140 г масла между двумя листами вощеной бумаги или пленки в прямоугольник 20×30 см, положите охлаждаться в холодильник.



4 Раскатайте тесто таким образом, чтобы получился прямоугольник 45×25 см.

5 На ½ раскатанного теста положите охлажденное масло, оставшейся половиной теста накройте масло, а края плотно зажмите.

6 Положите тесто охлаждаться в холодильник на 20-30 мин.


7 Охлажденное тесто раскатайте опять в прямоугольник размером 25×45 см, сложите втрое и положите опять охлаждаться в холодильник на 20-30 мин.



8 Раскатывать, складывать и охлаждать необходимо еще 2 раза.

9 Последнее охлаждение должно быть 2-3 часа.

10 Достаньте тесто, раскатайте еще раз в прямоугольник, разрежьте на треугольники, как показано на рисунке.



11 Скатайте неплотно трубочки, начиная с широкого края к вершине, а уголки защипните.



12 Положите швом вниз на смазанный маслом противень. Расставайте 20-30 мин до увеличения объема вдвое.



13 Смажьте яйцом и выпекайте при 190°C до подрумянивания.

Французский хлеб ☺

Выберите меню '18' (SD-2500: '16')

Сухие дрожжи	1 ч.л.
Пшеничная мука	400 г
Соль	1,5 ч.л.
Сливочное масло	1 ст.л. (15 г)
Вода	280 мл

Пицца ⓘ

Выберите меню '20' (SD-2500: '18')

Сухие дрожжи	0,5 ч.л.
Пшеничная мука	300 г
Соль	1 ч.л.
Сахар	0,5 ст.л.
Сливочное масло	1 ст.л. (15 г)
Вода	200 мл

Тонкая пицца ⓘ

Выберите меню '20' (SD-2500: '18')

Сухие дрожжи	2 ч.л.
Пшеничная мука	400 г
Соль	¾ ч.л.
Растительное масло	2 ст. л.
Вода	250 мл

Картофельное тесто для пиццы ⓘ

Выберите меню '20' (SD-2500: '18')

Сухие дрожжи	2 ч.л.
Пшеничная мука	500 г
Картофель отварной	300 г (4-5шт)
Соль	1 ч.л.
Сыр третий	2 ст.л. (40 г)
Сливочное масло	30 г
Яйца	1 шт
Молоко	125 мл

Тесто из ржаной муки для пиццы ⓘ

Выберите меню '20' (SD-2500: '18')

Сухие дрожжи	2 ч.л.
Пшеничная мука	225 г
Ржаная мука	130 г
Соль	0,5 ч.л.
Сахар	1 ст.л.
Сливочное масло	2 ст.л.
Вода	250 мл
Какао-порошок	1 ст.л.
Лимонный сок	2 ч.л.

Булочки из спельтовой муки ☺

; на 8 булочек

Выберите меню '21' (SD-2500: '19')

Дрожжи	1¼ ч.л.
Спельтовая мука высшего сорта	500 г
Сахар	1½ ч.л.
Соль	1½ ч.л.
Сливочное масло	10 г
Вода	310 мл

1 Разделите тесто на 8 булочек и дайте им постоять 15 минут.

2 Сформируйте из теста булочки.

3 Выложите на смазанный маслом лоток для выпекания и оставьте постоять при 35°C, пока булочки не увеличатся в размере в два раза (прибл. 40 минут).

4 Сделайте надрез сверху булочки и выпекайте в духовке при температуре 220°C в течение 15-20 минут (разрежьте).

Пресное бездрожжевое тесто на пельмени достаточно трудно вымесить - устают руки. А сделать его мяче, тесто не удержит начинку при варке... Программа меню 19 (SD-2500: 17) предназначена для вымешивания подобного теста. Вы сможете без труда приготовить пельмени, вареники, домашнюю лапшу и даже хворост.

[19 Пельмени] (SD-2501)

[17 Пельмени] (SD-2500)

1 Приготовьте тесто, следуя инструкции на стр. 16.

Обратите внимание!

- 1) Вода для теста берётся комнатной температуры
- 2) Не нарушайте соотношение воды и муки. Это может привести к поломке мотора. Если вы предпочитаете более крутое тесто, просто домесите тесто вручную, подсыпая муку, чтобы оно «добрало» нужное количество муки.

2 Можете оставить тесто в хлебопечке на 30 мин-1 час или выложить его в миску и накройте пленкой или перевёрнутой миской и оставьте при комнатной температуре. За это время набухает клейковина, тесто делается эластичным и легче раскатывается. Существует несколько способов лепки пельменей, а также много приспособлений для ускорения этого процесса. Ниже приведён традиционный способ.

3 Отрежьте от теста небольшой кусок, остальное тесто укройте, чтобы оно не подсыпало. Лучше ставить миску с тестом в холодильник. Из отрезанного куска скатайте жгут толщиной в палец.

4 Отрежьте от него кусочек (~2 см) и раскатайте его скалкой в как можно более тонкий кружок. Чтобы тесто не прилипало к доске, доска всегда должна быть подпылена мукой. Скалку тоже хорошо протирайте мукой.

5 Положите на кружок фарш, сложите полумесцем и защипните края. Если края плохо склеиваются, проведите по ним смоченным в воде пальцем.

6 Углы скрепите вместе, делая «ушко».

7 Готовые пельмени складывают на подпыленную мукой доску, а затем прямо на ней замораживают. Температура заморозки должна быть как можно более низкой.

8 Замороженные пельмени снимают с доски и хранят в морозильнике. Фарш на пельмени выбирайте по вкусу.

Пельмени ☺

Выберите меню '19' (SD-2500: '17')

Пшеничная мука	450 г
Соль	0,5 ч.л.
Яйца	1 шт.
Вода	210 мл

Тесто для вареников ☺

Выберите меню '19' (SD-2500: '17')

Пшеничная мука	450 г
Соль	0,5 ч.л.
Яйца	2 шт
Вода	160 мл

Тесто для домашней лапши ☺

Выберите меню '19' (SD-2500: '17')

Пшеничная мука	450 г
Соль	0,5 ч.л.
Яйца	3 шт
Вода	110 мл

Хворост ☺

Выберите меню '19' (SD-2500: '17')

Пшеничная мука	450 г
Соль	0

Рецепты сладкой выпечки



[12 Выпечка] (SD-2501)

[11 Выпечка] (SD-2500)

Вы можете выпекать кексы и шарлотки в программе меню '12' (SD-2500: '11') – режим 'Выпечка' (стр. 18).

Таймер использовать нельзя


• Ваша хлебопекарня не может использоваться для всей выпечки – например кексов, требующих горячей печи. Пожалуйста, проверьте отдельные рецепты.



Смешайте ингредиенты в большой посуде



Выстелите форму для выпечки бумагой для выпечки и выложите туда смесь



Настройте хлебопекарню. (стр. 18).

Кекс (Выпечка)

Выберите меню '12' (SD-2500: '11')

Пшеничная мука	175 г (1½ чашки)
Сахар	175 г
Сливочное масло	175 г
Яйца	3 шт
Какао-порошок	2 ст.л.
Разрыхлитель	1½ ч.л.

1 Размягченное масло и сахар взбейте миксером.

2 Добавьте 3 яйца и снова взбейте.

3 Постепенно в эту смесь добавьте муку и разрыхлитель, быстро замесите однородное тесто.

4 Отложите ¼ часть получившейся массы в другую миску.

5 Разведите какао в небольшом количестве воды.

6 Добавьте какао в ¼ часть теста и хорошо размешайте.

7 Выкладывайте в форму поочередно 2 ложки светлого теста и 1 ложку темного.

8 Выпекайте 60 мин, после чего оставьте в форме на 7-10 мин, затем остудите на подставке.

Дачный кекс

Выберите меню '12' (SD-2500: '11')

Пшеничная мука	150 г (1 чашка)
Яйца	2 шт
Сгущенное Молоко	400 мл (1 банка)
Разрыхлитель или питьевая сода	½ ч.л.

Способ приготовления:

1 Яйца взбейте добела, добавьте сгущенное молоко и погашенную соду или разрыхлитель.

2 Всыпьте муку, замесите однородное тесто.

3 Приготовленное тесто выложите в форму.

4 Выпекайте 60 минут, после чего достаньте форму из хлебопекарни и оставьте в нем кекс на 7-10 минут.

5 Аккуратно достаньте кекс и остудите его на подставке.

Рецепты варенья

[23 Варенье] (SD-2501)

[21 Выпечка] (SD-2500)

Вы можете приготовить варенье, используя программу для варенья (стр. 19).

Таймер использовать нельзя

Varenie

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Ягоды	450 г
Сахар	450 г
Лимонный сок	20 мл

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром. Затем добавьте лимонный сок.

2 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 30 мин.

Примечание:

- При чрезмерном количестве ягод или сахара варенье может сильно вспениться или подгореть. Убедитесь в том, что вы точно соблюдаете дозы, указанные в рецепте.

- После приготовления варенья немедленно перелейте его в другую емкость и вымойте форму для выпечки хлеба, так как варенье может пригореть, если оставить его в горячей форме для выпечки хлеба.

Клубничное варенье

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Клубника, мелко порезанная	600 г
Сахар	400 г
Порошковый пектин	13 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Посыпьте пектином ингредиенты, находящиеся в форме для выпечки.

3 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 40 минут.

Черничное варенье

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Черника	700 г
Сахар	400 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 50 минут.

Яблочно-ежевичное варенье

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Яблоки, нарезанные на терке или измельченные	300 г
Ежевика	400 г
Сахар	300 г
Порошковый пектин	6 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Посыпьте пектином ингредиенты, находящиеся в форме для выпечки.

3 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 40 минут.

Персик Мельба

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Персики, мелко порезанные	500 г
Малина	200 г
Сахар	300 г
Порошковый пектин	8 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Посыпьте пектином ингредиенты, находящиеся в форме для выпечки.

3 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 40 минут.

Сливовое варенье

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Сливы, мелко порезанные	700 г
Сахар	350 г
Порошковый пектин	6 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Посыпьте пектином ингредиенты, находящиеся в форме для выпечки.

3 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 40 минут.

Варенье из замороженных ягод

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Замороженная ягодная смесь	700 г
Сахар	400 г
Порошковый пектин	10 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Посыпьте пектином ингредиенты, находящиеся в форме для выпечки.

3 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 40 минут.

Примечание

: Таймер может использоваться : Таймер использовать нельзя
ч.л.: Чайная ложка ст.л.: Столовая ложка

Русский

Рецепты варенья

Варенье из красной смородины с перцем чили ☺

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Красная смородина, перетертая	300 г
Перец чили среднего размера, мелко нарезанный	1-2
Корень имбиря, мелко натертый	4 см
Апельсины, сок и мелко натертая щедра	2
Сахар	150 г
Порошковый пектин	3 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Посыпьте пектином ингредиенты, находящиеся в форме для выпечки.

3 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 30 минут.

Абрикосовое варенье ☺

Выберите меню '23' (SD-2500: '21')

Абрикосы, мелко порезанные	500 г
Сахар	250 г
Порошковый пектин	6 г

1 Поместите половину фруктов в форму для выпечки, затем добавьте половину сахара. Повторите с оставшимися фруктами и сахаром.

2 Посыпьте пектином ингредиенты, находящиеся в форме для выпечки.

3 Выберите меню 23 (SD-2500: 21) и установите таймер на 1 час 30 минут.

Рецепты фруктов в сиропе

[24 Фрукты в сиропе] (SD-2501)

[22 Фрукты в сиропе] (SD-2500)

Персики в сиропе ☺

Выберите меню '24' (SD-2500: '22')

Небольшие персики, очищенные, с удаленной косточкой, разрезанные на 2 части	2 (вес нетто 300 г)
сахар	60 г
Лимонный сок	1 ст.л.
Вода	330 мл
Стручок ванили	½

*время приготовления 60 мин

Яблоки в сиропе ☺

Выберите меню '24' (SD-2500: '22')

Яблоки, почищенные, с удаленной сердцевиной, порезанные на 4 кусочка	1½ (вес нетто 300 г)
сахар	60-90 г
Лимонный сок	1 ст.л.
Вода	330 мл
корица	немного

*время приготовления 90 мин

Груша в сиропе ☺

Выберите меню '24' (SD-2500: '22')

Груши, почищенные, с удаленной сердцевиной, порезанные на 4 кусочка	3 (вес нетто 400 г)
сахар	40-60 г
Лимонный сок	1 ст.л.
Вода	300 мл

*время приготовления 90 мин

Примечание

(i) : Таймер может использоваться ☺: Таймер использовать нельзя

ч.л.: Чайная ложка ст.л.: Столовая ложка

Уход и чистка

Перед чисткой, выньте вилку прибора из розетки и дайте хлебопекарне остыть.

Чтобы не повредить вашу хлебопекарню...

- Не используйте абразивные вещества (моющие средства, очищающие пасты и т.д.)
- Не мойте части вашей хлебопекарни в посудомоечной машине!
- Не используйте бензин, растворитель, спирт и отбеливатель!
- Вымыв все моющиеся части, вытрите их насухо кухонным полотенцем.
Всегда храните хлебопекарню чистой и хорошо вытертой.

Крышка

Протрите влажной тканью



Отверстие для выхода пара

Протрите влажной тканью



Форма для выпечки хлеба и лопатка для замешивания

Удалите возможные остатки теста, и промойте их водой.




- Если невозможно вытащить лопатку для замешивания, отмочите ее в теплой воде в течение 5-10 минут.
Не погружайте форму в воду.



Мерная ложка и чашка

Вымойте их водой.



Корпус

Протрите влажной тканью

- Осторожно протрите, так чтобы не повредить датчик температуры.



• Цвет внутренней части блока может изменяться в процессе использования.

Уход и чистка

Крышка диспенсера (Только в модели SD-2501)

Выньте и вымойте ее водой.

- Поднимите крышку диспенсера на угол приблизительно 75 градусов. Выравняйте соединения и потяните на себя для снятия или нажмите осторожно назад под тем же углом для прикрепления. (сначала подождите, пока машина охладится: сразу после использования она будет очень горячей).
- Будьте осторожны и не повредите уплотнение (повреждение может привести к утечке пара, конденсации или деформации).



Уплотнительная прокладка



Диспенсер для изюма и орехов (Только в модели SD-2501)

Выньте и вымойте его водой.




- Промывайте его после каждого использования, чтобы удалить остатки.

Для защиты антипригарного покрытия

На форму для хлеба и лопатку для замешивания нанесено антипригарное покрытие, позволяющее избежать появления пятен и упрощающее выемку хлеба.

Чтобы избежать его повреждения, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Не пользуйтесь твердыми приборами, например, ножом или вилкой, во время выемки хлеба из формы. Если у вас возникают трудности с извлечением хлеба из формы, см. стр. 35.
- Перед тем как разрезать буханку хлеба, убедитесь, что внутри нее нет лопатки для замешивания. Если лопатка находится внутри, подождите, пока она остынет, и выньте ее. (Не пользуйтесь твердыми или острыми приборами, например, ножом или вилкой.) Будьте осторожны, чтобы не обжечься, поскольку лопатка для замешивания все еще может быть горячей.
- Пользуйтесь мягкой губкой во время очистки формы для хлеба и лопатки для замешивания. Не пользуйтесь какими-либо абразивами, например, чистящими порошками или жесткими губками.
- Твердые, крупнозернистые или крупные ингредиенты, например непросеянная мука, сахар, или добавки орехов и семян могут повредить антипригарное покрытие формы для хлеба. При использовании большой порции ингредиентов разделите их на небольшие части. Придерживайтесь рекомендованных объемов, указанных в рецептах.



Проблемы и способы их устранения

До обращения в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь с представленной ниже таблицей.

Проблема

Причины → способы устранения

Мой хлеб не поднимается	[Обычный хлеб] ● Качество клейковины в вашей муке неподходящее, или вы не используете хлебопекарную муку. (Качество клейковины может меняться в зависимости от температуры, влажности, условий хранения муки, и времени сбора урожая) → Попробуйте другой тип муки, другого производителя или другую партию муки. ● Тесто стало слишком твердым, так как вы добавили мало жидкости. → Хлебопекарная мука с большим содержанием белка впитывает больше воды, чем другие, поэтому попробуйте добавить дополнительно 10-20 мл воды. ● Вы используете неподходящие дрожжи. → Используйте сухие дрожжи из пакетиков, где имеется надпись 'быстро действующие дрожжи'. Этот тип не требует предварительного брожения. ● Вы положили мало дрожжей, или ваши дрожжи - старые. → Используйте прилагаемую мерную ложку. Проверьте срок годности дрожжей. (Храните их в холодильнике) ● На дрожжи попала жидкость перед замешиванием. → Проверьте, что вы положили ингредиенты в правильном порядке согласно инструкции, и добавили воду и жидкости в самом конце (стр. 14). ● Вы добавили слишком много соли, или недостаточно сахара. → Проверьте рецепт и отмеряйте правильное количество с помощью прилагаемой мерной ложки. → Проверьте, чтобы соль и сахар не входили в другие ингредиенты.
Верх моего хлеба - неровный	[Особенный хлеб] ● Полба-однозернянка использовалась для приготовления особенного вида хлеба, и/или когда использовалось много других видов муки, помимо спельтowego. → При использовании в рецепте более двух видов муки часть спельтовой муки должна составлять до 60%. Часть ржаной и рисовой муки должна составлять 40% от общего количества муки, а гречневой - 20%.
Мой хлеб слишком рыхлый	● Вы использовали чрезмерное количество дрожжей. → Проверьте рецепт и отмеряйте правильное количество с помощью прилагаемой мерной ложки. ● Вы добавили слишком много жидкости. → Некоторые виды муки впитывают больше воды, чем другие, попробуйте уменьшить количество воды на 10-20 мл.
Мой хлеб, по-видимому, провалился после подъема.	● Качество вашей муки не удовлетворительное. → Попробуйте муку другого производителя. ● Вы использовали слишком много жидкости. → Попробуйте уменьшить количество воды на 10-20 мл.
Мой хлеб слишком сильно поднялся.	● Вы используете чрезмерное количество дрожжей/воды. → Проверьте рецепт и отмеряйте правильное количество с помощью прилагаемой мерной ложки (дрожжи)/чашки (воды). → Проверьте, чтобы излишнее количество воды не поступило из других ингредиентов. ● У вас недостаточно муки. → Аккуратно взвесьте муку с помощью весов.
Почему мой хлеб получился бледным и липким?	● Вы используете недостаточное количество дрожжей, или ваши дрожжи - старые. → Используйте прилагаемую мерную ложку. Проверьте срок годности дрожжей. (Храните их в холодильнике) ● Произошел сбой в подаче электроэнергии или машина была остановлена во время выпечки хлеба. → Машина выключается, если она остановлена более чем на десять минут. Вам нужно вынуть хлеб из формы и снова запустить цикл с новыми ингредиентами.
На стенках моего хлеба осталась мука.	● Вы использовали слишком много муки, или у вас мало жидкости. → Проверьте рецепт и отмеряйте правильное количество муки с помощью весов или жидкости мерной чашкой для жидкостей, входящей в комплект.

Русский

Проблемы и способы их устранения

До обращения в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь с представленной ниже таблицей.

Проблема	Причины → способы устранения	Проблема	Причины → способы устрани
Почему мой хлеб плохо смешался?	<ul style="list-style-type: none"> Вы не вставили лопатку для замешивания в форму для выпечки хлеба. <ul style="list-style-type: none"> → До того, как вы загрузите ингредиенты, убедитесь в том, что лопатка находится в форме. Произошел сбой в подаче электроэнергии, или машина была остановлена во время выпечки хлеба. <ul style="list-style-type: none"> → Машина выключается, если она остановлена более чем на десять минут. Видимо, вам понадобится запустить выпечку хлеба снова, однако, это может привести к отрицательному результату, если замешивание уже началось. 	Лопатка для замешивания находится в хлебе, когда я вынимаю его из формы для выпечки.	<ul style="list-style-type: none"> Тесто слишком плотное. <ul style="list-style-type: none"> → Дайте хлебу полностью остывть и потом вынимайте лопатку. Некоторые типы муки впитывают больше воды, чем другие, поэтому попробуйте добавить дополнительно 10-20 мл воды в следующий раз. Корочка образовалась под лопаткой. <ul style="list-style-type: none"> → Мойте лопатку и ее вал после каждого использования.
Мой хлеб не выпекся.	<ul style="list-style-type: none"> Выбрано одно из меню приготовления теста. <ul style="list-style-type: none"> → Меню приготовления теста не включает процесс выпечки. Произошел сбой в подаче электроэнергии, или машина была остановлена во время выпечки хлеба. <ul style="list-style-type: none"> → Машина выключается, если остановлена более чем на десять минут. Можно попытаться испечь тесто в вашей печи, если оно поднялось и расстоялось. Воды было недостаточно и активировалось устройство защиты двигателя. Это происходит только при перегрузке прибора двигателю пришлось работать на предельной мощности. <ul style="list-style-type: none"> → Обратитесь к продавцу или в сервисный центр для консультации. В следующий раз, проверьте рецепт и отмеряйте правильное количество ингредиентов с помощью прилагаемой мерной чашки. Вы забыли вставить лопатку для замешивания. <ul style="list-style-type: none"> → Сначала убедитесь в том, что вы вставили лопатку (стр. 14). Крепежный вал для замешивания в форме для выпечки хлеба не вращается. <ul style="list-style-type: none"> → Если крепежный вал для замеса не вращается, когда вставлена лопатка, необходимо заменить блок крепежного вала (обратитесь к продавцу или в сервис-центр Panasonic). 	Корочка мнется и становится мягкой при охлаждении.	<ul style="list-style-type: none"> Водяной пар, остающийся в хлебе после приготовления, может перейти в корочку и слегка ее смягчить. <ul style="list-style-type: none"> → Для уменьшения количества водяного пара, попробуйте уменьшить количество воды на 10-20 мл или взять половину объема сахара.
Тесто вытекает у дна формы для выпечки хлеба.	<ul style="list-style-type: none"> Небольшое количество теста будет вытекать из вентиляционных отверстий (однако при этом вращающиеся части не прекратят вращение). Это не является неисправностью, но иногда следует убедиться, что крепежный вал для замеса вращается правильно. <ul style="list-style-type: none"> → Если крепежный вал не вращается при прикреплении лопатки, вам потребуется заменить блок крепежного вала (обратитесь к продавцу или в сервис-центр Panasonic). 	Хлеб не вынимается из формы.	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы хлеб получился более хрустящим, используйте меню 08 (SD-2500: 07) или установите цвет корочки на 'Темная', или даже поместите хлеб в духовку и выпекайте дополнительные 5-10 минут при 200°C/на отметке 6 для газовой духовки.
Края моего хлеба опустились, а нижняя часть мокрая.	<ul style="list-style-type: none"> Вы оставили хлеб в форме для выпечки хлеба слишком долго после выпечки. <ul style="list-style-type: none"> → Сразу вынимайте хлеб после выпечки. Произошел сбой в подаче электроэнергии, или машина остановилась во время выпечки хлеба. <ul style="list-style-type: none"> → Машина выключается, если она остановилась более чем на десять минут. Можно попытаться выпечь тесто в вашей печи. 	При приготовлении варенья оно пригорело, или лопатка для замешивания застяла и не снимается.	<ul style="list-style-type: none"> Использовалось слишком маленькое количество фруктов или слишком большое количество сахара. <ul style="list-style-type: none"> → Поставьте форму для выпечки в раковину и наполовину наполните ее теплой водой. Оставьте форму для выпечки замоченной в воде до тех пор, пока прилипшие продукты не размокнут, или лопатка не отделятся. Когда пригоревшие продукты раскиснут, помойте форму мягкой губкой или т.п. Будьте осторожны с горячей водой.
Лопатка для замешивания гремит.	<ul style="list-style-type: none"> Это потому что лопатка перемещается на валу (это не является неисправностью). 	Варенье переливается через край.	<ul style="list-style-type: none"> Используется слишком большое количество фруктов. <ul style="list-style-type: none"> → Используйте только указанное в рецептах (стр. 29-30) количество фруктов и сахара.
Я чувствую запах горелого при выпечке хлеба.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, ингредиенты просыпались на нагревательный элемент. <ul style="list-style-type: none"> → Иногда небольшое количество муки, изюма или других ингредиентов могут быть вытряхнуты из формы для выпечки хлеба во время смешивания. Просто слегка протрите элемент после выпечки, после того, как хлебопекарня остынет. 	Варенье получилось слишком жидким и не загустевает.	<ul style="list-style-type: none"> Использовались недоспелые или переспелые плоды. Вы слишком сильно уменьшили количество лимонного сока или сахара. Вы выбрали недостаточное время приготовления. Использовались фрукты с низким содержанием пектина. <ul style="list-style-type: none"> → Жидкое варенье можно использовать в качестве соуса к десертам. Оставьте варенье полностью охладиться. Варенье будет продолжать загустевать по мере охлаждения.
Дым выходит из отверстия выхода пара.	<ul style="list-style-type: none"> Выньте форму из хлебопекарни для помещения в нее ингредиентов. 	Можно ли использовать замороженные фрукты?	<ul style="list-style-type: none"> Да, замороженные фрукты можно использовать.
		Какие виды сахара можно использовать для приготовления варенья?	<ul style="list-style-type: none"> Можно использовать как сахарную пудру, так и сахарный песок. Не используйте коричневый, диетический и низкокалорийный сахар, а также искусственные подсластители.
		Можно ли для приготовления варенья использовать заспиртованные фрукты?	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте заспиртованные фрукты. Их качество не подходит для варенья.
		При приготовлении фруктов в сиропе они потеряли форму.	<ul style="list-style-type: none"> Было выбрано слишком большое время приготовления. Использовались переспелые фрукты.

Проблемы и способы их устранения

До обращения в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь с представленной ниже таблицей.

Проблема	Причины → способы устранения
Фрукты пропитались сиропом неравномерно.	<ul style="list-style-type: none">Во время приготовления сиропа вы не накрыли его бумагой, или во время охлаждения вы не переворачивали его вверх вниз.
На дисплее появляется надпись  .	<ul style="list-style-type: none">Произошел сбой в подаче электроэнергии до примерно 10 минут (вилка была случайно вынута, или был включен прерыватель), или имеется другая неисправность с питанием. → Операция не будет прервана, если неисправность с питанием была кратковременной. Хлебопекарня будет работать снова, если питание восстановлено в течение 10 минут, но конечный результат может пострадать.
На дисплее появляется 01.	<ul style="list-style-type: none">Произошел сбой в подаче электроэнергии в течение длительного периода времени (различается в зависимости от обстоятельств – например, сбой в подаче питания, вилка вытащена из розетки, неисправный предохранитель или прерыватель). → Выньте тесто и снова запустите хлебопекарню с новыми ингредиентами.
На дисплее отображается H01–H02.	<ul style="list-style-type: none">На дисплее отображается ошибка в работе хлебопекарни. → Обратитесь по месту покупки прибора или в сервисный центр Panasonic.
На дисплее появляется надпись U50.	<ul style="list-style-type: none">Устройство слишком горячее (выше 40°C). Такое может произойти при непрерывном использовании. → Пусть устройство охладится ниже 40°C до его повторного использования [U50 исчезнет].

Страна изготовитель:	China	Китай
Производитель:	Panasonic Corporation	Панасоник Корпорейшн
Произведено на производственном филиале:	Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd.	Панасоник Мануфактуринг (Ксиамен) Ко., Лтд.
по адресу:	No.17, Chuang Xin Road, Xiamen Torch Hi-Tech Industrial Development Zone, Xiamen, China	Китай, Ксиамен, Ксиамен Торч Хайтек Индастриал Девелопмент Зон, Чанг Ксинг Роуд 17

Примечание:

Срок службы	7 годам
-------------	---------

Дату изготовления Вы можете определить по номеру, расположенному на задней части изделия.

Номер: XX XX XX

3-я и 4-ая цифры: месяц (в цифровом выражении)
01--Январь, 02--Февраль, ... 12--Декабрь

1-ая и 2-я цифры: год (последние две цифры номера года)
10--2010, 11--2011, 12--2012

Информация относительно утилизации в других странах за пределами Европейского Союза

Этот символ действителен только в пределах Европейского Союза. Если от этого изделия необходимо избавиться, обратитесь к местным органам власти или дилеру и спросите о правильном методе утилизации.

Русский

Условия гарантии в Украине

Компания Panasonic Corporation предоставляет на данное изделие, поставляемое в Украину, гарантию производителя сроком на 1 год.

Вказівки з безпеки

Будь ласка, повністю дотримуйтесь цих заходів безпеки.

Для Вашої власної безпеки та для запобігання пошкодженню власності і виникненню загрози для користувачів та інших людей, будь ласка, повністю дотримуйтесь цих заходів безпеки.

■ Дані позначення вказують на можливість травмування або пошкодження приладу при неналежному використанні.

⚠ Увага!: Визначає потенційну загрозу, яка може привести до серйозного травмування або смерті.

⚠ Обережно!: Позначає загрозу, яка може привести до отримання травми або пошкодження майна.

■ Дані символи позначають вказівки, яких слід дотримуватися.

🚫 Цей символ позначає заборону.

! Цей символ позначає обов'язковість виконання.

⚠ Увага!

🚫 Не використовуйте прилад, якщо кабель живлення чи штепсельна вилка пошкоджені, або якщо штепсельна вилка неправильно вставлена до розетки.

(Це може спричинити ураження електричним струмом, або пожежу внаслідок короткого замикання.)

→ Якщо кабель живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником, його сервісною службою або кваліфікованим спеціалістом.

🚫 Не пошкоджуйте кабель живлення чи штепсельну вилку.

(Це може спричинити ураження електричним струмом, або пожежу внаслідок короткого замикання.)

Суворо забороняється виконувати наступні дії. (Видозмінювати, класти поблизу предметів, що нагріваються, згинати, перекручувати, тягти, ставити зверху важкі предмети, зв'язувати кабель живлення.)

🚫 Не вмикайте та не вимикайте штепсельну вилку вологими руками.

(Це може спричинити ураження електричним струмом.)

🚫 Показники напруги та змінного струму мережі не повинні перевищувати номінальні значення, вказані на приладі.

(Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.)

• Перевірте, що номінальне значення напруги, на яке розрахованій прилад, співпадає з напругою в мережі.
• Підключення інших приладів в одну розетку може привести до перегрівання електропроводки.

⚠ Увага!

⚠ Переконайтесь, що штепсельна вилка правильно вставлена до розетки.

(Неправильно вставлена розетка може спричинити ураження електричним струмом і пожежу внаслідок утворення тепла довкола штепсельної вилки.)

⚠ Регулярно видаляйте пил із вилки.

(Накопичення пилу на вилці може спричинити погіршення ізоляції через вологість, а також виникнення пожежі.)

→ Витягніть вилку з розетки та протріть сухою тканиною.

⚠ Якщо виникла якась несправність чи поломка, відразу припиніть користування приладом і вийміть вилку з розетки.

(Невиконання цих заходів може спричинити задимлення, виникнення пожежі або ураження електричним струмом.)

Приклади несправностей чи поломок

- Штепсельна вилка і кабель живлення дуже нагрілися.
- Кабель живлення пошкоджений або стався збій живлення.
- Корпус приладу деформувався або ненормально нагрівся.
- В процесі роботи прилад створює незвичний звук обертання.

→ Негайно вимкніть пристрій з розетки та зверніться до дилера Panasonic щодо перевірки та ремонту.

🚫 Під час використання не торкайтесь, не блокуйте та не накривайте вентиляційні отвори.

(Це може спричинити опіки.)

• Особливо пильнуйте за дітьми.

🚫 Не розбирайте, не ремонтуйте і не вдосконалюйте прилад самотужки.

(Це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або отримання травми.)

→ зв'яжіться з ділером Panasonic для перевірки і т.д.

🚫 Не занурюйте прилад і підставку у воду і не бризкайте на них водою.

(Це може спричинити ураження електричним струмом, або пожежу внаслідок короткого замикання.)

⚠ Даний пристрій заборонений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з браком досвіду, окрім як під наглядом або після інструктажу щодо використання даного пристроя, проведеноого особами, відповідальними за їх безпеку. Слідкуйте, щоб діти не гралися пристроєм.

(Жаралану немесе електр шок алуы мүмкін.)

Вказівки з безпеки

Будь ласка, повністю дотримуйтесь цих заходів безпеки.

⚠️ Обережно!

❗ Переконайтесь, що Ви тримаєтесь за штепсельну вилку, коли виймаєте її з розетки.
(В іншому разі це може спричинити ураження електричним струмом, або пожежу внаслідок короткого замикання.)


❗ Виймайте вилку з розетки, коли Ви не використовуєте прилад.
(В іншому разі це може спричинити ураження електричним струмом, або пожежу внаслідок розсіювання.)

❗ Будь ласка, дайте приладу охолонути перед тим, як його чистити.
(Це може спричинити опіки.)

🚫 Не допускайте звисання шнура живлення з краю столу або доторкання до гарячої поверхні.
(Це може привести до опіків та травм.)

🚫 Не виймайте форму для хліба і не відключайте від живлення хлібопекарню під час її роботи
(Це може привести до опіків та травм.)

🚫 Не користуйтесь приладом у наступних місцях.
• Розмістіть хлібопекарню на міцній, сухій, чистій, плоскій і жароміцній стельниці на відстані не менше 10 см (4 дюймів) від краю стельниці.
(Це може привести до проковзування та падіння приладу з робочої поверхні.)
• Не розташуйте хлібопекарню на нестійких поверхнях або на електроприладах, наприклад, на холодильнику або на матеріалах, таких як скатертина.
(Це може привести до падіння та пожежі.)
• Під час випікання корпус нагрівається. Хлібопекарня повинна бути розташована на відстані не менше 5 см (2 дюймів) від стін і інших предметів.
(Це може привести до знебарвлювання та деформації.)




⚠️ Обережно!

🚫 Не торкайтесь гарячих поверхонь, таких як форма для випічки хліба, внутрішні стінки приладу, нагрівальні елементи та внутрішню сторону кришки, коли прилад працює, або відразу ж після приготування.
Доступні поверхні приладу також можуть сильно нагріватися в процесі роботи.
(Це може спричинити опіки.)
→ Щоб уникнути опіків, завжди користуйтесь рукавичками віймаючи форми для хліба і готовий хліб.
(Не використовуйте вологі кухонні рукавички.)
Також будьте обережні при виїмці лопатки для замісу.

Важлива інформація

- Не використовуйте побутовий прилад на відкритому повітрі, в безпосередній близькості від джерел тепла або в кімнатах, де висока вологість.
(Це може привести до поломки та деформації.)
- Не прикладайте надмірних зусиль до частин справа.
(Це може привести до поломки та деформації.)
- Цей прилад не розрахований на роботу з зовнішнім таймером або системою дистанційного керування.



ЗАЗЕМЛЕННЯ

УВАГА! Цей виріб сконструйований для підключення до мережі змінного струму із захисним (третім) проводом заземлення (занулення), яка відповідає вимогам р.7.1 «Правил устройства электроустановок».

Для Вашої безпеки підключайте прилад тільки до електромережі із захисним заземленням (зануленням). Якщо Ваша розетка не має захисного заземлення (занулення), зверніться до кваліфікованого фахівця.

Не переробляйте штепсельну вилку і не використовуйте переходні пристрої.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО МЕРЕЖІ БЕЗ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ (ЗАНУЛЕННЯ) МОЖЛИВЕ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!


Аксесуари/Ідентифікація приладдя

Основний блок

Діспенсер для родзинок та горіхів (Тільки у моделі SD-2501)


Інгредієнти, завантажені в дозатор родзинок і горіхів, потраплять у форму для випічки хліба автоматично при виборі меню випічки з родзинками (03, 06, 11, 14, 16 та 22).

Див. стор. 51 для інгредієнтів, які можуть бути завантажені в дозатор родзинок і горіхів.




Аксесуари

Мірна чашка
Для вимірювання рідин.



Мірна ложка
Для вимірювання цукру, солі, дріжджів, і т.д.




Панель управління

■ Статус роботи

- : відображається для поточної стадії програми. Інгредієнти регулюються на стадії 'Выстаивание' (Розстійка) перед замісом.
- : відображається у разі виникнення проблем з живленням.
- : відображається, коли вибрано меню з додаванням додаткових інгредієнтів вручну.
(Тільки у моделі SD-2500)

■ Час, що залишився до повної готовності

Також при додаванні інгредієнтів вручну на дисплеї буде відображатися час до додавання додаткових інгредієнтів по програмі.



На малюнку показані всі слова і символи, але під час роботи відображається тільки відповідна інформація.

Відмінності між SD-2501 і SD-2500

Дана інструкція з експлуатації призначена для двох різних хлібопекарень

■ SD-2501

При використанні родзинок, горіхів або злаків, вони додаються автоматично (стор. 51).



■ SD-2500

Додаткові інгредієнти необхідно додавати уручну при подачі звукового сигналу (стор. 51).



• Фотографії і ілюстрації в даній інструкції з експлуатації відносяться до моделі SD-2501.

Інгредієнти для випічки хліба

Борошно

Основний компонент хліба, містить клейковину.
(допомагає хлібу піднятися, додає йому жорсткість)

- Борошно необхідно зважити на вагах.

Біле борошно отримують внаслідок розмелювання твердих сортів пшениці і воно має високий вміст білків, які необхідні для набухання клейковини. Вуглекислий газ, що утворюється під час бродіння, захоплюється пружною сіткою клейковини, викликаючи таким чином підняття тіста.

Пшеничне борошно

Отримують шляхом розмелювання пшеничних зерен. Висівки та зародки в процесі переробки віддаляються.
Найбільш пасус для випічки хліба борошно вищого ґатунку.

Борошно з висівками

Цільне борошно виробляють з цілого пшеничного зерна, включаючи висівки та зародки.
Хліб з такого борошна дуже корисний, але вимагає інших умов при випічці і виходить більш низьким і важким.

Житнє борошно

Отримують шляхом розмелювання житнього зерна. У житнім борошні, в порівнянні з пшеничним, більше заліза, магнію і калію, так необхідних людському організму. Але зміст глютену в ньому нижче, тому хліб виходить більш щільний і низький. При випічці житнього хліба не збільшуйте кількість житнього борошна в рецепті, це може привести до перегріву мотора.


Борошно зі спельти

Входить до роду пшениці, але генетично це абсолютно інший вид.

Хоча спельта містить клейковину, деякі люди, які не переносять клейковину, можуть споживати спельту.
(Проконсультуйтесь з лікарем.)

Хліб з такого борошна виходить з пласкою/більш низькою скоринкою. Хліб з цільного борошна спельти виходить нижчим та щільнішим порівняно з борошном спельти вищого ґатунку. Рекомендуюмо використовувати борошно спельти вищого ґатунку у кількості трішки більше половини всього борошна, необхідного для приготування хліба.

- Під видом спельта у продажу наявні пшениця спельта (*Triticum spelta*), що підходить для випічки хліба, та пшениця однозернянка (*Triticum monosaccum*: також називається дрібною спельтою), що не підходить для випічки хліба. Слід використовувати спельту.
[використовуйте в меню 10, 11, 21 та 22 (SD-2500: 09, 10, 19 та 20)]



Молочні продукти

Надають смак і харчової цінності.

- Якщо ви використовуєте молоко замість води, харчова цінність хліба буде вища, але не використовуйте таймер, оскільки вночі молоко може прокиснути.
→ Зменшіть кількість води пропорційно до кількості молока.

Вода

- Використовуйте звичайну воду з під краном.
- В меню 02, 05, 07, 09, 17 та 19 (SD-2500: 02, 05, 08 та 17) використовуйте прохолодну воду в прохолодному приміщенні.
- В меню 07, 08, 10, 11, 17, 18, 19, 21 та 22 (SD-2500: 07, 09, 10, 16, 17, 19 та 20) використовуйте охоложену воду в теплому приміщенні.
- Завжди відмірюйте рідини за допомогою мірної чашки, яка входить в комплект постачання.

Сіль

Покращує смак і підсилює дію клейковини з підйому тіста.

- Хліб може зменшитися у розмірі/втратити смак при неакуратному використанні.

Жир

Надає смаку і м'якості хлібу.

- Рекомендуються використовувати масло або маргарин.

Цукор

(цукровий пісок, коричневий цукор, мед, патока і т.д.)

Дає живлення дріжджам, надає солодкий смак хлібу, змінює колір скориночки.

- Використовуйте менше цукру при використанні родзинок або інших фруктів, що містять фруктозу.



Сухі дріжджі

Забезпечують підйом тіста.

- Переконайтесь в тому, що використовуєте дріжджі, що не вимагають попереднього бродіння.
(не використовуйте свіжі дріжджі або сухі дріжджі, що вимагають бродіння до використання)
- Рекомендуються дріжджі, що мають на пакеті напис 'швидкодіючі дріжджі'.
- При використанні дріжджів з пакетів, негайно закройте пакет після використання, і зберігайте його в холодильнику. (Використовуйте протягом терміну, рекомендованого виробником)

При використанні хлібопекарної суміші...

- Хлібопекарні суміші, що містять дріжджі
 - ① Помістіть суміш у форму для випічки хліба, потім додайте води. (Слідуйте інструкціям на пакеті відносно кількості води)
 - ② Виберіть меню 02, виберіть розмір згідно об'єму суміші, і розпочніть випікання.
• 600г - XL • 500г - L

- Для деяких сумішей, не завжди ясно яку кількість дріжджів вони містять, тому для досягнення оптимальних результатів потрібно пройти методом проб і помилок.

Суміш для випікання хліба з окремим пакетиком для дріжджів

- ① Спочатку помістіть дріжджі у форму для випічки хліба, потім суху суміш, а потім воду.
- ② Задайте режим роботи машини згідно типу борошна, що входить в суміш, і почніть випікання.
 - Біле борошно, сіре борошно → меню 01
 - Непросіяне борошно, змішане борошно → меню 04
 - житнє борошно → меню 07

(Тільки у моделі SD-2501)

■ Ви можете поліпшити смак вашого хліба, додавши інші інгредієнти:

Яйця
Покращують харчову цінність і колір хліба. (Кількість води має бути пропорційно зменшена)
Взбейте яйца при їх добавленні.

Висівки
Підвищують вміст волокон в хлібі.

- Використовуйте макс. 75 мл (5 столових ложок).

Зародки пшениці
Надають хлібу горіхового смаку.

- Використовуйте макс. 60 мл (4 столових ложки).

Спеції
Покращують смак хліба.

- Використовуйте тільки невелику кількість (1-2 столових ложки).

Список програм і режимів

■ Доступні функції і необхідний час

• Необхідний час для кожного процесу відрізняється залежно від температури в приміщенні.

		ОПЦІЇ		ПРОЦЕСИ							
Номер Меню SD-2501		Меню SD-2500	Розмір	Колір скоринки	Таймер	Розстійка	Заміс	Підйом	Випічка	Всього	
Випічка	01	01	Основной	●	●	●	30 хвил-60 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 50 хвил-2 година 20 хвил	50-55 хвил	4 година-4 години 5 хвил
	02	02	Основной быстрый	●	●	—	—	15-20 хвил	примерно 1 година	35-40 хвил	1 година 55 хвил-2 години
	03	03	Основной с изюмом	●	● ^{*1}	●	30 хвил-60 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 50 хвил-2 години 20 хвил	50 хвил	4 години
	04	04	Диетический	●	—	●	1 година-1 година 40 хвил	15-25 хвил ^{*3}	2 години 10 хвил-2 години 50 хвил	50 хвил	5 години
	05	05	Диетический быстрый	●	—	—	15 хвил-25 хвил	15-25 хвил ^{*3}	1 година 30 хвил-1 година 40 хвил	45 хвил	3 години
	06	06	Диетический с изюмом	●	—	●	1 година-1 година 40 хвил	15-25 хвил ^{*3}	2 години 10 хвил-2 години 50 хвил	50 хвил	5 години
	07	—	Ржаной	—	—	●	45 хвил-60 хвил	примерно 10 хвил	1 година 20 хвил-1 година 35 хвил	1 година	3 години 30 хвил
	08	07	Французский	—	—	●	40 хвил-2 години 5 хвил	10-20 хвил	2 години 45 хвил-4 години 10 хвил	55 хвил	6 години
	09	08	Без глютена	—	● ^{*2}	—	—	15-20 хвил	40 - 45 хвил	50-55 хвил	1 година 50 хвил-1 година 55 хвил
	10	09	Однозерновой	●	—	●	30 хвил-1 година 15 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 50 хвил-2 години 45 хвил	55 хвил	4 години 30 хвил
	11	10	Однозерновой с изюмом	●	—	●	30 хвил-1 година 15 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 50 хвил-2 години 45 хвил	55 хвил	4 години 30 хвил
	12	11	Выпечка	—	—	—	—	—	30 хвил-1 година 30 хвил	30 хвил-1 година 30 хвил	—

		ОПЦІЇ		ПРОЦЕСИ							
Номер Меню SD-2501		Меню SD-2500	Розмір	Колір скоринки	Таймер	Розстійка	Заміс	Підйом	Випічка	Всього	
Тісто	13	12	Основной	—	—	—	30 хвил-50 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 10 хвил-1 година 30 хвил	—	2 години 20 хвил
	14	13	Основной с изюмом	—	—	—	30 хвил-50 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 10 хвил-1 година 30 хвил	—	2 години 20 хвил
	15	14	Диетический	—	—	—	55 хвил-1 година 25 хвил	15-25 хвил ^{*3}	1 година 30 хвил-2 години	—	3 години 15 хвил
	16	15	Диетический с изюмом	—	—	—	55 хвил-1 година 25 хвил	15-25 хвил ^{*3}	1 година 30 хвил-2 години	—	3 години 15 хвил
	17	—	Ржаной	—	—	—	45 хвил-60 хвил	примерно 10 хвил	—	—	2 години
	18	16	Французский	—	—	—	40 хвил-1 година 45 хвил	10-20 хвил	1 година 35 хвил-2 години 40 хвил	—	3 години 35 хвил
	19	17	Пельмени	—	—	—	—	20 хвил	—	—	20 хвил
	20	18	Пицца	—	—	●	(Заміс) 10-18 хвил	(Підйом) 7-15 хвил	(Заміс) примерно 10 хвил	(Підйом) примерно 10 хвил	45 хвил
	21	19	Однозерновой	—	—	—	30 хвил-1 година 5 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 10 хвил-1 година 55 хвил	—	2 години 45 хвил
	22	20	Однозерновой с изюмом	—	—	—	30 хвил-1 година 5 хвил	15-30 хвил ^{*3}	1 година 10 хвил-1 година 55 хвил	—	2 години 45 хвил
	23	21	Варенье	—	—	—	—	—	—	—	1 година 30 хвил-2 години 30 хвил
	24	22	Фрукты в сиропе	—	—	—	—	—	—	—	1 година-1 година 40 хвил

*1 є тільки 'Светлая' (Світла) або 'Средняя' (Середня). *2 є тільки 'Средняя' (Середня) або 'Темная' (Темна)

*3 Таймер може використовуватися тільки в моделі SD-2501. *4 Період замісу включає період підйому.


• Хлібопічка включатиметься на короткий час, протягом періоду нарощання (для забезпечення оптимального розвитку клейковини).

Випічка хліба

Помістіть інгредієнти у форму для випічки хліба



1 Витягніть форму для випічки хліба і встановіть лопатку для замісу



Перевірте простір навколо валу і усередині лопатки для замісу і переконайтесь в тому, що вони чисті.
(стор. 65)

- Для виготовлення житнього хліба використовуйте спеціальну лопатку для замісу.
(Тільки у моделі SD-2501)
- Лопатка вільно знаходиться на місці, але вона повинна торкатися дна форми для випічки хліба.

Випічка хліба з додаванням інгредієнтів
(стор. 51) (Тільки у моделі SD-2501)



2 Помістіть відміряні інгредієнти у форму для випічки хліба



① Помістіть сухі дріжджі на дно (так, щоб на них потім не потрапила рідина).


② Покрійте дріжджі всіма сухими інгредієнтами (борошно, цукор, сіль і т.д.).
• Борошно необхідно зважити на вагах.

③ Влийте воду і інші рідини.

④ Видаліть борошно та воду із зовнішньої поверхні форми.
⑤ Встановіть форму в хлібопекарню, злегка повертуючи її за годинниковою стрілкою. Опустіть униз ручку форми.
⑥ Закрійте кришку.
• Не відкривайте кришку до повної готовності хлібу (інакше це негативно позначиться на його якості)

3 Вставте вилку хлібопекарні

в розетку 220–230 В




Установіть програму і натисніть пуск



4 Виберіть меню випічки

(На дисплеї відображається, коли вибрано меню '01'.)



● Див. стор. 46 щодо можливого розміру і кірки.

■ Для зміни розміру

■ Щоб змінити колір скоринки.



■ Для встановлення таймеру →


Наприклад, зараз 21:00, а ви хочете, щоб хліб був готовий в 6:30 завтра уранці.

→ Встановіть таймер на '9:30' (9год 30 хвилин від даного моменту).



• Одне натиснання на кнопку переводить таймер на 10 хвилин (утримуйте кнопку для швидшого переходу)

5 Натисніть клавішу 'Старт'



● Очікуваній час до завершення вибраної програми

● Якщо відразу натиснути клавішу 'Старт', розпочнеться меню 01.

Вийміть хліб




6 Вимкніть живлення

коли хліб готовий
[пролунають 8 коротких звукових
сингалів, на дисплеї бліматиме
індикатор 'Конец' (Готово).]



7 Негайно витягніть хліб,



nehay vіn oxolone, наприклад, na gratci


8 Відключіть живлення (узявши за вилку) після використання

• Якщо ви не натиснете кнопку 'Стоп' і не виймете хліб з хлібопекарні, щоб він oxolonev, прилад буде продовжувати підтримувати тепло для зменшення конденсації пари всередині буханки.

• Хоча це і прискорить утворення рум'яної кірки, однак, вимкніть прилад після закінчення випічки, негайно вийміть хліб із приладу, щоб дати йому oxoloni.

• Якщо ви залишите хліб oxolodzhuvatys, ne vymaochi його із форми, це призведе до утворення конденсації. Тому oxolodzhujte хліб на gratci, щоб не зіпсувати форму вашого хліба.

Підготовка тіста



1

- Підготовка
(стор. 48)
- ① Встановіть лопатку для замісу у форму для випічки хліба.
 - ② Помістіть інгредієнти у форму для випічки хліба в порядку, зазначеному в рецепті приготування.
 - ③ Встановіть форму для випічки хліба в основний блок, і ввімкніть пристрій в розетку.

1 Виберіть меню приготування тіста

[На дисплей відображається, коли вибрано меню '13' (SD-2500: '12').]



2 Запустіть пристрій



Очікуваний час до завершення вибраної програми

- Засвітиться індикатор початку роботи.

3 Натисніть 'Стоп' і витягніть тісто

коли пролунають 8 коротких звукових сингалів, та на дисплей блиматиме індикатор 'Конец' (Готово).

- Індикатор початку роботи, що блимав, згасне.

При додаванні додаткових інгредієнтів...



Натисніть на цей сенсор, коли дисплей показує хвилини до додання інгредієнту, щоб побачити час до закінчення випікання. (Тільки у моделі SD-2500)

Додавання додаткових інгредієнтів у хліб або тісто

Обравши меню під номером, вказанним нижче, ви можете змішати ваші улюблені інгредієнти з тістом для приготування всіх видів хліба з добавками.

(SD-2501) 03, 06, 11, 14, 16, 22

(SD-2500) 03, 06, 10, 13, 15, 20

■ SD-2501 (з дозатором родзинок і горіхів)



■ SD-2500 (без дозатора родзинок і горіхів)



Сухі інгредієнти, нерозчинні інгредієнти

- Помістіть додаткові інгредієнти в діспенсер для родзинок та горіхів та налаштуйте прилад.



Сухофрукти

- Поріжте на кубики розміром приблизно у 5 мм.
- Інгредієнти, покриті цукром, можуть прилипнути до дозатора і не потрапити у форму.

Горіхи

- Дрібно розмеліть.
- Горіхи маскують смак клейковини, тому уникайте їх надмірного додавання.

Насіння

- Використання великих, твердих насінин може привести до утворення подряпин на покритті дозатора і форми для випічки хліба.

Трави

- Використовуйте до 1-2 чайних ложок сухих трав. Щодо свіжих трав, слідуйте інструкціям в рецепті.

Шинка, саламі

- Іноді жирні інгредієнти можуть прилипати до дозатора і не потрапляти у форму для випічки хліба.

Вологі/в'язкі та розчинні інгредієнти *

- Помістіть ці інгредієнти разом з іншими у форму.



Свіжі фрукти, заспиртовані фрукти


- Використовуйте кількість суворо за рецептром, оскільки вода, яка входить до складу інгредієнтів, може вплинути на якість хліба.

Сир, шоколад




- * Ці інгредієнти не можна поміщати в дозатор родзинок і горіхів, оскільки вони можуть прилипнути до дозатора і не потрапити у форму.

Випічка кексів



- Підготуйте інгредієнти згідно рецепту.
- Покладіть у форму для випічки хліба папір для випікання і покладіть інгредієнти.
- Встановіть форму в основний блок, і ввімкніть хлібопекарню в розетку.

1 Виберіть меню '12' (SD-2500: '11')



2 Задайте час випічки



3 Запустіть пристрій



Очікуваний час до завершення вибраної програми


- Засвітиться індикатор початку роботи.

4 Натисніть кнопку 'Стоп', коли машина подасть звуковий сигнал, і заблимає риска навпроти напису 'Конец' (Готово), перевірте готовність, і витягніть форму

- Індикатор початку роботи, що блимав, згасне.
- Якщо випікання не завершено → Повторіть кроки 1-3
(Встановлювати додатковий час приготування можна до двох разів. Додатковий час має складати до 50 хвилин. Таймер увімкнеться знову, показуючи 1 хвилину, коли прилад нагріється. Натискайте кнопку таймера, щоб збільшити час до потрібного значення.)
- Для перевірки готовності вставте дерев'яну паличку в середину тіста – якщо паличка вийде сухою, воно є готовим.

Будьте обережні!
Гаряче!

Приготування варення



- Підготуйте інгредієнти згідно рецепту.
- Встановіть лопатку для замісу у форму для випічки хліба.
- Помістіть інгредієнти у форму, дотримуючись наступного порядку: половина фруктів → поливна цукру → фрукти, що залишилися → цукор, що залишився → лимонний сік.
- Встановіть форму для випічки хліба в основний блок, і ввімкніть хлібопекарню в розетку.


1 Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')



2 Задайте час випічки



3 Запустіть прилад



Очікуваний час до завершення вибраної програми

- Засвітиться індикатор початку роботи.

4 коли пролунають 8 коротких звукових сингалів, та на дисплей блиматиме індикатор 'Конец' (Готово). витягніть форму для випічки хліба

- Індикатор початку роботи, що блимав, згасне.
- Якщо приготування не завершено повністю → Повторіть кроки 1-3.
(Встановлювати додатковий час приготування можна до двох разів. Додатковий час має складати від 10 до 40 хвилин. Таймер увімкнеться знову, показуючи 1 хвилину, коли прилад нагріється. Натискайте кнопку таймера, щоб збільшити час до потрібного значення.)



Українська

● Використання таймера недоступно в меню 23 (SD-2500: 21).
(Кнопка таймера встановлює тільки тривалість часу випікання.)

● Щоб приготувати густе варення, важливо використовувати правильну кількість цукру, кислоти та пектину.

● Фрукти, які містять багато пектину, легко желеються. Фрукти, які містять небагато пектину, желеються гірше.

● Використовуйте свіжі достиглі фрукти. Недостиглі та перестиглі плоди погано желеються.

● За рецептами, приведеними в даному керівництві, ви отримаєте варення помірної густоти. Це тому, що ми використовуємо невелику кількість цукру.

● Дотримуйтесь вказаної в рецептах кількості кожного інгредієнта.

● Не збільшуйте і не зменшуйте кількість фруктів. Це може привести до переливання варення через край форми або до пригорання.

● Кількість цукру не повинна перевищувати половину кількості фруктів. Це може привести до переливання варення через край форми або до пригорання. Варення, приготовлене якого використовується менша кількість цукру, вийде рідким.

* Якщо фрукти дуже кислі, можна зменшити кількість лимонного соку, проте якщо зменшити його кількість занадто, то варення вийде рідким.

● Якщо встановити недостатній час приготування, то у варенні залишаться шматочки фруктів, а саме варення вийде водяністим.


● Варення продовжуватиме застигати по мірі охолодження. Пильнійте, щоб не переварити його.

● Перекладіть готове варення в окрему посудину, як найшвидше. Пильнійте, щоб не отримати опіки, дістаючи варення з приладу.

● Варення може підгоріти, якщо залишити його у формі.


● Зберігайте варення у прохолодному темному місці. Через те, що у рецептах домашнього варення використовується невелика кількість цукру, термін його придатності коротший, ніж у магазинного. Відкрийте варення тимчасово в холодильнику та споживайте відразу після відкриття.

Приготування компоту



- 1 Підготовка**
- ① Підготуйте інгредієнти згідно з рецептотом. (Витягніть лопатку для замішування.)
 - ② Помістіть інгредієнти у форму, дотримуючись наступного порядку: фрукти → цукор → рідина, потім накрійте папером для випікання як кришкою.
 - ③ Встановіть форму для випікання в корпус приладу та увімкніть прилад в розетку.

1 Виберіть меню '24' (SD-2500: '22')



2 Налаштування часу приготування



3 Запустіть прилад



Очікуваний час до завершення вибраної програми

- Засвітиться індикатор початку роботи.

4 Натисніть 'Стоп' та витягніть компот

- коли пролунають 8 коротких звукових сингалів, та на дисплеї блимматиме індикатор 'Конец' (Готово).
- Індикатор початку роботи, що блимав, згасне.
 - Якщо приготування не завершено повністю
→ Повторіть кроки 1–3.
(Встановлювати додатковий час приготування можна до двох разів. Додатковий час має складати від 10 до 40 хвилин. Таймер увімкнеться знову, показуючи 1 хвилину, коли прилад нагріється. Натискайте кнопку таймера, щоб збільшити час до потрібного значення.)

Рецепти хлібу



Звичайний білий хліб

Виберіть меню '01' або '02'

	M	L	XL
Дріжджі -В	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дріжджі -R	2 ч.л.	2½ ч.л.	3 ч.л.
Пшеничне борошно	400 г	500 г	600 г
Сіль	1 ч.л.	1.5 ч.л.	2 ч.л.
Цукор	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Олія	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Вода	260 мл	330 мл	370 мл

[01 Основной (Основний)]

[02 Основной быстрый (Основный швидкий)]

[03 Основной с изюмом (Основний з родзинками)]

(Пшеничне борошно)

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (4-13 годин)

Яєчний хліб

Виберіть меню '01'

	M	L	XL
Сухі дріжджі	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Пшеничне борошно	400 г	500 г	600 г
Сіль	1½ ч.л.	2 ч.л.	2½ ч.л.
Цукор	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Сухе молоко	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Вершкове масло	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Яйця	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Вода	160 мл	230 мл	270 мл

Молочний хліб

Виберіть меню '01' або '02'

	M	L	XL
Дріжджі -В	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дріжджі -R	2 ч.л.	2½ ч.л.	3 ч.л.
Пшеничне борошно	400 г	500 г	600 г
Сіль	1 ч.л.	1.5 ч.л.	2 ч.л.
Цукор	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Вершкове масло	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Молоко	260 мл	350 мл	410 мл

Примітка: Результат залежить від якості борошна.

Хліб з декількох видів борошна

Виберіть меню '01'

	M	L	XL
Сухі дріжджі	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Пшеничне борошно	225 г	300 г	375 г
Борошно кукурудзяне	4 ст.л.(40 г)	6 ст.л.(60 г)	8 ст.л.(80 г)
Пластівці геркулесу/житні, ячменю	4 ст.л.	6 ст.л.	8 ст.л.
Сіль	1½ ч.л.	2 ч.л.	2½ ч.л.
Цукор	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Сухе молоко	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Вершкове масло	1½ ст.л.	2 ст.л.	2½ ст.л.
Вода	220 мл	270 мл	330 мл

[04 Диетический (Дієтичний)]

[05 Диетический быстрый (Дієтичний швидкий)]

[06 Диетический с изюмом (Дієтичний з родзинками)]

(Непросіяне борошно)

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (5-13 годин)

Дієтичний хліб

Виберіть меню '04' або '05'

	M	L	XL
Дріжджі -В	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дріжджі -R	2 ч.л.	2½ ч.л.	3 ч.л.
Непросіяне борошно	400 г	500 г	600 г
Сіль	1 ч.л.	1.5 ч.л.	2 ч.л.
Цукор	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Рослинна олія	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Вода	260 мл	330 мл	370 мл

Дієтичний хліб з родзинками

Виберіть меню '06'

	M	L	XL
Сухі дріжджі	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Пшеничне борошно	200 г	250 г	300 г
Непросіяне борошно	200 г	250 г	300 г
Сіль	1 ч.л.	1.5 ч.л.	2 ч.л.
Цукор	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Рослинна олія	1 ст.л.	2 ст.л.	2.5 ст.л.
Вода	280 мл	330 мл	370 мл
Родзинки (сухофрукти)*	80 г	100 г	120 г

Примітка

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (5-13 годин)

Ч.л.: Чайна ложка ст.л.: Столова ложка
Дріжджі-В: Для основної випічки
Дріжджі-R: Для швидкої випічки

Українська

Рецепти хлібу

[04 Диетический (Дієтичний)]
[05 Диетический быстрый (Дієтичний швидкий)]
[06 Диетический с изюмом (Дієтичний з родзинками)]
 (Непросіяне борошно і звичайне борошно)

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (5-13 годин)

[07 Ржаной (Житній)]
 (Тільки у моделі SD-2501)
 (Житнє борошно)

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (4-13 годин)

[08 Французский (Французький)]
 (SD-2501)
[07 Французский (Французький)]
 (SD-2500)
 (Біле борошно/непросіяне борошно)

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (6-13 годин)

Хліб з оливками

Виберіть меню '06'

	M	L	XL
Сухі дріжджі	—	1½ ч.л.	—
Пшеничне борошно	—	200 г	—
Непросіяне борошно	—	200 г	—
Сіль	—	1 ч.л.	—
Сухе молоко	—	1½ ст.л.	—
Орегано (сухе)	—	1 ст.л.	—
Вершкове масло	—	1 ст.л. (15 г)	—
Вода	—	320 мл	—
Чорні оливки без кісточок*	—	50 г	—

Хліб на йогурті

Виберіть меню '04' або '05'

	M	L	XL
Дріжджі -B	1 ч.л.	1½ ч.л.	2 ч.л.
Дріжджі -R	1½ ч.л.	2 ч.л.	2½ ч.л.
Пшеничне борошно	150 г	150 г	200 г
Непросіяне борошно	200 г	300 г	350 г
Сіль	1 ч.л.	1.5 ч.л.	2 ч.л.
Цукор	1 ст.л.	1.5 ст.л.	2 ст.л.
Вершкове масло	1 ст.л. (20 г)	1.5 ст.л. (30 г)	2 ст.л. (40 г)
Йогурт	120 г	150 г	180 г
Молоко	140 мл	190 мл	240 мл

Хліб "Заварний"

Виберіть меню '07'
 (Тільки у моделі SD-2501)

Сухі дріжджі	2 ч.л.
Пшеничне борошно	225 г
Житнє борошно	325 г
Сіль	1½ ч.л.
Рослинна олія	2 ст.л.
Житній солод	4 ст.л. (40 г)
Кипляча вода	80 мл
Мед	2 ст.л.
Коріандр	1 ч.л.
Вода	330 мл

Примітка: Змішайте киплячу воду з житнім солодом, поставте охоподжуватися і помістіть у форму.

Французький

Виберіть меню '08'
 (SD-2500: '07')

Сухі дріжджі	1 ч.л.
Пшеничне борошно	400 г
Сіль	1¼ ч.л.
Сухе молоко	1½ ст.л.
Вершкове масло	1 ст.л. (15 г)
Вода	280 мл

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (6-13 годин)

Паска

Виберіть меню '06'

	M	L	XL
Сухі дріжджі	—	2.5 ч.л.	—
Пшеничне борошно	—	450 г	—
Сіль	—	0.5 ч.л.	—
Яйця	—	4 шт.	—
Цукор	—	4 ст.л.	—
Ванілін	—	1 ч.л.	—
Вершкове масло	—	100 г	—
Лимонний сік	—	50 мл	—
Родзинки, сухофрукти та горіхи*	—	Повний дозатор	—

[10 Однозерновой (Однозерновий)]
 (SD-2501)

[09 Однозерновой (Однозерновий)]
 (SD-2500)

Таймер може використовуватися для рецептів з цим символом (4 години 30 хвил-13 годин)

Білий хліб з спельтою
 Виберіть меню '10' (SD-2500: '09')

	M	L	XL
Дріжджі	1 ч.л.	1¼ ч.л.	1½ ч.л.
Борошно спельти вищого ґатунку	400 г	500 г	600 г
Цукор	1½ ч.л.	2 ч.л.	2 ч.л.
Сіль	1¼ ч.л.	1½ ч.л.	1¼ ч.л.
Вершкове масло	5 г	10 г	10 г
Вода	260 мл	340 мл	400 мл

Цільнозерновий хліб зі спельтою
 Виберіть меню '10' (SD-2500: '09')

	M	L	XL
Дріжджі	1 ч.л.	1¼ ч.л.	1½ ч.л.
Борошно з цільного зерна спельти	200 г	250 г	300 г
Борошно спельти вищого ґатунку	200 г	250 г	300 г
Цукор	1½ ч.л.	2 ч.л.	2 ч.л.
Сіль	1¼ ч.л.	1½ ч.л.	1¾ ч.л.
вершкове масло	5 г	10 г	10 г
Вода	270 мл	350 мл	420 мл

Рецепти без клейковини



Білий хліб з готової суміші без глютену

Виберіть меню '09'
 (SD-2500: '08')

Вода	430 мл
Рослинна олія	1 ст.л. (50 г)
Суміш (Без глютену)	500 г
Сухі дріжджі	1 ч.л.

[09 Без глютена (Без глютену)]

(SD-2501)

[08 Без глютена (Без глютену)]

(SD-2500)

(хлібопекарська суміш без глютену)

Таймер не може використовуватися

- Ви можете випікати вироби без глютену замінивши самопідімжаюче борошно, хлібопекарську суміш без глютену в рецептах Див. на стор. 62.
- Хлібопекарну суміш без глютену можна купити в:
- аптеках
- магазинах здорової їжі
- більшості супермаркетів

Примітка

- Випікання хліба без глютену дуже відрізняється від випікання інших сортів хліба. Будь ласка, прочитайте рекомендації праворуч.
- Будь ласка, дізнайтеся докладнішу інформацію у виробників борошна.
- Для попегшення наризання почекайте, доки буханка не охолоне, перш ніж нарізати її.

Видаліть борошно зі стінок форми під час замішування

Щоб уникнути налипання суміші на стінках форми, будь ласка, через 5-10 хвилин після початку замішування пласти масовою лопаткою зчистіть налипше борошно усередину форми. (Будьте обережні, не торкайтесь лопатки для замішування.)

Примітка

Таймер може використовуватися чл.: Чайна ложка ст.л.: Столова ложка
 Дріжджі-B: Для основної випічки

Таймер не може використовуватися чл.: Чайна ложка ст.л.: Столова ложка
 Дріжджі-R: Для швидкої випічки
 *: Помістіть в дозатор родзинок і горіхів

Звичайний хліб з готової суміші без глютену

Виберіть меню '09'
 (SD-2500: '08')

Вода	240 мл
Вершкове масло	1 ст.л. (20 г)
Мед	2 ст.л. (50 г)
Сіль	1 ч.л.
Цукор	1 ст.л.
Паприка	1 ст.л. (10

Рецепти тіста

[13 Основной (Основний)]

[14 Основной с изюмом (Основний з родзинками)]

[15 Диетический (Дієтичний)]

[16 Диетический с изюмом (Дієтичний з родзинками)]

[17 Ржаной (Житний)] [18 Французский (Французький)]

[19 Пельмени (Пельмені)] [20 Пицца (Піца)]

[21 Однозерновой (Однозерновий)]

[22 Однозерновой с изюмом

(Однозерновий з родзинками)] (SD-2501)

[12 Основной (Основний)]

[13 Основной с изюмом (Основний з родзинками)]

[14 Диетический (Дієтичний)]

[15 Диетический с изюмом (Дієтичний з родзинками)]

[16 Французский (Французький)]

[17 Пельмени (Пельмені)] [18 Пицца (Піца)]

[19 Однозерновой (Однозерновий)]

[20 Однозерновой с изюмом

(Однозерновий з родзинками)] (SD-2500)


: Таймер не може використовуватися (за винятком піци)

Підготуйте ваш інгредієнти згідно рецепту і правильно виберіть режим. Коли ваше тісто - готово, надайте йому форму, дайте піднятися, і потім випікайте (покрійте готове тісто поліетиленовим пакетом або тканиною, злегка змащеною маслом, для запобігання висиханню і затвердінню).

Приклад - випікання булочок із звичайного борошна

① Сформуйте тісто, злегка змастіть молоком або соленою водою, і посыпте маком.


• Булочки



• Вузлик



• Їжачки



② Накрійте, і залиште в теплому місці (біля 40°C) поки тісто не підніметься і не збільшитьсядвічі в розмірі

- Очікуваній необхідний час: булочки - 25 хвилин, булочки з непросіяного борошна - 50 хвилин

- Ви можете прискорити підйом тіста, помістивши його у керамічну форму або у форму з борошникатого скла (Pirerex), а потім в мікрохвильову піч (піч 800 WIE).

- Висока потужність (10 секунд) → Розстійка/Очікув. (10 хвилин)
→ Висока потужність (10 секунд)

③ Випікайте при 220°C/425°F (відмітка 7), на газовій плиті.
• Очікуваній необхідний час: булочки - 12-15 хвилин

Основний

Виберіть меню '13' (SD-2500: '12')

Сухі дріжджі	1 ч.л.
Пшеничне борошно	500 г
Сіль	1.5 ч.л.
Цукор	1.5 ст.л.
Вершкове масло	30 г
Вода	310 мл

Приготуйте тісто, виконуючи інструкції на стор. 50.

1 Розділіть тісто на 12-16 рівних порцій. Зліпіть з них кульки. Помістіть на деко, змащене маслом і залиште на 20 хвилин.



2 Розкачайте кульки у вигляді конусів на поверхні, присипаною борошном.

3 За допомогою качалки розкачайте кожну кульку у вигляді трикутника, завтовшки приблизно ½ см.

4 Починаючи з широкої сторони, щільно скрутіть трикутники до вузької сторони.

5 Покладіть швом вниз на змащене деко.

6 Витримайте при 30-35°C протягом 30-50 хвилин або до збільшення розміру удвічі. Якщо немає печі для підйому тіста, оберніть його поліетиленовою пілвкою і дайте піднятися в теплому місці приблизно при цій же температурі.

7 Змастіть булочки збитим яйцем і посыпте маком або кунжутом на власний смак.

8 Випікайте у попередньо нагрітій печі до 175°C протягом 10-15 хвилин або до золотисто-коричневого кольору.

Просте

Виберіть меню '13' (SD-2500: '12')

Сухі дріжджі	2 ч.л.
Пшеничне борошно	500 г
Сіль	2 ч.л.
Цукор	3 ст.л.
Яйця	2 шт.
Вершкове масло	45 г
Вода	220 мл

Біляші

Виберіть меню '13' (SD-2500: '12')

Сухі дріжджі	1½ ч.л.
Пшеничне борошно	500 г
Сіль	1 ч.л.
Цукор	0.5 ст.л.
Маргарин	50 г
Рослинна олія	1 ст.л.
Молоко	320 мл

Рибний пиріг

Виберіть меню '13' (SD-2500: '12')

Сухі дріжджі	2 ч.л.
Пшеничне борошно	600 г
Сіль	1 ч.л.
Маргарин	120 г
Яйця	1 шт.
Вода	300 мл

Для оладок

Виберіть меню '14' (SD-2500: '13')

Сухі дріжджі	1 ч.л.
Пшеничне борошно	150 г
Сіль	½ ч.л.
Цукор	1½ ст.л.
Рослинна олія	1 ст.л.
Яйця	1 шт.
Молоко	160 мл
Родзинки*	1 ст.л.

Дієтичний

Виберіть меню '15' (SD-2500: '14')

Сухі дріжджі	1.5 ч.л.
Непросіяне борошно	500 г
Сіль	2 ч.л.
Цукор	1.5 ст.л.
Вершкове масло	30 г
Вода	340 мл

Московський кекс

Виберіть меню '15' (SD-2500: '14')

Сухі дріжджі	4 ч.л.
Пшеничне борошно	600 г
Сіль	½ ч.л.
Цукор	250 г
Маргарин	200 г
Яйця	4 шт.
Молоко	200 мл

Дієтичний з родзинками

Виберіть меню '16' (SD-2500: '15')

Сухі дріжджі	1.5 ч.л.
Непросіяне борошно	500 г
Сіль	2 ч.л.
Цукор	1.5 ст.л.
Вершкове масло	30 г
Вода	340 мл
Родзинки (сухофрукти)*	100 г

Ромовий кекс

Виберіть меню '16' (SD-2500: '15')

Сухі дріжджі	2¼ ч.л.
Непросіяне борошно	375 г
Сіль	½ ч.л.
Цукор	1 ст.л.
Вершкове масло	4 ст.л.
Яйця	2 шт.
Вода	180 мл
Родзинки*	60 г
Ром (для замочування родзинок)	2 ст.л.

Житній

Виберіть меню '17' (Тільки у моделі SD-2501)

Сухі дріжджі	2 ч.л.

<tbl_r cells="2" ix="

Рецепти тіста

Круасани ☺

Виберіть меню '18' (SD-2500: '16')

Сухі дріжджі	2 ч.л.
Пшеничне борошно	500 г
Сіль	1½ ч.л.
Цукор	3 ст.л.
Сухе молоко	3 ст.л.
Вершкове масло/маргарин	2 ст.л.
Вода	280 мл

1 Приготуйте тісто, слідуючи інструкціям на стор. 50.

2 Покладіть тісто в змазану жиром миску, накройте плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин.

3 Розкотіть 140 г масла між двома листами вощеного паперу або плівки в прямокутник 20×30 см, покладіть охолоджуватись в холодильник.



4 Розкотіть тісто таким чином, щоб вийшов прямокутник 45×25 см.

5 На половину розкатаного тіста покладіть охолоджене масло, що залишилося, половиною тіста накрійте масло, а краї щільно затисніть.

6 Покладіть тісто охолоджуватись в холодильник на 20-30 хвилин.


7 Охолоджене тісто розкотіть знову в прямокутник розміром 25×45 см, складіть в 3 рази та знову покладіть охолоджуватись в холодильник на 20-30 хв.



8 Розгортали, складати і охолоджувати необхідно ще 2 рази.

9 Останнє охолодження повинно тривати 2-3 години.

10 Дістяньте тісто, розкачайте ще раз у прямокутник, розріжте на трикутники, як показано на малюнку.



11 Скачайтте нещільно трубочки, розпочинаючи з широкого кінця до вершини, а куточки зашипніть.



12 Покладіть швом вниз на змащене маслом деко. Розстоюйте 20-30 хвилин до збільшення об'єму удвічі.

13 Змастіть яйцем і випікайте при 190°C до піддум'янення.



Французький ☺

Виберіть меню '18' (SD-2500: '16')

Сухі дріжджі	1 ч.л.
Пшеничне борошно	400 г
Сіль	1.5 ч.л.
Вершкове масло	1 ст.л. (15 г)
Вода	280 мл

Піца ☺

Виберіть меню '20' (SD-2500: '18')

Сухі дріжджі	0.5 ч.л.
Пшеничне борошно	300 г
Сіль	1 ч.л.
Цукор	0.5 ст.л.
Вершкове масло	1 ст.л. (15 г)
Вода	200 мл

Тонка піца ☺

Виберіть меню '20' (SD-2500: '18')

Сухі дріжджі	2 ч.л.
Пшеничне борошно	400 г
Сіль	¾ ч.л.
Рослинна олія	2 ст. л.
Вода	250 мл

Картопляне тісто для піци ☺

Виберіть меню '20' (SD-2500: '18')

Сухі дріжджі	2 ч.л.
Пшеничне борошно	500 г
Картопля відварена	300 г (4-5шт.)
Сіль	1 ч.л.
Сир тертий	2 ст.л. (40 г)
Вершкове масло	30 г
Яйця	1 шт.
Молоко	125 мл

Тісто з житнього борошна для піци ☺

Виберіть меню '20' (SD-2500: '18')

Сухі дріжджі	2 ч.л.
Пшеничне борошно	225 г
Житнє борошно	130 г
Сіль	0.5 ч.л.
Цукор	1 ст.л.
Вершкове масло	2 ст.л.
Вода	250 мл
Какао порошок	1 ст.л.
Лимонний сок	2 ч.л.

Булочки зі спельти ☺

Виберіть меню '21' (SD-2500: '19')

Дріжджі	1¼ ч.л.
Борошно спельти вишого ґатунку	500 г
Цукор	1½ ч.л.
Сіль	1½ ч.л.
Вершкове масло	10 г
Вода	310 мл

1 Розділіть тісто на 8 порцій та залиште полежати 15 хв.

2 Сформуйте з тіста булочки.

3 Викладіть на змащений жиром лоток для випікання та витримайте при температурі 35°C до збільшення розміру удвічі (приблизно 40 хв.).

4 Зробіть надріз зверху булочки та випікайте в печі при 220°C протягом 15-20 хв. (поріжте)

Прісне тісто без дріжджів для пельменів досить важко вимісити - утомлюються руки. Якщо зробити його м'якішим, тісто не витримає начинку при варенні...

Програма меню 19 (SD-2500: 17) призначена для вимішування подібного тіста. Ви зможете легко приготувати пельмені, вареники, домашню локшину і навіть хмиз.

[19 Пельмени (Пельмени)] (SD-2501)

[17 Пельмени (Пельмени)] (SD-2500)

1 Приготуйте тісто, за допомогою інструкції на стор. 50.

Зверніть увагу!

- 1) Вода для тіста повинна бути кімнатної температури
- 2) Не порушуйте співвідношення води та борошна, це може привести до поломки мотора. Якщо Ви віддаєте перевагу більш крутому тісту, просто додайте потрібну кількість борошна вручну та добре вимісіть тісто.

2 Можете залишити тісто в хлібопекарні на 30 хвилин -1 годину

або викладіть його в миску і накрійте плівкою або кришкою та залиште при кімнатній температурі. За цей час набухає клейковина, тісто робиться еластичним і легше розкочується. Існує кілька способів ліплення пельменів, а також багато пристосувань для прискорення цього процесу. Нижче приведений традиційний спосіб:

3 Відріжте від тіста невеликий шматок, інше тісто укрите, щоб воно не сохнуло. Краще ставити миску з тістом у холодильник. З відрізаного шматка скачайте джгут товщиною в палець.

4 Відріжте від нього шматочек (~ 2 см) і розкотіть його качалкою в як можна більш тонкий кружок. Щоб тісто не прилипало до дошки, завжди посипайте її борошном. Качалку теж добре протираїть борошном.

5 Покладіть на кружок фарш, складіть півмісяцем і зашипніть краї. Якщо краї погано склеються, проведіть по них змоченим у воді пальцем.

6 Кути скріпіть разом, роблячи "вушко".

7 Готові пельмени складають на посипану борошном дошку, а потім прямо на ній заморожують. Температура заморозки повинна бути як можна більш низькою.

8 Заморожені пельмени знімають з дошки і зберігають у морозильнику. Фарш на пельмені вибирайте за смаком.

Пельмени ☺

Виберіть меню '19' (SD-2500: '17')

Пшеничне борошно	450 г
Сіль	0.5 ч.л.
Яйця	1 шт.
Вода	210 мл

Тісто для вареників ☺

Виберіть меню '19' (SD-2500: '17')

Пшеничне борошно	450 г
Сіль	0.5 ч.л.
Яйця	2 шт.
Вода	160 мл

Хворост ☺

Виберіть меню '19' (SD-2500: '17')

<tbl_header

Рецепти тортів



Кекс (Тільки випічка) ☒

Виберіть меню '12' (SD-2500: '11')

Пшеничне борошно	175 г (1 1/6 чашки)
Цукор	175 г
Вершкове масло	175 г
Яйця	3 шт.
Какао-порошок	2 ст.л.
Розпушувач	1 1/2 ч.л.

1 Розм'якшене масло і цукор збийте міксером.

2 Додайте 3 яйця і знову збийте.

3 Поступово в цю суміш додайте борошно і розпушувач, швидко замісіть однорідне тісто.

4 Відкладіть третю частину маси, що вийшла, в іншу миску.

5 Розведіть какао в невеликій кількості води.

6 Додайте какао в третю частину тіста і добре розмішайте.

7 Викладіть у форму по черзі 2 ложки світлого тіста та 1 ложку темного.

8 Випікайте 60 хвилин, після чого залишіть у формі на 7-10 хвилин, потім остудіть на підставці.


[12] Випечка (Випічка)] (SD-2501)

[11] Випечка (Випічка)] (SD-2500)

Ви можете випікати кекси і булочки до чаю в режимі меню '12' (SD-2500: '11') - 'Випечка' (Випічка) (стор. 52).

☒ : Таймер не може використовуватися
• Ваша хлібопекарня не може використовуватися для всієї випічки - наприклад кексів, що вимагають гарячої печі. Будь ласка, перевірте окремі рецепти.

①



Змішайте інгредієнти у великому посуді

②



Вистеліть форму для випічки пірамідним папером і викладіть туди суміш

③



Напаштуйте хлібопекарню. (стор. 52).

Рецепти варення

Дачний кекс ☒

Виберіть меню '12' (SD-2500: '11')

Пшеничне борошно	150 г (1 чашка)
Яйце	2 шт.
Згущене молоко	400 мл (1 банка)
Розпушувач або харчова сода	1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

1 Яйця збийте добела, додайте згущене молоко і погашену соду або розпушувач.

2 Додайте борошно, замісіть однорідне тісто.

3 Приготовлене тісто викладіть у форму.

4 Випікайте протягом 60 хвилин, після чого дістаньтесь форму з хлібопекарні і залишіть у ній кекс на 7-10 хвилин.

5 Обережно дістаньтесь кекс і остудіть його на підставці.

[23] Варенія (Варення) (SD-2501)

[21] Випечка (Варення) (SD-2500)

Ви можете приготувати варення, використавши програму для варення (стор. 53).

☒ : Таймер не може використовуватися

Варення ☒

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Ягоди	450 г
Цукор	450 г
Лимонний сік	20 мл

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися. Потім додайте лимонний сік.

2 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та встановіть на таймері 1 год. 30 хв.

Примітка:

- При надмірній кількості води або цукру варення може сильно вспінитися або підгоріти. Переконайтесь в тому, що ви точно дотримуєтесь кількості, вказаної в рецепті.
- Після приготування варення, негайно перелійте його в іншу посудину і вимийте форму для випічки хліба, оскільки варення може пригоріти, якщо залишити його в гарячій формі для випічки хліба.

Полуничне варення ☒

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Полуниця, дрібно порізана	600 г
Цукор	400 г
Порошковий пектин	13 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Розтрусіть пектин зверху на інгредієнти в формі для випічки.

3 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 40 хв.

Чорничне варення ☒

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Чорница	700 г
Цукор	400 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 50 хв.

Яблучно-ожинове варення ☒

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Яблука, натерті на терку або дрібно порізані	300 г
Ожина	400 г
Цукор	300 г
Порошковий пектин	6 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Розтрусіть пектин зверху на інгредієнти в формі для випічки.

3 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 40 хв.

Персик Мельба ☒

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Персики, дрібно порізані	500 г
Малина	200 г
Цукор	300 г
Порошковий пектин	8 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Розтрусіть пектин зверху на інгредієнти в формі для випічки.

3 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 40 хв.

Сливове варення ☒

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Сливи, дрібно порізані	700 г
Цукор	350 г
Порошковий пектин	6 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Розтрусіть пектин зверху на інгредієнти в формі для випічки.

3 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 40 хв.

Варення із заморожених ягід ☒

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Заморожена ягідна суміш	700 г
Цукор	400 г
Порошковий пектин	10 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Розтрусіть пектин зверху на інгредієнти в формі для випічки.

3 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 40 хв.

Примітка

⌚ : Таймер може використовуватися ☒ : Таймер не може використовуватися
ч.л.: Чайна ложка ст.л.: Столова ложка

Рецепти варення

Варення із червоної смородини з чілі

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Червона смородина, подавлена	300 г
Середній червоний перець чілі, дрібно порізаний	1-2
Корінь імбиру, дрібно натертій	4 см
Апельсини, сік та дрібно натерті цедра	2
Цукор	150 г
Порошковий пектин	3 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Розтрушіть пектин зверху на інгредієнти в формі для випічки.

3 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 40 хв.

Абрикосове варення

Виберіть меню '23' (SD-2500: '21')

Абрикоси, дрібно порізані	500 г
Цукор	250 г
Порошковий пектин	6 г

1 Покладіть половину фруктів в форму для випічки хліба, потім додайте половину цукру. Ще раз повторіть з фруктами та цукром, що залишилися.

2 Розтрушіть пектин зверху на інгредієнти в формі для випічки.

3 Виберіть меню 23 (SD-2500: 21) та введіть на таймері 1 год. 30 хв.

Рецепти компотів

[24 Фрукты в сиропе (Компот)] (SD-2501)

[22 Фрукты в сиропе (Компот)] (SD-2500)

Персики в сиропі

Виберіть меню '24' (SD-2500: '22')

Персики невеликого розміру, очищені, з видаленою кісточкою та порізані на 2 половинки	2 (вага нетто 300 г)
Цукор	60 г
Лимонний сік	1 ст.л.
Вода	330 мл
Стручок ванілі	½

*час приготування - 60 хв.

Яблука в червоному вині

Виберіть меню '24' (SD-2500: '22')

Яблука, очищені, з видаленою серцевиною та порізані на 4 шматочки	1½ (вага нетто 300 г)
Цукор	60–90 г
Лимонний сік	1 ст.л.
Вода	330 мл

кориця невелика кількість

*час приготування - 90 хв.

Груша в білому вині

Виберіть меню '24' (SD-2500: '22')

Груши, очищені, з видаленою серцевиною та порізані на 4 шматочки	3 (вага нетто 400 г)
Цукор	40–60 г
Лимонний сік	1 ст.л.
Вода	300 мл

*час приготування - 90 хв.

Примітка

⌚: Таймер може використовуватися ⚡: Таймер не може використовуватися
ч.л.: Чайна ложка ст.л.: Столова ложка

Догляд і чищення

Перед чищеннем, витягніть вилку хлібопекарні з розетки і дайте їй охолонути.

Щоб не пошкодити вашу хлібопекарню...

- Не використовуйте абразивні речовини! (миючі засоби, пасті для чищення і т.д.)
- Не мийте частини вашої хлібопекарні в посудомийній машині!
- Не використовуйте бензин, розчинник, спирт та відбілювач!
- Після чищення частин, які можна мити водою, протріть їх м'якою тканиною. Завжди тримайте частини хлібопекарні сухими та чистими.

Кришка

Протріть вологою тканиною



Отвір для виходу пари

Протріть вологою тканиною



Форма для випічки хліба і лопатка для замісу

Видаліть можливі залишки тіста, і промийте їх водою.




- Якщо неможливо витягнути лопатку для замісу, відмочіть її в теплій воді протягом 5-10 хвилин. Не занурюйте форму у воду.



Мірна ложка і чашка


Вимийте їх водою.



Корпус

Протріть вологою тканиною

- Обережно протріть, так щоб не зашкодити датчик температури.



• Колір внутрішньої частини блоку може змінитися в процесі використання.

Догляд і чищення

Кришка дозатора (Тільки у моделі SD-2501)

Витягніть і вимийте її водою.

- Підніміть кришку дозатора на кут приблизно 75 градусів. Випряміть з'єднання і потягніть на себе для віймання або натисніть обережно назад під тим же кутом для прикріplення. (спочатку почекайте, поки машина остоудиться: відразу після використання вона буде дуже гарячою).
- Будьте обережні і не пошкодьте ущільнення (пошкодження може привести до витоку пари, конденсації або деформації).



Діспенсер для родзинок та горіхів (Тільки у моделі SD-2501)

Витягніть і вимийте його водою.




- Промивайте після кожного використання для видалення залишків.

Для захисту антипригарного покриття

На форму для хліба і лопатку для замісу нанесено антипригарне покриття, яке дозволяє уникнути появи плям та спрощує віймку хліба.

Щоб запобігти його пошкодженню, дотримуйтесь наведених нижче вказівок.

- Не використовуйте тверде приладдя, наприклад, ніж або виделку, під час віймки хліба з форми. Якщо у вас виникають проблеми з витягуванням хліба з форми, див. стор. 69.
- Перед тим як розрізати хлібину, переконайтесь, що всередині її немає лопатки для замісу. Якщо лопатка знаходитьться всередині, почекайте, доки вона охолоне, і витягніть її. (Не використовуйте тверде або гостре приладдя, наприклад, ніж або виделку.) Будьте обережні, щоб не обпектися, оскільки лопатка для замісу все ще може бути гарячою.
- Використовуйте м'яку губку під час очищування форми для хліба і лопатки для замісу. Не використовуйте будь-яких абразивів, наприклад, порошків для чищення або твердих губок.
- Тверді, грубозернисті або крупні інгредієнти, наприклад непросіяне борошно, цукор, або добавки горіхів і насіння можуть пошкодити антипригарне покриття форми для хліба. При використанні великої порції інгредієнтів розділіть їх на невеликі частини. Дотримуйтесь рекомендованих об'ємів, зазначених у рецептах.



Проблеми і засоби їх усунення

До звертання до служби підтримки, будь ласка, перевірте несправність в цьому розділі.

Проблема

Причини → засоби усунення

[Звичайний хліб]

- Якість клейковини у вашому борошні невідповідна, або ви не використовуєте борошно з пшениці твердих сортів. (Якість клейковини може мінятися залежно від температури, вологості, умов зберігання борошна, і часу збирання урожаю)
 - Спробуйте інший тип борошна, іншого виробника або іншу партію борошна.
- Тісто стало дуже твердим, оскільки ви додали мало рідини.
 - Борошно з пшениці твердих сортів з великим вмістом білка вбирає більше води, ніж інші, тому спробуйте додатково 10-20 мл води.
- Ви використовуєте невідповідні дріжджі.
 - Використовуйте сухі дріжджі з пакетиків, де є напис 'швидкодіючі дріжджі'. Цей тип не вимагає попереднього бродіння.
- Ви поклали мало дріжджів, або ваші дріжджі - стари.
 - Використовуйте мірну ложку, що входить в комплект. Перевірте термін придатності дріжджів. (Зберігайте їх в холодильнику)
- На дріжджі потрапила рідина перед замісом.
 - Перевірте, що ви поклали інгредієнти в правильному порядку згідно інструкції, і додали воду і рідину в самому кінці (стор. 48).
- Ви додали дуже багато солі, або недостатньо цукру.
 - Перевірте рецепт і відміруйте правильну кількість за допомогою мірної ложки, що входить до комплекту.
 - Перевірте, щоб інші інгредієнти не містили сіль і цукор.

[Особливий хліб]

- Пшениця однозернянка використовувалася для приготування особливого хліба, та/або коли використовувалось багато борошна інших видів, окрім спельтового.
 - Якщо в рецепті використовується більше двох видів борошна, то частина спельтового борошна має складати 60%. Частина житнього та рисового борошна має складати 40% від усього борошна, а гречаного - не більше 20%.

Мій хліб дуже рихлий

- Ви використали надмірну кількість дріжджів.
 - Перевірте рецепт і відміруйте правильну кількість за допомогою мірної ложки, що входить в комплект постачання.
- Ви додали дуже багато рідини.
 - Деякі види борошна вбирають більше води, ніж інші, спробуйте додати води на 10-20 мл менше.

Мій хліб, мабуть, провалився після підйому.

- Якість вашого борошна не задовільна.
 - Спробуйте борошно іншого виробника.
- Ви використовували дуже багато рідини.
 - Спробуйте використовувати води на 10-20 мл менше.

Мій хліб дуже сильно піднявся.

- Ви використовуєте надмірну кількість дріжджів/води.
 - Перевірте рецепт і відміруйте правильну кількість за допомогою мірної ложки (дріжджі) / чашка, що входить в комплект постачання (вода).
 - Перевірте, щоб зайва кількість води не поступила з інших інгредієнтів.
- У вас недостатньо борошна.
 - Акуратно зважте борошно за допомогою вагів.

Чому мій хліб вийшов блідим і глибким?

- Ви використовуєте недостатню кількість дріжджів, або ваші дріжджі - стари.
 - Використовуйте мірну ложку, що входить в комплект постачання. Перевірте термін придатності дріжджів. (Зберігайте їх в холодильнику)
- Відбувся збій в подачі електроенергії або машина була зупинена під час випікання хліба.
 - Машина вимикається, якщо вона зупинена більш ніж на десять хвилин. Вам потрібно витягнути хліб з форми і знову запустити цикл з новими інгредієнтами.

На стінках моого хліба надлишок борошна.

- Ви використовували дуже багато борошна, або у вас мало рідини.
 - Перевірте рецепт і відміруйте правильну кількість за допомогою вагів для борошна або мірної чашки для рідин, що входить в комплект

Проблеми і засоби їх усунення

До звертання до служби підтримки, будь ласка, перевірте несправність в цьому розділі.

Проблема	Причини → засоби усунення	Проблема	Причини → засоби усунення
Чому мій хліб погано змішався?	<ul style="list-style-type: none"> Ви не вставили лопатку для замісу у форму для випічки хліба. <ul style="list-style-type: none"> → До того, як ви завантажите інгредієнти, переконайтесь в тому, що лопатка знаходитьться у формі. Відбувається збій в подачі електроенергії, або машина була зупинена під час випікання хліба. <ul style="list-style-type: none"> → Машина вимикається, якщо вона зупинена більш ніж на десять хвилин. Мабуть, вам знадобиться запустити випікання хліба знову, проте, це може привести до негативного результату, якщо заміс вже розпочався. 	Лопатка для замісу знаходитьться в хлібі, коли я вимаю його з форми для випічки хліба.	<ul style="list-style-type: none"> Тісто дуже щільне. <ul style="list-style-type: none"> → Дайте хлібу повністю охолонути до віймання лопатки. Деякі типи борошна вбирають більше води, чим інші, тому спробуйте додатково 10-20 мл води наступного разу. Скориночка утворилася під лопаткою. <ul style="list-style-type: none"> → Мийте лопатку та її вал після кожного використання.
Мій хліб не випіксся.	<ul style="list-style-type: none"> Було вибране меню приготування тіста. <ul style="list-style-type: none"> → Меню приготування тіста не включають процес випічки. Відбувається збій в подачі електроенергії, або машина була зупинена під час випікання хліба. <ul style="list-style-type: none"> → Машина вимикається, якщо зупинена приблизно більш ніж на десять хвилин. Можна спробувати випекти тісто у вашій печі, якщо воно піднялося і перевірено. Води було недостатньо і було активовано пристрій захисту двигуна. Це відбувається тільки при перевантаженні приладу, і якщо до двигуна прикладена надмірна сила. <ul style="list-style-type: none"> → Зверніться до продавця або в сервісний центр для консультації. Наступного разу перевірте рецепт і відмірюйте правильну кількість інгредієнтів за допомогою мірючої чашки, що входить в комплект постачання. Ви забули вставить лопатку для замісу. <ul style="list-style-type: none"> → Спочатку переконайтесь в тому, що ви вставили лопатку (стор. 48). Кріпильний вал для замісу у формі для випічки хліба не обертається. <ul style="list-style-type: none"> → Якщо кріпильний вал для замісу не обертається, коли встановлена лопатка, необхідно замінити блок кріпильного валу для замісу (зверніться до продавця або в сервіс-центр Panasonic). 	Скориночка мнеться і стає м'якою при охолоджуванні.	<ul style="list-style-type: none"> Водяна пара, що залишається в хлібі після приготування, може перейти в скориночку і злегка її пом'якшити. <ul style="list-style-type: none"> → Для зменшення кількості водяної пари, спробуйте зменшити кількість води на 10-20 мл або взяти половину об'єму цукру.
Тісто витікає у дна форми для випічки хліба.	<ul style="list-style-type: none"> Невелика кількість тіста витікатиме з вентиляційних отворів (так, що, при цьому, частини, що обертаються, не припинять обертання). Це не є несправністю, але іноді слід перевіряти, що кріпильний вал для замісу обертається правильно. <ul style="list-style-type: none"> → якщо кріпильний вал для замісу не обертається при прикріпленні лопаті, вам потрібно буде замінити блок кріпильного валу для замісу (зверніться до продавця або в сервіс-центр Panasonic). 	Хліб не відділяється від форми.	<ul style="list-style-type: none"> Як можна зробити мою скориночку хрусткою?
Краї моєго хліба опустилися, а нижня частина мокра.	<ul style="list-style-type: none"> Ви залишили хліб у формі для випічки хліба на досить довгий час після випікання. <ul style="list-style-type: none"> → Швидко витягуйте хліб після випікання. Відбувається збій в подачі електроенергії, або машина зупинилася під час випікання хліба. <ul style="list-style-type: none"> → Машина вимикається, якщо вона зупинилася більш ніж на десять хвилин. Можна спробувати випекти тісто у вашій печі. 	При приготуванні варення воно пригоріло, або лопатка для замішування заблокувалася та не відділяється.	<ul style="list-style-type: none"> Щоб отримати хрусткіший хліб, використовуйте меню 08 (SD-2500: 07) або виберіть колір скоринки 'Темна' (Темна), або навіть випікайте хліб в печі при 200°C/на відмітці 6 газової печі ще додаткові 5-10 хвилин.
Лопатка для замісу тримить.	<ul style="list-style-type: none"> Це тому що лопатка рухається на валу (це не є несправністю). 	Варення вийшло занадто рідким, а не густим, як передбачалось.	<ul style="list-style-type: none"> Варення перепивається через край форми.
Я відчуваю запах горілого при випіканні хліба.	<ul style="list-style-type: none"> Можливо, інгредієнти потрапили на нагрівальний елемент. <ul style="list-style-type: none"> → Іноді невелика кількість борошна, родзинок або інших інгредієнтів можуть бути витрущені з форми для випічки хліба під час змішування. Просто злегка протріть елемент після випікання, після того, як хлібопекарня охолоне. 	Чи можна використовувати заморожені фрукти?	<ul style="list-style-type: none"> Варення вийшло занадто рідким, а не густим, як передбачалось.
Дим виходить з отвору виходу пари.	<ul style="list-style-type: none"> Можливо, інгредієнти потрапили на нагрівальний елемент. <ul style="list-style-type: none"> → Іноді невелика кількість борошна, родзинок або інших інгредієнтів можуть бути витрущені з форми для випічки хліба під час змішування. Просто злегка протріть елемент після випікання, після того, як хлібопекарня охолоне. 	Який тип цукру можна використовувати для приготування варення?	<ul style="list-style-type: none"> Можна використовувати як цукрову пудру, так і цукор-пісок. Не використовуйте коричневий, дієтичний, низькокалорійний цукор, а також штучні підсолоджуваці.

Українська

Проблеми і засоби їх усунення

До звертання до служби підтримки, будь ласка, перевірте несправність в цьому розділі.

Проблема	Причини → засоби усунення
Фрукти нерівномірно просочуються сиропом.	● При приготуванні та охолодженні не накривайте сироп папером, та не забувайте перевертати його вгору вниз.
На дисплеї з'являється напис  .	● Відбувся збій в подачі електроенергії до приблизно 10 хвилин (вилка була випадково витягнута або був включений переривник) або є інша несправність з живленням. → Операція не буде перервана, якщо несправність з живленням була короткочасно. Хлібопекарня працюватиме знову, якщо живлення відновлене протягом 10 хвилин, але кінцевий результат може постраждати.
На дисплеї з'являється 01.	● Відбувся збій в подачі електроенергії протягом тривалого періоду часу (відрізняється залежно від обставин - наприклад, збій в подачі живлення, вилка витягнута з розетки, несправний запобіжник або переривник). → Витягніть тісто і знову запустіть з новими інгредієнтами.
На дисплеї з'являється H01-H02.	● На дисплеї відображається помилка в роботі хлібопекарні. → Зверніться за порадою в місце покупки приладу або в сервісний центр Panasonic.
На дисплеї з'являється напис U50.	● Пристрій дуже гарячий (вище 40°C). Таке може відбутися при безперервному використанні → Нехай пристрій охолоне нижче 40°C до його повторного використання [U50 зникне].

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Автоматична хлібопекарня
SD-2501/SD-2500
Торгової марки "Panasonic"



Відповідають вимогам Технічного Регламенту електромагнітної сумісності (затвердженному постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785) та вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (затвердженному постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149)

Моделі SD-2501 і SD-2500 Торгової марки Panasonic відповідають вимогам нормативних документів:

ДСТУ IEC 60335-2-9:2007
ДСТУ CISPR 14-1:2004
ДСТУ CISPR 14-2:2007

ДСТУ EN 61000-3-3:2004
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004

Декларацію про відповідність можна переглянути на <http://service.panasonic.ua> у розділі «Документи»

Країна-виробник:	China	Китай
Виробник:	Panasonic Corporation	Панасонік Корпорейшн
Вироблено на підприємстві:	Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd.	Панасонік (Сяминь) Ко., Лтд.
За адресою:	No. 17, Chuang Xin Road, Xiamen Torch Hi-Tech Industrial Development Zone, Xiamen, China	№17 Чжуан Сінь Роад, Сяминь Точ Хай-Тек Індастріал Девелопмент Зон, Сяминь, Китай

Уповноважений Представник:	ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД"
Адреса Уповноваженого Представника:	вулиця Фізкультури, будинок 30-В, місто Київ, 03680, Україна

Примітки:

Термін служби	7 років
---------------	---------

Дату виготовлення Ви можете визначити за чотиризначною комбінацією цифр, що розташовані на нижній частині виробу.

Приклад:

XX XXXXX

3-тя та 4-та цифри: місяць (у цифровому виразі)
01 - Січень, 02 - Лютий, ... 12 - Грудень
1-ша та 2-га цифра: рік (остання цифра номеру року)
10 - 2010, 11 - 2011, 12 - 2012

Інформація щодо утилізації в інших країнах за межами Європейського Союзу

Цей символ дійсний лише в межах Європейського Союзу. Якщо від цього виробу потрібно позбавитися, зверніться до місцевих органів влади або дилера і запитайте про правильний метод утилізації.

Умови гарантії для України

Компанія Panasonic Corporation надає на даний виріб, що постачається в Україну, гарантію виробника строком на 1 рік.

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +38-0-(44) 490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 0-800-309-880
<http://service.panasonic.ua/>

Қаупсіздік нәтижелері

тым сақтауыңызды сұраймыз

Пайдаланушы, баска адамдардың мөртік, жазасасынан және продукциянын сақтап қалу үшін, продукцияны пайдалану тәсілін сақтауыңызды сұраймыз.

■ Келесі белгілер бұйымның дұрыс емес пайдаланған кейін сынған дәрижесін көрсетеді.

 **Сақтау белгісі:** Штепсельдік вилка және розеткалар дұрыс тасымалдауды тиіс

 **Қаупті:** Риск немесе заттың сынығын көрсетеді.

■ Келесі белгілердің мағынасы:

 Тым салу белгісі

 Сұрауы бойынша әсер ету белгісі

⚠ Сақтау белгісі

 **Штепсельдік вилка және розеткалар сынып тұрса немесе вилка тоққа тиімді ретінде қосылышп тұрмаса, косылу тасымалдарды қолданбаңыз.**

(Электр шок немесе замыкание от өрті пайда болуы мүмкін.)

→ Егерде розетка сынып қалса соның қаупті жағдайынан сақтап қалу үшін, өндіруші, оның қызмет агенті немесе басқа маманы розетканы ауыстыруға тиіс.

 **Штепсельдік вилка немесе розеткаларды дұрыс ұстау**

(Электр шок немесе замыкание от өрті пайда болуы мүмкін.)

Темендең әрекеттер қатаң түрде шектелген. (Өзгерту, қыздыру элементтерінің жанына қою, бұғу, бұрау, тарту, үстіне ауыр заттар қою және сымды байлау.)

 **Ылғалы қолыңызбен розетканы шығармаңыз.**

(Электр шогының қауптілігі бар)

 **Розеткадағы кернеуден асып кетпеңіз және құрылғыда берілген баламалы кернеуді қолданбаңыз.**

(Электро шок немесе отқа алып келуі ықтимал.)

• Құрылғыға берілген кернеу жергілікті қуат көзімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.
• Басқа құрылғыларды бірдей розеткага қосу электр тоғының қызып кетуі мүмкін.

⚠ Сақтау белгісі

 **Штепсельдік вилканы дұрыстап қосыңыз.**

(Тоқ розетканың қасында жылту заты болса, электр шок және от пайда болуы мүмкін.)

 **Штепсельдік вилканы тазалап тұрыңыз.**

(Кірленген штепсельдік вилка тоқты дұрыс жүргізбей, жану қауптілігі бар.)

→ Қуат ашасын ажыратып, оны құрғақ шуберекпен сүртіңіз.

 **Қалыпсыз жағдай туындаған кезде құрылғыны қолдануды дереу тоқтатыңыз және қуатты ажыратыңыз, бұл жағдайда құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.**

(Тутін, от немесе электр шоғы пайда болуы мүмкін.)

Заттың салының немесе бұзылуын келесі жағдайлар көрсетеді:

- Штепсельдік вилка немесе тоқ розетка өте қызған кезде;
- Тоқ розетка салының немесе оған тоқ қуаты келмей қалған кезде;
- Негізгі құрылғы зақымдалуы немесе қалыпсыз ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғы қолдану барысында одан қалыпсыз дыбыс шығады.

→ Осындаған кездерде, тезірек затты ешіріп, байланыс центргеге звонданыз.

 **Қолдану барысында бу шығатын саңылауларды ұстамаңыз, құрсауламаңыз немесе жаппаңыз.**

(Еріп кетуі мүмкін)

• Әсіресе, балаларға аса назар аударыңыз.

 **Затты шашып, ішкі құрамын айыр бастаушы болмаңыз.**

(От, электр шок немесе жаралануыңызға мүмкін.)

→ Тексеру, т.б. үшін Panasonic дилеріне хабарласыңыз.

 **Тостерді және оның подставкасын суға салмаңыз, немесе оларға су тигізбеңіз.**

(Электр шок немесе замыкание от өрті пайда болуы мүмкін.)

 **Физикалық, сезіну, психикалық қабілеттері аз немесе бұл зат туралы аз білімді адамдарға (балаларға да) олардың қаупсіздік жауапкершілігін атқаратын инструкторы болмаса пайдалануна тиім салынады. Балаларға бұл затпен ойнауға болмайды.**

(Жаралану немесе электр шок алуы мүмкін.)

Қазак


⚠ Қаупті

- !** Розетканы тоқтан суырганда, розетканы ұстап шыгарыңыз.
(Қайтгенге де, бұл электр шок немесе замыкание от өрті пайдада болуы мүмкін.)
- !** Затты пайдаланбағанда, оны тоқтан суырыңыз.
(Қайтгенге де, бұл электр шок немесе зептер замыкание от өрті пайдада болуы мүмкін.)
- !** Затты тазалау алдында, сұтыныңыз.
(Еріп кетуі мүмкін)

🚫 Қуат сымының үстелдің жиегіне асылып тұруына немесе ыстық беткейге тиуін жол берменіз.
(Бұл қүйікке немесе жарақатқа себеп болуы мүмкін.)

🚫 Нан салғышты алмаңыз немесе нан пісрігіш жұмыс істеп тұрган кезде ажыратпаңыз.
(Бұл қүйікке немесе жарақатқа себеп болуы мүмкін.)

- 🚫** Құрылғыны төмендегі орындарда қолданбаңыз.
- Нан пісрігші мықты, құрғак, таза, тегіс, ыстыққа тәзімді үстелдің жиегінен ең аз 10 см (4 дюйм) үстелге орналастырыңыз.
(Ол құрылғының сырғанап кетіп, үстелден құлауына әкелуі мүмкін.)
 - Құрылғыны тұрақсыз беткейлерге, тоңазытқыш сияқты электрлік құрылғылардың үстіне, дастархан немесе кілем және т.б. сияқты материалдардың үстіне қойманыз.
(Бұл құрылғының құлауына немесе өртке себеп болуы мүмкін.)
 - Пісіру барысында құрылғы қызады. Нан пісрігші қабырғаның жанынан және басқа заттардан ең 5 см (2 дюйм) қашықтыққа орналастырыңыз.
(Бұл құрылғы түсінің өзгеруіне немесе зақымдалуына себеп болуы мүмкін.)



- 🚫** Құрылғының қолдану барысында немесе пісріден кейін нан салғыш, құрылғының ішкі жағы, қыздыру элементі немесе қақпақтың ішкі жағын ұстамаңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрган кезде оның қол жететін беткейлерінің температурасы жоғары болуы мүмкін.
(Еріп кетуі мүмкін)
→ Нан салғышты немесе дайын нанды алған кезде қуйіп қалмау үшін пешке арналған қолғап қолданыңыз.
(Дымқыл қолғап қолданбаңыз.)
Илегіш бұйымды алған кезде мұқият болыңыз.

Маңызды ақпарат

- Құрылғыны сыртта, жылтыу көздері қасында немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде қолданбаңыз.
(Бұл құрылғы ақаулануын немесе зақымдалуына себеп болуы мүмкін.)
- Оң жақтағы бөлшектерге қатты құш салмаңыз.
(Бұл құрылғы ақаулануын немесе зақымдалуына себеп болуы мүмкін.)
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен жұмыс істеуге арналмаган.



Жерге қосумен қосу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл құрылғы р. 7.1 «Электр орнату құрылғыларының ережелері» талаптарына сәйкес келетін қорғайтын (үшінші тарап) жерге қосу (нөлдеу) сымы бар айнымалы ток желісіне қосу үшін құрастырылған.

Қаупсіздігіңіз үшін құрылғыны қорғайтын жерге қосуы (нөлдеу) бар айнымалы ток желісіне қосыныңыз. Егер желінізде қорғайтын жерге қосу (нөлдеу) болса, білікті маманға хабарласыңыз.

Штепсельді ашаны өз бетіңізben өзгертпеніz немесе өтпелі құрылғыларды қолданбаңыз.

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! ҚОРҒАЙТЫН ЖЕРГЕ ҚОСУЫ (НӨЛДЕУ) ЖОҚ ЖЕЛІГЕ ҚОСЫЛҒАН КЕЗДЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫң СОҒУ ҚАУПІ БАР!


Сипаттама/Аксессуарлар

Негізгі блок

Мейіз, жаңғақ салғышы. (Тек SD-2501 моделінде)

Мейіз, жаңғақ салғышқа салынған ингредиенттер нан салғышқа мейіз мәзірін таңдаған кезде автоматты түрде түседі (03, 06, 11, 14, 16 және 22).

Ингредиенттерге арналған 85 бетті қараңыз, оларды мейіз және жаңғақ диспенсеріне салуға болады.




Басқару панелі

Жұмыс мәртебесі

- : бағдарламаның ағымдағы кезі үшін көрсетіледі. Ингредиенттер илеуден бұрын 'Выставление' (Суыту) кезеңінде реттеледі.
- : қуат көзінің берілу ақаулығы болған кезде көрсетіледі.
- : қосымша ингредиенттері бар мәзірді қолмен қосылатын етіп таңдалған кезде көрсетіледі. (Тек SD-2500 моделінде)

Толық дайын болғанға дейін қалған уақыт

Оған қоса, ингредиенттерді қолмен қосқан кезде дисплей бағдарламадағы қосымша ингредиенттерді қосқанға дейінгі уақытты көрсетеді.



Меню (Мәзір)

Мәзірді таңдау үшін осы пернені басыңыз. Мәзір нөмірі көрсетіледі және осы пернені басқан сайын мәзір нөмірі келесі таңдауға өзгеріп тұрады.
(Жылдамырақ жылжу үшін пернені басып ұстап тұрыңыз)
Мәзір нөмірі үшін 80 және 81 бетті қараңыз.

Размер (Өлшем)

Нанның мөлшерін таңдаңыз.
Қол жетімді мәзір үшін 80-бетті қараңыз.

- XL ↑
- L ↑
- M ←

Таймер (Таймер)

Кідірту таймерін (нан дайын болғанға дейінгі уақыт) орнатыңыз немесе 12, 23 және 24 мәзірінің пісіру/уақытын орнатыңыз (SD-2500: 11, 21 және 22).
▲ 'Уақытты көбейту үшін осы пернені басыңыз.
▼ 'Уақытты азайту үшін осы пернені басыңыз.

Цвет корочки (Нан тусі)

Қабығының түсін таңдаңыз.
Қол жетімді мәзір үшін 80-бетті қараңыз.

- Темная (Кара) ↑
- Средняя (Орта) ↑
- Светлая (Ашық) ←

Стоп (Тоқтату)

Бағдарламаны болдырмау/тоқтату үшін осы пернені басыңыз. (Болдырмау/тоқтату үшін түймешікті 1 секундтай басып ұстап тұрыңыз)

Осы жерде барлық сөздер мен таңбалар көрсетілген, бірақ жұмыс барысында тек сәйкес акпарат бейнеленеді.

SD-2501 және SD-2500 арасындағы айырмашылықтар

Пайдалануға арналған осы нұсқаулық әр түрлі екі наубайханаға арналған

■ SD-2501

Мейіз, жаңғақ немесе астық түкімдастарды қолданған кезде, олар автоматты түрде қосылады (85 бет).



■ SD-2500

Қосымша ингредиенттерді қолмен дыбыстық сигнал берілген кезде қосу керек (85 бет).



• Пайдалануға бойынша осы нұсқаулықтағы фотолар мен суреттер SD-2501 моделінде тиесілі болып табылады.

Аксессуарлар

Өлшеуіш кесе сұйықтықтарды өлшеуге арналған	Өлшеуіш қасық қант, тұз, ашытқы және т.б. өлшеуге арналған
(макс. 310 мл)	(15 мл)
• 10 мл-нан беліністерімен	• Ақ қасық • ½ белу



Нан пісіруге арналған ингредиенттер

Ұн

Нанның негізгі компонентінде балуыз немесе глютен болады, (нанның көтерілуіне көмектеседі, оған қаттылық үстейді).

- Ұнды таразыда өлшеп алу керек.

Ақ ұн бидайдың қатты сорттарын ұнтақтау арқылы алынады және құрамында ақуыздар көп болады, олар балуыздың ісінуіне аса қажет. Түзілген көміркышқыл газы ашу кезінде балуыздың тегіс торы арқылы тұтастанады, сейтіп ол қамырдың көтерілуіне ықпал етеді.

Бидай ұны

Бидай дәндөрін тарту арқылы алынады. Кебектер мен ұрықтар қайта өндеу процесі кезінде алынып тасталады.

Нан пісіруге ең қолайлы ұн – нан пісіруге арналған деген белгісі бар ұн болып табылады.

Тұтас ұн

Тұтас ұнды тұтас бидай дәнінен дайындауды, оған кебектер мен ұрықтар да енеді.

Мұндай ұннан жасалған нан ете пайдалы, бірақ пісіру кезінде өзге талаптарды қажет етеді және көтерілмейді әрі ауыр болып піседі.

(Басқаша атаву – тұтас дәнді, дәнді, еленбекен.)

Қара бидай ұны

Қара бидай дәндөрін тарту арқылы алынады. Қара бидай ұнында бидай ұнымен салыстырғанда адам ағзасына қажет темір, магний, калий көбірек болады. Бірақ оның құрамында глютен аз болады, сондықтан нан тығыз болады әрі онша көтерілмейді.

Қара бидай нанын пісірген кезде қара бидай ұнын рецептідегі мөлшерден артық қылыш салмаңыз, бұл мотордың қызып кетуіне әкеleу мүмкін. Рецептілерде қабығы сыйдырылған қара бидай ұны қолданылады.

Спельта ұны

Бұл астықтар тұқымынан, бірақ генетикалық түр басқаша болып келеді.


Оның құрамында глютен бар, кейбір глютенге тәзге алмайтын адамдар шыдауы мүмкін. (Дәрігерінізben ақылдастыңыз.)

Тегіс/сәл шеккен қабықшасы бар нан жасайды.

Бидай ұннан жасалған нан спельта ақ ұннан жасалған нанмен салыстырғанда жоғарылау және тығыз болады.

Спельта ақ ұнның бүкіл ұнның жартысынан көбіне қосуды ұсынамыз.

- Нан пісіруге арналған спельта (Triticum спельта) және Einkorn бидайы (Triticum monococcum: ол кіші спельта деп те аталады) нан пісіруге қолайлы емес, спельта ретінде сатылады. Спельта ұнның қолданыңыз. [10, 11, 21 немесе 22 (SD-2500: 09, 10, 19 немесе 20) мәзірінде қолданыңыз]



Сүт өнімдері

Дәм және коректік құндылық береді.

- Егер сіз судың орнына сүт қолданатын болсаңыз, нанның коректік құндылығы одан да жоғары болады, бірақ таймерді пайдаланбаңыз, ейткени түнде сүт ашып кетуі мүмкін.
→ Судың мөлшерін сүттің мөлшеріне пропорционал етіп азайтыңыз.

Су

- Краннан агатын кәдімгі суды пайдаланыңыз.
- 02, 05, 07, 09, 17 немесе 19 (SD-2500: 02, 05, 08 немесе 17) мәзірін салқын бөлмеде қолданған кезде, жылы су қолданыңыз.
- 07, 08, 10, 11, 17, 18, 19, 21 немесе 22 (SD-2500: 07, 09, 10, 16, 17, 19 немесе 20) мәзірін ыстық бөлмеде қолданған кезде салқын су қолданыңыз.
- Сүйіктіктарды әрдайым өлшеуіш кесенің көмегімен өлшеніз.

Тұз

Дәмін жақсартып, балуыздың қамырды көтеретін өсерін күштейді.

- Дұрыс қолданбаган жағдайда нан мөлшері кішірейіп/өзінің дәмінен айрылып қалуы мүмкін.

Май

Нанға дәм және жұмсақтық береді.


- Май немесе маргаринді пайдалануға кеңес беріледі.

Қант

(құм шекер, қоңыр қант, бал, сірне және т.б.)

Ашытқыны қоректендіреді, нанға нанға тәтті дәм береді, қабығының түсін өзгертеді.

- Мейізді немесе құрамында фруктозасы бар басқа да жемістерді қолданған кезде қантты азырақ салыңыз.



Құрғақ ашытқы

Қамырдың көтерілуін қамтамасыз етеді.

- Алдын-ала ашытуды қажет етпейтін ашытқыны пайдаланып жатқаныңызға көз жеткізіңіз (пайдалануға дейін ашытуды қажет ететін жаңа дайындалған ашытқыны немесе құрғақ ашытқыны қолданбаңыз)
- Пакеттінде 'тез өсер ететін ашытқылар' деген жазуы бар ашытқыларды пайдалануға кеңес беріледі.
- Пакеттегі ашытқыларды пайдаланған кезде пайдаланып болғаннан кейін дереке пакетті жауып, оны тоқаңтышта сактаңыз. (Өндіруші көрсеткен мерзім ішінде ғана пайдаланыңыз)

Нан дайындауға арналған қоспаны пайдаланған кезде...

■ Құрамында ашытқысы бар нан пісіруге арналған қоспалар

- ① Қоспаны нан пісіруге арналған қалыпқа салыңыз, содан кейін су қосыңыз. (Су мөлшеріне қатысты пакеттегі нұсқаулықты қадағалаңыз)
② 02 мәзірін таңдаңыз, Қоспаның көлеміне қарай мөлшерін таңдаңыз да, пісіруді бастаңыз.
 - 600 г – XL • 500 г – L
- Кейір қоспалардан олардың құрамында қанша ашытқы бар екендігін анықтау мүмкін емес, сондықтан онтайлы нәтижелерге жету үшін сынау және қателесу әдістерінен ету талап етіледі.

■ Ашытқыға арналған бөлек пакеті бар нан пісіруге арналған қоспа

- ① Алдымен, ашытқыны нан пісіруге арналған қалыпқа салыңыз, содан кейін құрғақ қоспаны салып, одан соң су құйыңыз.
- ② Қоспаның құрамына енетін ұнның типіне сәйкес машинаның жұмысы бағдарламасын белгілеп, пісіруді бастаңыз.
 - Бидай ұны, сұр ұн → 01 мәзір
 - Тұтас ұн, аралас ұн → 04 мәзір
 - Қара бидай ұны → 07 мәзір(Тек SD-2501 моделінде)

■ Сіз наның дәмін өзге де ингредиенттер қосу арқылы жақсарты аласыз:

Жұмыртқа	Наның қоректік құндылығын және түсін жақсартады (Судың мөлшерін пропорционалды түрде азайтылуы керек).
Кебектер	Наның құрамында талшықтардың болуын жогарылатады. <ul style="list-style-type: none">• Макс. 75 мл қолданыңыз (5 ас қасық).
Бидай ұрықтары	Нанға жаңғақтық дәм үстемелейді. <ul style="list-style-type: none">• Макс. 60 мл қолданыңыз (4 ас қасық).
Дәмдеуіштер	Наның дәмін жақсартады. <ul style="list-style-type: none">• Оларды аз мөлшерде пайдаланыңыз (1-2 ас қасық).

Қазак

Бағдарламалар мен тәртіптемелер тізімі

■ Қол жетімді функциялар және қажет уақыт

• Өр процеске қажет уақыт ғимараттағы температурага байланысты болады.

Мәзір Немірі SD-2501	Мәзір SD-2500	Мәзір	Опциялар			Процестер					
			Өлшем	Нан түсі	Таймер	Суыту	Илеу	Көтерілу	Пісіру	Барлығы	
Выпечки	01	01	Основной	●	●	●	30 мин–60 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 50 мин–2 сағат 20 мин	50–55 мин	4 сағат–4 сағат 5 мин
	02	02	Основной быстрый	●	●	—	—	15–20 мин	шамамен 1 сағат	35–40 мин	1 сағат 55 мин–2 сағат
	03	03	Основной с изюмом	●	● ^{*1}	●	30 мин–60 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 50 мин–2 сағат 20 мин	50 мин	4 сағат
	04	04	Диетический	●	—	●	1 сағат–1 сағат 40 мин	15–25 мин ^{*3}	2 сағат 10 мин–2 сағат 50 мин	50 мин	5 сағат
	05	05	Диетический быстрый	●	—	—	15 мин–25 мин	15–25 мин ^{*3}	1 сағат 30 мин–1 сағат 40 мин	45 мин	3 сағат
	06	06	Диетический с изюмом	●	—	●	1 сағат–1 сағат 40 мин	15–25 мин ^{*3}	2 сағат 10 мин–2 сағат 50 мин	50 мин	5 сағат
	07	—	Ржаной	—	—	●	45 мин–60 мин	шамамен 10 мин	1 сағат 20 мин–1 сағат 35 мин	1 сағат	3 сағат 30 мин
	08	07	Французский	—	—	●	40 мин–2 сағат 5 мин	10–20 мин	2 сағат 45 мин–4 сағат 10 мин	55 мин	6 сағат
	09	08	Без глютена	—	● ^{*2}	—	—	15–20 мин	40 - 45 мин	50–55 мин	1 сағат 50 мин–1 сағат 55 мин
	10	09	Однозерновой	●	—	●	30 мин–1 сағат 15 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 50 мин–2 сағат 45 мин	55 мин	4 сағат 30 мин
	11	10	Однозерновой с изюмом	●	—	●	30 мин–1 сағат 15 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 50 мин–2 сағат 45 мин	55 мин	4 сағат 30 мин
	12	11	Выпечка	—	—	—	—	—	30 мин–1 сағат 30 мин	30 мин–1 сағат 30 мин	—

Мәзір Немірі SD-2501	Мәзір SD-2500	Мәзір	Опциялар			Процестер					
			Өлшем	Нан түсі	Таймер	Суыту	Илеу	Көтерілу	Пісіру	Барлығы	
Тесто	13	12	Основной	—	—	—	30 мин–50 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 10 мин–1 сағат 30 мин	—	2 сағат 20 мин
	14	13	Основной с изюмом	—	—	—	30 мин–50 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 10 мин–1 сағат 30 мин	—	2 сағат 20 мин
	15	14	Диетический	—	—	—	55 мин–1 сағат 25 мин	15–25 мин ^{*3}	1 сағат 30 мин–2 сағат	—	3 сағат 15 мин
	16	15	Диетический с изюмом	—	—	—	55 мин–1 сағат 25 мин	15–25 мин ^{*3}	1 сағат 30 мин–2 сағат	—	3 сағат 15 мин
	17	—	Ржаной	—	—	—	45 мин–60 мин	шамамен 10 мин	—	—	2 сағат
	18	16	Французский	—	—	—	40 мин–1 сағат 45 мин	10–20 мин	1 сағат 35 мин–2 сағат 40 мин	—	3 сағат 35 мин
	19	17	Пельмени	—	—	—	—	20 мин	—	—	20 мин
	20	18	Пицца	—	—	●	(Илеу) 10–18 мин	(Көтерілу) 7–15 мин	(Илеу) шамамен 10 мин	(Көтерілу) шамамен 10 мин	45 мин
	21	19	Однозерновой	—	—	—	30 мин–1 сағат 5 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 10 мин–1 сағат 55 мин	—	2 сағат 45 мин
	22	20	Однозерновой с изюмом	—	—	—	30 мин–1 сағат 5 мин	15–30 мин ^{*3}	1 сағат 10 мин–1 сағат 55 мин	—	2 сағат 45 мин
	23	21	Варенье	—	—	—	—	—	—	—	1 сағат 30 мин–2 сағат 30 мин
	24	22	Фрукты в сиропе	—	—	—	—	—	—	—	1 сағат–1 сағат 40 мин

*1 тек 'Светлая' (Ашық) немесе 'Средняя' (Орта) бар. *2 тек 'Средняя' (Орта) немесе 'Темная' (Қара) бар.

*3 Таймер Тек SD-2501 моделіндеғанда қолданыла алады. *4 Бұл илеу барысындағы көтерілу мерзімі.

• Нан даярлаушы көтерілу кезінде қысқа уақыт істеп тұрады (оптимальды желімтік дамуы үшін).

Нан пісіру



Ингредиенттерді нан пісіруге арналған қалыпқа салыңыз



1 Нан пісіруге арналған қалыпты суырып алыңыз және араластыруға арналған қалақшаны орнатыңыз



Ингредиенттер қоса отырып нан пісіру (85 бет) (Тек SD-2501 моделінде)




2 Өлшенген ингредиенттерді нан пісіруге арналған қалыпқа салыңыз



3 Нан пісіргіштің айырын

розеткаға қосыңыз 220–230 В



Бағдарламаны орнатып, іске қосуды басыңыз




4 Пісіру мәзірін таңдаңыз

(Бейне мәзірде '01' таңдалуын көрсеттеді.)



- Мүмкін мөлшері мен қабығына қатысты 80 бетті қар.
- Мөлшерін өзгерту үшін ■ Нан түсін өзгерту үшін.



- Таймерді орнату үшін →
Мысалы, қазір сағат 21:00, ал сіз нан ертең таңертеп 6:30-да дайын болғанын қалайсыз.
→ Таймерді 9:30-ға орнатыңыз (қазіргі нақтылы сәттен 9сағ 30 мин).
- 12
9 3 9 3
6 6
9:30
Казіргі уақыт Дайын болу уақыты
- Батырманы бір рет басу таймер мәнін 10 минутқа өзгертеді (басқа мәнге тез өтү үшін батырманы ұстап тұрыңыз)

5 'Старт' (Бастау) батырмасын басыңыз



- Таңдалған бағдарлама аяқталғанға дейінгі күтілетін уақыт
- 'Старт' (Бастау) түймешігі алғашқы рет басылған кезде 01 мәзірі басталады.


Нанды шығарып алыңыз



6 Нан дайын болған кезде қуат көзін сөндіріп тастаңыз
[Күрүлғыдан 8 рет дыбыс шығады және 'Конец' (Соңы) жолағы жыптылтытайтыды.]



7 Тез арада нанды суырып алыңыз,




Қазақ

суысын, мәселен оны торда суытуға болады.
8 Қолданғаннан кейін қуат көзін сөндіріңіз (айырды тарту арқылы)

- Егер сіз 'Стоп' (Тоқтату) батырмасын баспасаңыз және нанды суыту үшін нан пісіргіштен алып шықпасаңыз, қүрүлғы нан бөлкесі ішіндегі будың конденсациясын азайту үшін жылууды ұстап тұруын жалғастыра береді.
- Бұл қоңыр күрең қабықтың пайда болуын жеделдеткенимен, дегенмен, пісіру процесі аяқталғаннан кейін қүрүлғыны сөндіріңіз де, тез арада одан суыту үшін нанды суырып алыңыз.
- Егер сіз нанды қалыптаң шығармай суытуға тастап кетсөңіз, бұл конденсаттың пайда болуына алып келеді. Сондықтан наныңыздың формасын бұзып алмау үшін оны тордың үстінді суытыңыз.

Қамырды дайындау



1

Дайындық
(82 бет)

- ① Нан пісіруге арналған қалыпқа араластыру үшін қалақшаны орнатыңыз.
- ② Ингредиенттерді нан пісіруге арналған қалыпқа дайындау рецептінде көрсетілген тәртіппен салыңыз.
- ③ Нан пісіруге арналған қалыпты корпусқа орнатып, құрылғыны розеткага қосыңыз.

1 Қамыр мәзірін таңдаңыз

[Бейне мәзірде '13' (SD-2500: '12') таңдалуын көрсеттеді.]



2 Құрылғыны іске қосыңыз



Таңдалған бағдарламаның аяқталуына дейін күтілетін уақыт

- Бастау шамы жаңады.



3 Машина 8 рет дыбыстық сигнал бергеннен кейін 'Стоп' (Тоқтату) басып, қамырды шығарып алыңыз,

Құрылғыдан 8 рет дыбыс шықкан кезде қамыр илеу мәзірін таңдаңыз және 'Конец' (Соңы) жолағы жыпылықтайты.

- Жыпылықтарап тұрған бастау шамы өшіріледі.

Қосымша ингредиенттерді қосу арқылы...



Бейне ингредиентті қосуға шейін қалған минуттерді көрсеткенде осы клавишты басып пісіру аяқталуына қалған уақытты көру мүмкін. (Tek SD-2500 моделінде)

Нанға немесе қамырға қосымша ингредиенттерді қосу

Төмөндегі мәзір нөмірін таңдау арқылы әртүрлі дәмдеуіш қосылған нандар жасау үшін қамырга сүйкітін ингредиенттеріңізді араластыруға болады.

(SD-2501) 03, 06, 11, 14, 16, 22

(SD-2500) 03, 06, 10, 13, 15, 20

■ SD-2501 (мейіз және жаңғақ диспенсерімен) ■ SD-2500 (мейіз және жаңғақ диспенсерінсіз)



Құрғақ ингредиенттер, ерімейтін ингредиенттер

→ Қосымша ингредиенттерді мейіз жаңғақ салғышқа салып, құрылғыны орнатыңыз.



Кептірілген жемістер

- Мөлшері шамамен 5 мм болатын кубиктер етіп тұраңыз.
- Қантпен жабылған ингредиенттер диспенсерге жабысып қалып, қалыпқа түспеуі мүмкін.

Жаңғақтар

- Ұсақ етіп ұнтақтаңыз.
- Жаңғақтар балузыздың дәмін байқатпай тастайды, сондықтан оларды шамадан тыс көп қоспаңыз.

Шемішкелер

- Ірі, қатты шемішкелерді пайдалану диспенсердің және нан пісіруге арналған қалыптың жабынында сызаттардың пайда болуына әкеleуі мүмкін.

Шөптер

- 1-2 шай қасық құрғақ шөптерді пайдаланыңыз. Балығын шөптер үшін рецептідегі нұсқаулықты қадағалаңыз.

Ветчина, салами

- Кейде майлы ингредиенттер диспенсерге жабысып қалып, нан пісіруге арналған қалыпқа түспеуі мүмкін.

Дымқыл/созылмалы ингредиенттер, еритін ингредиенттер*

→ Осы ингредиенттерді басқасымен бірге нан салғышқа салыңыз.

Жаңа піскен жемістер, спирттеген жемістер

- Мөлшерін қатаң түрде рецепт бойынша алыңыз, ейткені ингредиенттердің құрамыне енетін су нанның сапасына әсер етуі мүмкін.

Жұмсақ ірімшік, шоколад



* Бұл ингредиенттерді мейіз және жаңғақ диспенсеріне салуға болмайды, ейткені олар диспенсерге жабысып қалып, қалыпқа түспеуі мүмкін.

Қазак

Кекстерді пісіру



- Дайындық
 ① Ингредиенттерді рецептіге сәйкес дайындаңыз.
 ② Нан пісіруге арналған қалыпқа пісіруге арналған қағазды төсөніз де, ингредиенттерді салыңыз.
 ③ Қалыпты корпусқа салып, нан пісіргішті электр желісіне қосыңыз.

1 '12' (SD-2500: '11') мәзірін таңдаңыз



2 Пісіруге арналған уақытты белгілеңіз




3 Құрылғыны қосыңыз



- Таңдалған бағдарламаның аяқталуына дейін күтілетін уақыт
 ● Бастау шамы жанады.

4 Құрылғы дабыл қағып 'Конец' (Соны)-дегі жолша жыпылықтағанда дайындығын тексеріңіз және қалыпты сурып алыңыз

- Жыпылықтап тұрған бастау шамы өшіріледі.
 ■ Егер пісіру уақыты аяқталмаған болса → 1-3 адымдарды
 қайталаңыз
 (Қосымша пісіру уақытын екі рет жасауга болады. Әрбір уақыт 50 минут
 ішінде болуы тиіс. Құрылғы ысыған кезде таймер 1 минуттан кейін қайтадан
 басталады. Таймер пернесін қажетінше басу арқылы уақытты қебейтіңіз.)



- Жою / іске қосқаннан кейін тоқтату үшін
 (батырманы 1 секундан артық үстап тұрыныз)

Варенье дайындау



- Дайындық
 ① Ингредиенттерді рецептіге сәйкес дайындаңыз.
 ② Нан пісіруге арналған қалыпқа арапастыруға арналған қалақшаны орнатыңыз.
 ③ Ингредиенттерді нан салғышқа төмендегі ретпен салыңыз:
 жемістердің жартысы → қанттың жартысы → жемістердің қалғаны → қанттың қалғаны → лимон шырыны.
 ④ Нан пісіруге арналған қалыпты корпусқа орнатыңыз да, нан пісіргішті электр желісіне қосыңыз.


1 '23' (SD-2500: '21') мәзірін таңдаңыз



2 Пісіру уақытын орнатыңыз



3 Нан пісіргішті іске қосыңыз



- Таңдалған бағдарламаның аяқталуына дейін күтілетін уақыт
 ● Бастау шамы жанады.

Абай болыңыз!
 Ыстық!

- 4 Құрылғыдан 8 рет дыбыс шыққан кезде қамыр илеу мәзірін таңдаңыз
 және 'Конец' (Соны) жолагы жыпылықтайтыңыз

Нан пісіруге арналған қалыпты сурып алыңыз

- Жыпылықтап тұрған бастау шамы өшіріледі.
 ■ Егер пісіру аяқталмаса → 1-3 адымдарды қайталаңыз
 (Қосымша пісіру уақытын екі рет жасауга болады. Әрбір уақыт 10-40 минут
 ішінде болуы тиіс. Құрылғы ысыған кезде таймер 1 минуттан кейін қайтадан
 басталады. Таймер пернесін қажетінше басу арқылы уақытты қебейтіңіз.)

Варенье рецепттері
 үшін 97-98 бетті қар.




Қазак

Компот дайындау



- Дайындық**
- Ингредиенттерді рецептке сәйкес дайындаңыз. (Илеу бұйымын алып тастаңыз.)
 - Ингредиенттерді нан салғышқа төмөндегі ретпен салыңыз:
жидектер → қант → сүйкіткіш, одан кейін оны пісіру қағазымен қақпақ ретінде жабыңыз.
 - Нан салғышты негізгі құрылғыға орнатып, құрылғының ашасын розеткаға қосыңыз.

1 '24' (SD-2500: '22') мәзірін таңдаңыз



2 Пісіру уақытын орнату



3 Нан пісіргішті іске қосыңыз



Таңдалған бағдарламаның ақталуына дейін күтілетін уақыт

- Бастау шамы жанады.

4 'Стоп' (Тоқтату) түймешігін басып, компотты алыңыз

- Құрылғыдан 8 рет дыбыс шыққан кезде қамыр илеу мәзірін таңдаңыз және 'Конец' (Соңы) жолағы жыптықтайтыңыз.
- Жыптықтай тұрған бастау шамы өшіріледі.
 - Егер пісіру ақталмаса → 1-3 адымдарды қайталаңыз
(Қосымша пісіру уақытын екі рет жасауда болады. Әрбір уақыт 10-40 минут ішінде болуы тиіс. Құрылғы ысыған кезде таймер 1 минуттан кейін қайтадан басталады. Таймер пернесін қажетінше басу арқылы уақытты қебейтіңіз.)

Нан рецепттері



Кәдімгі ақ нан ☺

'01' немесе '02' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Ашытқы -В	1 ш.к.	1½ ш.к.	2 ш.к.
Ашытқы -R	2 ш.к.	2½ ш.к.	3 ш.к.
Бидай ұны	400 гр	500 гр	600 гр
Тұз	1 ш.к.	1,5 ш.к.	2 ш.к.
Қант	1 ас.к.	1,5 ас.к.	2 ас.к.
Өсімдік майы	1 ас.к.	1,5 ас.к.	2 ас.к.
Су	260 мл	330 мл	370 мл

Жұмыртқалы нан ☺

'01' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Құргақ ашытқы	1 ш.к.	1½ ш.к.	2 ш.к.
Бидай ұны	400 гр	500 гр	600 гр
Тұз	1½ ш.к.	2 ш.к.	2½ ш.к.
Қант	1½ ас.к.	2 ас.к.	2½ ас.к.
Құргақ сут	1½ ас.к.	2 ас.к.	2½ ас.к.
Сары май	1½ ас.к.	2 ас.к.	2½ ас.к.
Жұмыртқа	2 шт	2 шт	2 шт
Су	160 мл	230 мл	270 мл

Сұтті нан ☺

'01' немесе '02' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Ашытқы -В	1 ш.к.	1½ ш.к.	2 ш.к.
Ашытқы -R	2 ш.к.	2½ ш.к.	3 ш.к.
Бидай ұны	400 гр	500 гр	600 гр
Тұз	1 ш.к.	1,5 ш.к.	2 ш.к.
Қант	1 ас.к.	1,5 ас.к.	2 ас.к.
Сары майы	1 ас.к.	1,5 ас.к.	2 ас.к.
Су	260 мл	350 мл	410 мл

Ескерту: Нөтижесі ұнның сапасына байланысты.

Ұнның бірнеше түрінен жасалған нан ☺

'01' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Құргақ ашытқы	1¼ ш.к.	1½ ш.к.	2 ш.к.
Бидай ұны	225 гр	300 гр	375 гр
Жүгері ұны	4 ас.к. (40 гр)	6 ас.к. (60 гр)	8 ас.к. (80 гр)
Геркулес қаузызы / бидай, арпа	4 ас.к.	6 ас.к.	8 ас.к.
Тұз	1½ ш.к.	2 ш.к.	2½ ш.к.
Қант	1½ ас.к.	2 ас.к.	2½ ас.к.
Құргақ сут	1½ ас.к.	2 ас.к.	2½ ас.к.
Май	1½ ас.к.	2 ас.к.	2½ ас.к.
Су	220 мл	270 мл	330 мл

[04] Диетический (Диеталық)]

[05] Диетический быстрый (Диеталық жылдам)]

[06] Диетический с изюмом (Мейізбелен диеталық)]

(Тұтас ұн)

- Таймер осы символдағы рецептердің үшін колданылуы мүмкін (5-13 сағат)

Диеталық нан ☺

'04' немесе '05' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Ашытқы -В	1 ш.к.	1½ ш.к.	2 ш.к.
Ашытқы -R	2 ш.к.	2½ ш.к.	3 ш.к.
Тұтас ұн	400 гр	500 гр	600 гр
Тұз	1 ш.к.	1,5 ш.к.	2 ш.к.
Қант	1 ас.к.	1,5 ас.к.	2 ас.к.
Өсімдік майы	1 ас.к.	1,5 ас.к.	2 ас.к.
Су	260 мл	330 мл	370 мл

Мейіз қосылған диеталық нан ☺

'06' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Құргақ ашытқы	1 ш.к.	1½ ш.к.	2 ш.к.
Бидай ұны	200 гр	250 гр	300 гр
Тұтас ұн	200 гр	250 гр	300 гр
Тұз	1 ш.к.	1,5 ш.к.	2 ш.к.
Қант	1 ас.к.	1,5 ас.к.	2 ас.к.
Өсімдік майы	1,5 ас.к.	2 ас.к.	2,5 ас.к.
Су	280 мл	330 мл	370 мл
Мейіз (кептірілген жемістер)*	80 гр	100 гр	120 гр

- : Таймерді колдануга болады
ш.к.: Шай қасық ас.к.: Ас қасық
Ашытқы -В: кедімгі пісрілім үшін

- ☺ : Таймерді колдануга болмайды
*: Мейіз және жаңғақ диспенсеріне салынып

Нан рецептері

[04 Диетический
(Диеталық)]

[05 Диетический
быстрый
(Диеталық жылдам)]

[06 Диетический с
изюмом
(Мейізбен диеталық)]

(Тұтас ұн және нан пісіруге арналған ұн)

Зәйтүн қосылған нан Ⓛ
'06' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Құргақ ашытқы	—	1½ ш.к.	—
Бидай ұны	—	200 гр	—
Тұтас ұн	—	200 гр	—
Тұз	—	1 ш.к.	—
Құргақ сут	—	1½ ас.к.	—
Орегано (құргақ)	—	1 ас.к.	—
Сары май	—	1 ас.к. (15 гр)	—
Cу	—	320 мл	—
Сүйектері алынған тұтас зәйтундер*	—	50 гр	—

ⓘ : Таймер осы символдағы
рецептілер үшін
қолданылуы мүмкін
(5-13 сағат)

Йогуртпен жасалған нан Ⓛ

'04' немесе '05' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Ашытқы -B	1 ш.к.	1½ ш.к.	2 ш.к.
Ашытқы -R	1½ ш.к.	2 ш.к.	2½ ш.к.
Бидай ұны	150 гр	150 гр	200 гр
Тұтас ұн	200 гр	300 гр	350 гр
Тұз	1 ш.к.	1.5 ш.к.	2 ш.к.
Қант	1 ас.к.	1.5 ас.к.	2 ас.к.
Сары май	1 ас.к. (20 гр)	1.5 ас.к. (30 гр)	2 ас.к. (40 гр)
Йогурт	120 гр	150 гр	180 гр
Сут	140 мл	190 мл	240 мл

[07 Ржаной
(Кара бидай)]
(Тек SD-2501 моделінде)
(Кара бидай ұны)

ⓘ : Таймер осы символдағы
рецептілер үшін
қолданылуы мүмкін
(4-13 сағат)

«Қайнатылған» нан Ⓛ

'07' мәзірін таңдаңыз
(Тек SD-2501 моделінде)

Құргақ ашытқы	2 ш.к.
Бидай ұны	225 гр
Қара бидай ұны	325 гр
Тұз	1½ ш.к.
Өсімдік майы	2 ас.к.
Қара бидай ұтыты	4 ас.к. (40 гр)
Үйкіла арналған қайнаган су	80 мл
Бал	2 ас.к.
Күнзеб	1 ш.к.
Cу	330 мл

Ескерту: Құнзебе қайнаган су құйып,
жақсылап араластырып, сұтықтаннан
кейін қалған ингредиенттерге косу
керек.

[08 Французский
(Француз)]
(SD-2501)

[07 Французский
(Француз)]
(SD-2500)
(Бидай ұны/тұтас ұн)

ⓘ : Таймер осы символдағы
рецептілер үшін
қолданылуы мүмкін
(6-13 сағат)

Француз наны Ⓛ

'08' мәзірін таңдаңыз
(SD-2500: '07')

Құргақ ашытқы	1 ш.к.
Бидай ұны	400 гр
Тұз	1¼ ш.к.
Құргақ сут	1½ ас.к.
Сары май	1 ас.к. (15 гр)
Cу	280 мл

Собалақ Ⓛ

'06' мәзірін таңдаңыз

	M	L	XL
Құргақ ашытқы	—	2,5 ш.к..	—
Бидай ұны	—	450 гр	—
Тұтас ұн	—	0,5 ш.к.	—
Тұз	—	4 шт	—
Жұмыртқа	—	4 ас.к.	—
Қант	—	4 ас.к.	—
Ванилин	—	1 ш.к.	—
Сары май	—	100 гр	—
Цитрус шырыны	—	50 мл	—
Мейіз, цукаттар және жанғатар*	—	Толық диспенсер	—

[10 Однозерновой
(Бір дәнді)]
(SD-2501)

[09 Однозерновой
(Бір дәнді)]
(SD-2500)

ⓘ : Таймер осы символдағы
рецептілер үшін
қолданылуы мүмкін
(4 сағат 30 мин-13 сағат)

Спельта ақ нан Ⓛ

'10' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '09')

	M	L	XL
Ашытқы	1 ш.к.	1¼ ш.к.	1½ ш.к.
Спельта ақ ұны	400 гр	500 гр	600 гр
Қант	1½ ш.к.	2 ш.к.	2 ш.к.
Тұз	1¼ ш.к.	1½ ш.к.	1¾ ш.к.
Сары май	5 гр	10 гр	10 гр
Cу	260 мл	340 мл	400 мл

Толық спельта наны Ⓛ

'10' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '09')

	M	L	XL
Ашытқы	1 ш.к.	1¼ ш.к.	1½ ш.к.
Спельта тұтас бидай дәнінен жасалған ұн	200 гр	250 гр	300 гр
Спельта ақ ұны	200 гр	250 гр	300 гр
Қант	1½ ш.к.	2 ш.к.	2 ш.к.
Тұз	1¼ ш.к.	1½ ш.к.	1¾ ш.к.
Сары май	5 гр	10 гр	10 гр
Cу	270 мл	350 мл	420 мл

Желімтіксіз рецепттер



Глютенсіз дайын қоспадан
дайындалған ақ нан ✗

'09' мәзірін таңдаңыз
(SD-2500: '08')

Cу	430 мл
Өсімдік майы	1 ас.к. (50 гр)
Қоспа (глютенсіз)	500 гр
Құргақ ашытқы	1 ш.к.

ⓘ

[09 Без глютена
(Глютенсіз)]
(SD-2501)

[08 Без глютена
(Глютенсіз)]
(SD-2500)

(глютен қосылмаған нан
пісіруге арналған қоспа)

ⓘ : Таймерді қолдануға болмайды

- Сіз төтті тағамдарды (кеқестер және т.б.) 96 беттегі кекс
рецептілеріндеңдегі глютенсіз ұнды нан пісіруге арналған
қоспа мен аса маңызды. Нан пісіруге арналған
қалыпты, араластыруға арналған қалақашаны
және басқа да аксессуарларды ерекше
мүқияттылықпен жууынызды сұраймыз.
- Глютені жок нан қоспасын
келесі жерлерден сатып ала
ласызы:
 - дөріханалар
 - сау тағамдар дүкендері
 - супермаркеттердің көпшілігі

Ескерту

- Нанды глютенсіз пісіру наннан
өзге сорттарын пісіруден ете
ерекшеленеді.
Оң жақтағы кеңестерді
окуындызы етініміз.
- Ұн өндірушілерден толығырақ
акпарат алудыңызды сұраймыз.
- Нанды тілуден бұрын оның
жақсылап сұығанға күтіз.

Араластыру кезінде қалыптың жаңындағы
үндарды алып тастаңыз

Қоспаның қалыптың жаңына жабысып
қалуының алдын-алу үшін пластмасса
қалақашмен араластырудың басталуына 5-10
минут қалғанда қалыптың ішінде жабысып
қалған ұнды тазартып алыңыз.
(Абай болыңыз, араластыруға арналған
қалақшага қолыңызды тигізіп алмаңыз.)

Қант және тұз қосылған
глютенсіз дайын қоспадан
дайындалған нан ✗

'09' мәзірін таңдаңыз
(SD-2500: '08')

Cу	430 мл

<tbl_r cells="2" ix="5"

Қамыр рецептері

Круассандар

'18' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '16')

Құргак ашытқы	2 ш.к.
Бидай ұны	500 гр
Тұз	1½ ш.к.
Қант	3 ас.к.
Құргак сүт	3 ас.к.
Сары май	2 ас.к.
Су	280 мл

1 84 беттегі нұсқаулықты қолдана отырып, қамыр дайындаңыз.

2 Қамырды май жағылған табаққа салып, қабықпен жабыңыз да тоңазытқышқа 30 минутқа салып қойыңыз.

3 140 гр майды балауызды қағаздың
немесе қабықшаның екі езгішінң
арасына 20×30 см тік төрт бұрышты
етіп жайып, тоңазытқышқа салқыннатуга
салып қойыңыз.



4 Қамырды 45×25 см тік төртбұрышы шығатындағы етіп
жазыңыз.

5 Жайылған қамырдың ½ белгіне салқыннатылған майды
салыңыз, қамырдың қалған белгімен оны жауып, шеттерін
берік етіп жабыстырыңыз.

6 Қамырды тоңазытқышқа 20-30 минутқа салқыннатуга
қойыңыз.

7 Салқыннатылған қамырды қайтадан
25×45 см мөлшерін жазып, ушке
бүктеп, қайтадан тоңазытқышқа 20-30
минутқа салқыннатуга салып қойыңыз.



8 Тағы 2 рет жазып, бүктеп, салқыннату керек.

9 Соңы рет 2-3 сағат бойы салқыннату керек.

10 Қамырды алып, қайтадан тік
төртбұрыш етіп жайыңыз, оны суретте
көрсетілгендей етіп үшбұрыштарға
беліңіз.



11 Жалпақ енінен ұшына қарай трубка
етіп оранызы, бұрыштарын қыстырып
жапсырыңыз.



12 Май жағылған жайпақ табага орамы төмен қарайтында
етіп орналастырыңыз. Қөлемі екі есе үлкейгенге дейін 20-30
минутқа қойып қойыңыз.

13 Жұмыртқа жағып, қызғылттанғанға дейін
190°C-де пісіріңіз.



Француз наны

'18' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '16')

Құргак ашытқы	1 ш.к.
Бидай ұны	400 гр
Тұз	1,5 ш.к.
Сары май	1 ас.к. (15 гр)
Су	280 мл

Пицца

'20' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '18')

Құргак ашытқы	0,5 ш.к.
Бидай ұны	300 гр
Тұз	1 ш.к.
Қант	0,5 ас.к.
Сары май	1 ас.к. (15 гр)
Су	200 мл

Жүқа пицца

'20' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '18')

Құргак ашытқы	2 ш.к.
Бидай ұны	400 гр
Тұз	¾ ш.к.
Өсімдік майы	2 ас.к.
Су	250 мл

Пиццаға арналған картоп қамыры

'20' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '18')

Құргак ашытқы	2 ш.к.
Бидай ұны	500 гр
Қайнатылған картоп	300 гр (4-5шт)
Тұз	1 ш.к.
Үлтілген ірімшік	2 ас.к. (40 гр)
Сары май	30 гр
Жұмыртқа	1 шт
Сүт	125 мл

Пиццаға арналған қара бидай ұнының қамыры

'20' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '18')

Құргак ашытқы	2 ш.к.
Бидай ұны	225 гр
Қара бидай ұны	130 гр
Тұз	0,5 ш.к.
Қант	1 ас.к.
Сары май	2 ас.к.
Су	250 мл
Какао ұнтағы	1 ас.к.
Лимон шырыны	2 ш.к.

Спельта ұнының үстелге жаю

; 8 жайма үшін

'21' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '19')

Ашытқы	1¼ ш.к.
Спельта әк ұны	500 гр
Қант	1½ ш.к.
Тұз	1½ ш.к.
Сары май	10 гр
Су	310 мл

1 Қамырды 8 жаймага бөліп, 15 мин. демалтыңыз.

2 Қамырды жаймаларға кескіндеңіз.

3 Майланған пісіру науасына салып, өлшемі көтерілгенге 35°C /95°F дәрежеде ұстаңыз. (шамамен 40 мин).

4 Қамырдың жоғарғы жайынан кесіп алып, 220°C /425°F дәрежедегі пеште 15-20 мин бойы пісіріңіз. (купе).

Түшпараларға арналған тұзсыз ашытқы қосылмаган қамырды илеу біршама қиын – қол шаршап қалады. Ал оны жұмсақтау қылып илесе, қайнаган кезде езіліп кетеді...

19 (SD-2500: 17) мәзір бағдарламасы сәйкес қамырды илеу үшін арналған. Сіз еш киындықсыз түшпара, вареник, үй кеспесін тіпті қытырақ қанды да пісіре аласыз.

[19 Пельмени (Түшпара)] (SD-2501)

[17 Пельмени (Түшпара)] (SD-2500)

1 84 беттегі нұсқаулықты қолдана отырып, қамыр дайындаңыз.
Назар аударыңыз!

1) Қамырга арналған су бөлме температурасымен бірдей етіп алынады

2) Су мен ұнның қатынасын бұзбаңыз. Бұл мотордың бұзылуына алып келуі мүмкін. Егер сіз қаттырақ қамырды қалайтын болсаңыз, оған қажет мөлшерде ұн сала отырып, қолыңызбен әрі қарай илеңіз.

2 Қамырды нан пешінде 30 мин-1 сағатқа қойыңыз немесе оны табаққа салып, бетін жауып немесе төнкерілген табақтың астына салып, бөлме температурасында қойып кетіңіз. Осы уақыт ішінде балуыз ісінеді, қамыр созылмалы болады және тез жазылады. Түшпара жасаудың бірнеше тесілдері және бул процесті жеделдегуе арналған көлтеген құралдар бар. Тәмende дәстүргі тесіл көлтірілген.

3 Қамырдан кішкене белігін кесіп алыңыз, қалған қамырды кеүіп қалмас үшін жауып қойыңыз. Қамыры бар табақты тоңазытқышқа салған абыз. Кесілген беліктен қалыңдығы саусақтай болатын талшық илеңіз.

4 Одан бір кішкене кесек (~2 см) кесіп алып, оны оқтаумен мүмкіндігінше жүқа дәңгелек етіп жайыңыз. Қамыр тақтайға жабыспас үшін тақтайға әрдайым ұн себілүі керек. Оқтауға да ұн жағын тұрыңыз.

5 Дәңгелекке фаршты салып, жартылай ай етіп бүкtenіз, шеттерін жабыстырыңыз. Егер шеттері дұрыс жабыспаса, оның бойын суланған саусақпен сулап өтіңіз.

6 Бұрыштарын «құлақша» етіп бір-біріне жабыстырыңыз.

7 Дайын түшпараларды ұн себілген тақтайға жинастырады, содан кейін соңы үстінде қатырады. Қатыру температурасы мүмкіндігінше төмен болуы керек.

8 Тоңазытылған түшпараларды тақтайдан алып, мұздатқышта сақтайтыңыз. Түшпараға арналған фаршты қалдауыныңға қарай таңдаңыз.

Түшпаралар

'19' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '17')

Бидай ұны	450 гр
Тұз	0,5 ш.к.
Жұмыртқа	1 шт
Су	210 мл

Варениктерге арналған қамыр

'19' мә

Тәтті тоқаш рецепттері



[12] Выпечка (Пісіру)] (SD-2501)

[11] Выпечка (Пісіру)] (SD-2500)

Сіз кекстер, шарлоткаларды '12' (SD-2500: '11') мәзір - 'Выпечка' (Пісіру) (86 бет) бағдарламаларымен пісіре аласыз.

⌚ : Таймер қолдануға болмайды

- Сіздің нан пісіргішінің барлық пісірлімдерге қолданыла алмайды, мәселен, ыстық пешті талап ететін кектерді пісіре алмайды. Бөлек рецепттерді тексеріп алуыңызды сұраймыз.

①



Ингредиенттерді үлкен ыдыста арапастырыңыз

②



Нан пісіруге арналған қалыпқа пісіруге арналған қағазды жайып, оның үстіне қосланы салыңыз

③



Нан пісіргішті орнатыңыз.
(86 бет).

Кекс (Пісіру) ⌚

'12' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '11')

Бидай ұны	175 гр (1½ кесе)
Қант	175 гр
Сары май	175 гр
Жұмыртқас	3 шт
Какао үнтағы	2 ас.к.
Босатқыш	1½ ш.к.

- Жұмыртқаны ағарғанша көпіршітің, қоюлатылған сүт пен ерітілген соданы немесе босатышты қосыңыз.
- Здұмыртқа қосыңыз да қайтадан көпіршітің.
- Осы қоспаға жайлап ұн мен босатқышты қосып, тез арада біртекті қамыр илеңіз.
- Алынған массаның ¼ белгін басқа табаққа салыңыз.
- Какаоны кішкене суда ерітіңіз.
- Какаоны қамырдың ¼ белгінен қосып, жақсылап араластырыңыз.
- Қалыпқа кезектестіріп, 2 қасық ашық түсті қамырды, 1 қасық қоңыр түсті қамырды салыңыз.
- 60 мин пісіріңіз, содан кейін қалыпта нан пісіргіштен алып шығып, оның ішіндегі кексті 7-10 минутқа қойыңыз.

Саяжай кексі ⌚

'12' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '11')

Бидай ұны	150 гр (1 кесе)
Жұмыртқа	2 шт
Қоюлатылған сүт	400 мл (1 банка)
Босатқыш немесе ас содасы	½ ш.к.

Дайындау тәсілі:

- Жұмыртқаны ағарғанша көпіршітің, қоюлатылған сүт пен ерітілген соданы немесе босатышты қосыңыз.
- Ұн сеүіп, біртекті қамыр илеңіз.
- Дайындалған қамырды қалыпқа салыңыз.
- 60 минут пісіріңіз, содан кейін қалыпта нан пісіргіштен алып шығып, оның ішіндегі кексті 7-10 минутқа қойыңыз.
- Кексті абайлап алып, басқа ыдыста сұтыныңыз.

Варенье рецепттері

[23] Варенье (Варенье)] (SD-2501)

[21] Варенье (Варенье)] (SD-2500)

Сіз тосапқа арналған бағдарламаны пайдалана отырып, тосап дайындағ аласыз (87 бет).

⌚ : Таймер қолдануға болмайды

Тосап ⌚

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Жемістер	450 гр
Қант	450 гр
Лимон шырыны	20 мл

- Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз. Лимон шырынын қосыңыз.
- 23 (SD-2500: 21) -мәзірді таңдап, таймерге 1 сағ. 30 мин енгізіңіз.

Ескерту:

- Жидектердің немесе қанттың мөлшері шамадан тыс артып кетсе, тосап қатты көпіршіктеніп не күйіп кету мүмкін. Рецептті көрсетілген мөлшерді дәлме-дәл қадағалап жатқаныңызға көз жеткізіп алыңыз.
- Тосапты дайындал болғаннан кейін оны тез арада басқа ыдысқа құйып алып, нан пісіруге арналған қалыпты жуып алыңыз, ейткени егер тосапты ыстық нан пісіруге арналған қалдырып қойсаңыз, ол күйіп кету мүмкін.

Құлпынайвареньесі ⌚

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Құлпынайлар, ұсақталып туралған	600 гр
Қант	400 гр
Ашытқы пектині	13 гр

- Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.
- Пектинді нан салғыштағы ингредиенттерге шашыңыз.
- 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдап таймерге 1 сағ 40 мин енгізіңіз.

Қара жидеквареньесі ⌚

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Қара жидектер	700 гр
Қант	400 гр

- Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.
- 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдап таймерге 1 сағ 50 мин енгізіңіз.

Алма және қара бұлдіргенвареньесі ⌚

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Алмалар, езілген немесе ұсақталып туралған	300 гр
Қара бұлдіргендер	400 гр
Қант	300 гр
Ашытқы пектині	6 гр

- Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.
- Пектинді нан салғыштағы ингредиенттерге шашыңыз.
- 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдап таймерге 1 сағ 40 мин енгізіңіз.

Мелба шабдалысы ⌚

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Шабдалылар, ұсақталып туралған	500 гр
Танқурай	200 гр
Қант	300 гр
Ашытқы пектині	8 гр

1 Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.

2 Пектинді нан салғыштағы ингредиенттерге шашыңыз.
3 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдап таймерге 1 сағ 40 мин енгізіңіз.

Алхорывареньесі ⌚

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Алхорылар, ұсақталып туралған	700 гр
Қант	350 гр
Ашытқы пектині	6 гр

1 Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.

2 Пектинді нан салғыштағы ингредиенттерге шашыңыз.
3 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдап таймерге 1 сағ 40 мин енгізіңіз.

Мұздатылған жидеквареньесі ⌚

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Мұздатылған аралас жидектер	700 гр
Қант	400 гр
Ашытқы пектині	10 гр

1 Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.

2 Пектинді нан салғыштағы ингредиенттерге шашыңыз.
3 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдап таймерге 1 сағ 40 мин енгізіңіз.

Ескерту

⌚ : Таймерді қолдануға болады ⌚ : Таймер қолдануға болмайды
ш.к.: Шай қасық ас.к.: Ас қасық

Варенье рецепттері

Қызыл қарақат және чиливареньесі

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Қызыл қарақаттар, дәнгелектеніп кесілген	300 гр
Орташа қызыл чили, ұсақталып туралған	1-2
Жанжабіл, ұсақталып ұнтақталған	4 см
Апельсиндер, шырын және ұсақталып езілген изюмина	2
Қант	150 гр
Ашытқы пектині	3 гр

1 Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.

2 Пектинді нан салғыштағы ингредиенттерге шашыңыз.

3 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдаң таймерге 1 сағ 30 мин енгізіңіз.

Өрік вареньесі

'23' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '21')

Өріктер, ұсақталып туралған	500 гр
Қант	250 гр
Ашытқы пектині	6 гр

1 Жидектің жартысын, одан кейін қанттың жартысын нан салғышқа салыңыз. Қалған жидек пен қант мөлшерімен қайталаңыз.

2 Пектинді нан салғыштағы ингредиенттерге шашыңыз.

3 23 (SD-2500: 21) -мәзір таңдаң таймерге 1 сағ 30 мин енгізіңіз.

Компот рецепттері

[24 Фрукты в сиропе (Компот)] (SD-2501)

[22 Фрукты в сиропе (Компот)] (SD-2500)

Шербаттагы шабдалы

'24' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '22')

Ұсақ шабдалылар, қабығы ашылған, дәні алынған және 2 белікке бөлінген қант	2 (таза салмағы 300 гр)
Лимон шырыны	1 ас.к.
Су	330 мл
Ванилин	1/2

*пісіру уақыты 60 мин

Қызыл шараптагы алма

'24' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '22')

Алмалар, қабығы ашылған, езегі алынған және 4 белікке бөлінген қант	1½ (таза салмағы 300 гр)
Лимон шырыны	1 ас.к.
Су	330 мл
дам қабық	азғана

*пісіру уақыты 90 мин

Ақ шараптагы алмұрт

'24' мәзірін таңдаңыз (SD-2500: '22')

Алмұрттар, қабығы ашылған, езегі алынған және 4 белікке бөлінген қант	3 (таза салмағы 400 гр)
Лимон шырыны	1 ас.к.
Су	300 мл

*пісіру уақыты 90 мин

1 Нан салғышты алыңыз. (илеу бұйымын орнатпаңыз)

2 Өлшенген ингредиенттерді нан салғышқа салып, қағаз қойыңыз* жидек → қант → басқа ингредиенттер + қағаз қақпақ

*қағаз қақпақ: ішкі қақпақ ретінде ортасы тесірі бар асүй қағазы

3 24 (SD-2500: 22) -мәзірді таңдаң, пісіру уақытын орнатыңыз.

4 Құрылғыны іске қосыңыз.

5 Пісіру ақтальып, дыбыс шыққаннан кейін, жидектерді ыдысқа төңкеріңіз және шербатта баяу сұығанын күтіңіз.

Күтім және тазалау

Тазартпас бұрын құрылғының айырын розеткадан сұрып алып, наң пісіргіштің сұына уақыт беріңіз

■ Нан пісіргіштіңіздің зақымдаш алмау үшін...

- Абразивті заттарда пайдаланбаңыз (жұғыш құралдар, тазартатын пасталар және т.б.)
- Нан пісіргіштіңіздің бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жұмаңы!
- Бензин, еріткіштер, спирт немесе агартқыш қолданбаңыз!
- Барлық жуылатын бөлшектерді жуғаннан кейін, оларды ас бөлмесіндегі сұлгімен құргағанша сұртіңіз. Нан пісіргішті әрдайым таза әрі жақсылап сұртілген етіп сақтаңыз.

Қақпақ

Дымқыл матамен сұртіңіз.



Бұ шығуға арналған саңылауы

Дымқыл матамен сұртіңіз.



Нан пісіруге арналған қалып және арапастыруға арналған қалақша-

Қалған қамыр қалдықтарын кетіріп, оларды сумен жуыңыз.




- Егер арапастыруға арналған қалақшаны алып шығу мүмкін болмаса, оны жылы суда 5-10 минут ұстап тұрыңыз. Қалыпты суға батырып қоймаңыз.



Өлшеуіш қасық және кесе

Оларды сумен жуыңыз.




Корпусы

Дымқыл матамен сұртіңіз.

- Температура тетігін зақымдаш алмау үшін абайлап сұртіңіз.

Температура тетігі



*Блоктың ішкі белгінің түсі пайдалану процесінде өзгеруі мүмкін.

Ескерту

ⓘ : Таймерді қолдануга болады ⓘ : Таймер қолдануға болмайды

ш.к.: Шай қасық ас.к.: Ас қасық

Күтім және тазалау

Диспенсердің қақпағы (Тек SD-2501 моделінде)

Сурып алып, оны сумен жуыңыз

- Диспенсердің қақпағын бұрышы шамамен 75 градус бұрыш болатында етіп көтеріңіз. Қосылыштарды теңестіріп, оларды алу үшін өзіңзеге қарай тартыңыз немесе абылап сол бұрыштың астында бекіту үшін басыңыз (алдымен машина салқындағанға дейін құте тұрыңыз: қолданғаннан кейін бірден ол ыстық болады).
- Абай болыңыз және тығыздықтарды зақымдап алмаңыз (закымдау будың шығып кетуіне, конденсацияға немесе деформацияға алып келү мүмкін).



Мейіз, жаңғақ салғышы. (Тек SD-2501 моделінде)

Сурып алыңыз және сумен жуыңыз



- Оны әр пайдаланғаннан кейін қалдықтары қалмас үшін жуып отырыңыз.

Күйіп кетуге қарсы жабынды қорғау үшін

Нанға арналған қалыпта және араластыруға арналған қалақшаға дақтардың пайда болуының алдын алатын және нанды сурып алуды жөнілдететін қүнге қарсы жабын жабылған.

Оның зақымдалуын болдырмас үшін төменде берілген нұсқаулықты орындаңыз.

- Нанды қалыптан алып шығып жатқан кезде қатты заттарды, мысалы, пышақты немесе шанышқыны пайдаланбаңыз. Нанды нан салғыштан шығаруда қыыншылықтар туындаса, 103-бетті қараңыз.
- Көмеш нанды бұрын оның ішінде араластыруға арналған қалақшаның жоқ екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Егер қалақша ішінде болса, ол суығанша күтіп, оны сурып алыңыз. (қатты немесе өткіз құралдар, мысалы, пышақ, шанышқыны қолданбаңыз). Күйіп қалмас үшін абай болыңыз, өйткени араластыруға арналған қалақша әлі де ыстық болуы мүмкін.
- Нанға арналған қалыпты және араластыруға арналған қалақшаны тазалаган кезде жұмсак губғаны пайдаланыңыз. Қандай-да бір абразивті, мәселең, тазартатын ұнтақтарды немесе қатты губкаларды қолданбаңыз.
- Қатты, ірі дәнді ингредиенттер, мысалы, еленбеген үн, қант немесе жаңғақтар мен дәндер қоспалары нанға арналған қалыптың қүнге қарсы жабының зақымдауы мүмкін. Ингредиенттердің көп мәлшерін қолданған кезде оларда кішігірім бөліктеге бөліп алыңыз. Рецептілерде көрсетілген, кеңес берілген мәлшерді қадағалаңыз.




Ақаулар және оларды жою тәсілдері


Сервистік орталықта хабарласқанға дейін төменде берілген кестемен танысып алуынызды сұраймыз.

Ақау


Менің нағым көтерілмейді




Менің нағымның үсті тегіс емес




Менің нағым ете бос




Менің нағым көтерілгеннен кейін қайта түсіп кеткен




Менің нағым ете қатты көтерілді.



Неге нан ақшыл және жабысқақ болып шықты?



Менің нағымның қабығында үн қалып қойды.



Себептері → жою тәсілдері

[Барлық нан]

- Сіздің ұнныңыздагы балузыздың сапасы сәйкес келмейді немесе сіз наң пісірге арналған ұнды пайдаланбайсыз (Балузыздың сапасы температурға, ылғалдылыққа, ұнды сақтау талаптарына, егінді жинау уақытына байланысты өзгеру мүмкін).
→ Басқа өндірушінің басқа типтегі ұнны немесе ұнның басқа партиясын алып көріңіз.
- Нан сіз сүйкіткіңіз, ете қатты болып шықты.
→ Құрамында ақуызы көп наң пісірге арналған ұн суды, басқаларына қарғанда, көбірек сініреді, сондықтан қосымша 10-20 мл су қосып көріңіз.
- Сіз сәйкес келмейтін ашытқыны пайдаланаңыз.
→ Пакеттіде ‘тез әсер ететін ашытқылар’ деген жазуы бар ашытқыларды пайдаланыңыз. Бұл тип алдын-ала ашытуды қажет етпейді.
- Сіз ашытқыны аз салдыңыз немесе сіздің ашытқының көнеріп кеткен.
→ Қоса берілген өлшеуіш қасықты қолданыңыз. Ашытқының жарамдылық мерзімін тексеріңіз. (Оны тоқаулықшы сақтаңыз)
- Ашытқыға араластырмас бұрын сүйкіткіңіз тиіп кеткен.
→ Сіз ингредиенттерді нұсқаулыққа сәйкес дұрыс тәртіпте салғаныңызды және су мен сүйкіткіңіз ең соңында құйғаныңызды тексеріңіз (82 бет).
- Сіз тұзды ете көп салдыңыз немесе қантты жеткіліксіз етіп қостыңыз.
→ Рецептті тексеріп, қоса берілген өлшеуіш қасықтың көмегімен дұрыс мәлшерін өлшенеңіз.
→ Тұз бен қант басқа ингредиенттерге кірмеудін тексеріңіз.

[Арнағай нан]

- Einkorn бидайы арнағай наң пісірген кезде қолданылады және/немесе спельта ұннынан басқа көп үн қолданылды.
→ Спельтадан басқа екі түрлі үн қолданған кезде спельта ұны бүкіл үн мәлшерінен 60% астам болуы тиіс. Қара және күріш ұны бүкіл үн мәлшерінен 40% астам болуы тиіс және қарақұмук ұны бүкіл үн мәлшерінен 20% астам болуы тиіс.

• Сіз ашытқыны шамадан тыс көп салдыңыз.

- Рецептті тексеріп, қоса берілген өлшеуіш қасықтың көмегімен дұрыс мәлшерін өлшенеңіз.
- Сіз сүйкіткіңіз ете көп қостыңыз.
→ Ұнның кейбір түрлери басқаларына қарғанда суды көбірек сініріп алады, судың мәлшерін 10-20 мл-ге азайтып көріңіз

• Сіздің ұнныңыздың сапасы қанағаттанарлықсыз.

- Басқа өндірушінің ұнны алып көріңіз.
- Сіз сүйкіткіңіз ете көп қолданыңыз.
→ Судың мәлшерін 10-20 мл-ге азайтып көріңіз.

• Сіз ашытқының/судың мәлшерін шамадан тыс көп қолданасыз.

- Рецептті тексеріп, қоса берілген өлшеуіш қасықтың (ашытқының)/кесенің (суды) көмегімен дұрыс мәлшерін өлшенеңіз.
→ Судың артық мәлшері басқа ингредиенттерден түспеудін тексеріңіз.
- Сіздің ұнныңыз аз.
→ Ұнды таразының көмегімен мұқият өлшеп алыңыз.

• Сіз ашытқыны жеткіліксіз мәлшерде қолданасыз немесе сіздің ашытқыңыз - көне.

- Қоса берілген өлшеуіш қасықты пайдаланыңыз. Ашытқының жарамдылық мерзімін тексеріңіз. (Оны тоқаулықшы сақтаңыз)
- Электр қуатын беруде іркіліс пайда болды немесе наң пісіру уақытында машина тоқтатылды.
→ Егер машина он минуттан артық уақытқа тоқтатылған болса, онда ол сөнеді.
Сізге нанды қалыптан алу және жаңа ингредиенттермен циклді қайта іске қосу қажет.


• Сіз тым көп үн қолданыңыз немесе сізде сүйкіткіңіз аз.

- Рецепттің тексеріңіз және ұнның дұрыс мәлшерін таразының көмегімен немесе сүйкіткіңіз комплекттегі кіретін сүйкіткіштарға арналған өлшемдік кесенің көмегімен өлшенеңіз.

Қазақ

Ақаулар және оларды жою тәсілдері

Сервистік орталықта хабарласқанға дейін төмөнде берілген кестемен танысып алуыңызды сұраймыз.

Ақау	Себептері → жою тәсілдері	Ақау	Себептері → жою тәсілдері
Неге менің нағым дұрыс араласпады?	<ul style="list-style-type: none"> Сіз араластыруға арналған қалақшаны нан пісіргу арналған қалыпқа салған жоқсыз. <ul style="list-style-type: none"> → Ингредиенттерді енгізгөнде дейін қалақшаның қалыпта бар екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Электр қуатын беруде іркіліс пайда болды немесе нан пісіру уақытында машина тоқтатылды. <ul style="list-style-type: none"> → Егер машина он минуттан артық уақытқа тоқтатылған болса, онда ол сөнеді. Сізге нан пісіруді қайта іске қосуға тұра келеді, алайда бұл егер араластыру басталып кеткен болса, теріс нәтижелерге алып келеді. 	Нанды пісіргу арналған қалыптан шығарған кезде араластыруға арналған қалақша наның ішінде болады.	<ul style="list-style-type: none"> Қамыр ете тығыз. <ul style="list-style-type: none"> → Нанды дұрыстап сұтып алыңыз, содан кейін қалақшаны алып шығыңыз. Ұнның Дайтеді хлебу полностью остып и потом вынимайте лопатку. Ұнның кейбір типтері басқаларына қарағанда суды көбірек сініріп алады, сондықтан қосымша 10-20 мл мөлшерінде су қосып көріңіз. Қабық қасықтың астында туздылды. <ul style="list-style-type: none"> → Қалақша мен оның білігін әр қолданғаннан кейін жуыңыз.
Менің нағым піскен жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> Қамыр дайындау мәзірі таңдалды. <ul style="list-style-type: none"> → Қамыр дайындау мәзірінде пісіру үрдісі болмайды. Электр қуатын беруде іркіліс пайда болды немесе нан пісіру уақытында машина тоқтатылды. <ul style="list-style-type: none"> → Егер құрылғы он минуттан артық уақытқа тоқтатылған болса, онда ол сөнеді. Егер қамыр көтерілген және біраз тұрған болса, оны сіздің пешінізде пісіріп көруге болады. Су жеткіліксіз болды және қозгалтыштың қорғаңыс қондырығысы автивтендерілді. Бұл құрылғының жұмысы шамадан тыс болғанда ғана орындалады, қозгалтышқа шекті қуаттылықта жұмыс істеуге тұра келді. <ul style="list-style-type: none"> → Кенес алып үшін сатушыға немесе серви орталығына хабарласыңыз. Келесіде рецептті тексеріп, қоса берілген өлшемеү кесенің көмегімен ингредиенттердің дұрыс мөлшерін өлшеңіз. Сіз араластыруға арналған қалақшаны орнатуға ұмытып кеттіңіз. <ul style="list-style-type: none"> → Алдымен қалақшаны орнатқаныңызға көз жеткізіп алыңыз (82 бет). Нан пісіргу арналған қалақтағы араластыруға арналған нығайтқыш білік айналмайды. <ul style="list-style-type: none"> → Илеуге арналған нығайтқыш білік қалақшаны салған кезде айналмайтын болса, нығайтқыш білікті блогын ауыстыру керек (сатушыға немесе Panasonic сервис-орталығына барыңыз). 	Қабығы майысады және салқындақтаннан кейін жұмысарып кетеді.	<ul style="list-style-type: none"> Нанда піскеннен кейін қалып қоятын су буы оның қабығына етіп, оны аздап жұмысартып жіберуі мүмкін. <ul style="list-style-type: none"> → Су буының мөлшерін азайту үшін су мөлшерін 10-20 мл-ға азайтып немесе қант мөлшерінің жартысын алып тастап көріңіз.
Қамыр нан пісіргу арналған қалыптың түбінде ағып кетеді.	<ul style="list-style-type: none"> Қамырдың шамалы мөлшері желдету саңылауларынан ағып шығатын болады (алайда бұл кезде айналатын бөліктер айналуын тоқтатпайды). Бұл жарамсыздық болып табылмайды, бірақ кейде илеуге арналған нығайтқыш біліктің дұрыс айналып тұрғандығын тексеру керек. <ul style="list-style-type: none"> → Егер бекіту вали қалақта бекіткен кезде айналмаса, бекіту валиның блогын ауыстыру қажет болады (сатушыға немесе Panasonic қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз). 	Желдету саңылаулары (барлығы 4) (нан пісіргу арналған қалыптың асты)  Нығайтқыш білік Нығайтқыш білікті блогы № ADA29E165 бөлігі	<ul style="list-style-type: none"> Варенье пісірген кезде, күйіп кеткен немесе илеу бүйімі қысып қалған, сондықтан ол шықпайды.
Нанның шеттері түсін кеткен ал төменгі бөлігі сұланған.	<ul style="list-style-type: none"> Сіз нанды нан пісіргу арналған қалыпта пісіріп болғаннан кейін ете ұзақ уақытқа тастап кеттіңіз. <ul style="list-style-type: none"> → Нанды піскеннен кейін бірден сұрып алыңыз. Электр қуатын беруде іркіліс пайда болды немесе нан пісіру уақытында машина тоқтатылды. <ul style="list-style-type: none"> → Егер машина он минуттан артық уақытқа тоқтатылған болса, онда ол сөнеді. Нанды сіздің пешінізде пісіріп көруге болады. 	Варенье қайнап тасып кетті.	<ul style="list-style-type: none"> Жидек мөлшері тым аз болған немесе қанттың мөлшері тым көп болған. <ul style="list-style-type: none"> → Нан салғышты раковинаға салып, оны жартылай жылы сүмен толтырыңыз. Қоспада пісірілген заттар немесе илеу бүйімдары босағанға дейін нан салғышты батырып қойыңыз. Қыйген зат алынғаннан кейін, оны жұмсақ губкамен жуыңыз. Ыстық судан абай болыңыз.
Араластыруға арналған қалақша шу шығарады.	<ul style="list-style-type: none"> Бұл қалақша білікте қозгалатын болғандықтан (бұл жарамсыздық болып табылмайды). 	Мұздатылған жидектерді қолдануға болады ма?	<ul style="list-style-type: none"> Оларды қолдануға болады.
Нан пісірген кезде мен күйген істі байқаймын.	<ul style="list-style-type: none"> Ингредиенттер қыздыратын элементке түсіп кетуі мүмкін. <ul style="list-style-type: none"> → Кейде ұнның кішкене бөлігі, міз немесе өзге де ингредиенттер нан пісіргу арналған қалыптан араластыру кезінде аздап шашылуы мүмкін. Нан піскеннен кейін, нан пісіргіш сұыған соң элементті жайлап сұртіп алыңыз. 	Вареньеге қанттың қандай түрін қолдану керек?	<ul style="list-style-type: none"> Ақ құйылған немесе түйіршіктелген қант қолдануға болады. Сары қант, диеталық қант және калориясы аз қант немесе жасанды қант затын қолданбаңыз.
Бу шығуға арналған саңылаудан түтін шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Калыпты нан пісіргіштен оның ішінен ингредиенттер салу үшін сұрып алыңыз. 	Варенье жасаған кезде спиртте маринадталған жидектерді қолдануға болады ма?	<ul style="list-style-type: none"> Оларды қолданбаңыз. Сапасы қанагаттанарлық болмайды.
		Жидекті шәрбатта жасаған кезде жидек жарамсыз болады.	<ul style="list-style-type: none"> Пісіру уақыты тым ұзақ болды. Жидек қатты пісіп кеткен болуы мүмкін.

Қазак

Ақаулар және оларды жою тәсілдері

Сервистік орталықта хабарласқанға дейін төмөнде берілген кестемен танысып алуыңызды сұраймыз.

Ақау	Себептері → жою тәсілдері
Жидектер шәрбатты толығымен сіңірмеген.	<ul style="list-style-type: none">Оны жасаған кезде немесе пісірген кезде немесе үсті астына төнкерілмеген кезде қағазбен жаппаңыз.
Дисплейде - деген жазу шығады.	<ul style="list-style-type: none">Шамамен 10-қа электр энергиясын беруде іркіліс пайда болды (айрыры абайсызыда ағытылып қалды немесе ажыратқыш қосылды) немесе қуат көзіне қатысты басқа жарамсыздық бар.<ul style="list-style-type: none">→ қуат көзіне қатысты жарамсыздық қысқа мерзімді болса, операция үзілмейді. Егер қуат көзі 10 минут ішінде қайта қосылған болса, наң пісіргіш қайтадан жұмыс істейді, бірақ соңғы нәтиже бұзылысқа ұшырауы мүмкін.
Дисплейде 01 пайда болады.	<ul style="list-style-type: none">Электр қуатын беруде ұзақ уақытқа созылған іркіліс пайда болды (жағдайға байланысты ажыратылады – мысалы, қуат көзін берудегі іркіліс, айыр розеткадан ажырап қалды, сақтандырылыш немесе ажыратқыш жарамсыз).→ Қамырды шығарып алғып, жаңа ингредиенттер салынған наң пісіргішті қайта іске қосыңыз.
Дисплейде H01–H02 пайда болады.	<ul style="list-style-type: none">Дисплей наң пісіргіште ақаулық бар екенін көрсетеді.<ul style="list-style-type: none">→ Сатып алған жерге немесе Panasonic қызмет орталығына хабарласыңыз.
Дисплейде U50 деген жазу шығады.	<ul style="list-style-type: none">Құрылғы өте ыстық (40°C-ден жогары). Мұндай тек үздіксіз пайдалану кезінде болуы мүмкін.<ul style="list-style-type: none">→ Құрылғы оны қайтадан пайдаланғанға дейін 40°C-ден төмен температурага дейін сұзысын [U50 жоғалып кетеді].

Шығарылған ел:	China	Қытай
Өндіруші:	Panasonic Corporation	Панасоник Корпорейшн
Өндірген зауыт:	Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd.	Панасоник Маньюфактуринг (Съямен) Со., Лтд
Өндірушінің мекен-жайы:	No.17, Chuang Xin Road, Xiamen Torch Hi-Tech Industrial Development Zone, Xiamen, China	Қытай, Съямен, Съямен Торч Хай-тек Индустріалдық Даму Зонасы, Чуанг Син к-сі, 17

Ескерту:

Қызмет көрсету мерзімі	7 жыл
------------------------	-------

Продукцияның номерін заттың артынан білуге болады.

Продукцияның номері:

XX XX XX

3-ші және 4-ші сандар: ай (санда)
01-қаңтар, 02-ақпан,... 12-желтоқсан
1-ші және 2-ші сандар: жыл (жылдың ең артықы саны)
10-2010, 11-2011, 12-2012

Европалық Союздан басқа елдердегі зат туралы нәтижелер:

Бұл символ Европалық Союздеған қолданады. Егерде бұл заттан құтылайын десеніз, сол елдердегі мемлекет органдарына немесе дилерге байланысыңыз.

Украинадағы гарантия нәтижелері:

Панасоник Корпорейшн, бұл Украинаға жіберілетін затқа, 1 жылдық производительдік гарантиясын береді.

Информационный центр Panasonic
Казахстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии
+7 (727) 298-09-09



KZ.O.02.0052

Қазақ

Технические характеристики

Питание	220-230 В ~ 50 Гц	
Потребляемая мощность	503-550 Вт	
Емкость	(Пшеничная мука)	макс. 600 г мин. 300 г
	(Дрожжи)	макс. 12 г мин. 1,5 г
Емкость дозатора для изюма и орехов	макс. 150 г изюма	
Таймер	Цифровой таймер (до 13 часов)	
Размеры (В × Ш × Г)	(SD-2501) примерно 38,2 × 25,6 × 38,9 см (SD-2500) примерно 36,2 × 25,6 × 38,9 см	
Вес	(SD-2501) примерно 7,0 кг (SD-2500) примерно 6,5 кг	
Аксессуары	Мерная чашка, мерная ложка	

Технічні характеристики

Живлення	220-230 В ~ 50 Гц	
Споживана потужність	503-550 Вт	
Місткість	(Борошно твердих сортів)	макс. 600 г мін. 300 г
	(Дріжджі)	макс. 12 г мін. 1,5 г
Місткість дозатора для родзинок і горіхів	макс. 150 г родзинок	
Таймер	Цифровий таймер (до 13 годин)	
Розміри (В × Ш × Г)	(SD-2501) приблизно 38,2 × 25,6 × 38,9 см (SD-2500) приблизно 36,2 × 25,6 × 38,9 см	
Вага	(SD-2501) приблизно 7,0 кг (SD-2500) приблизно 6,5 кг	
Аксесуари	Мірна чашка, мірна ложка	

Техникалық сипаттамалары

Құат қезі	220-230 В ~ 50 Гц	
Тұтынылатын құат	503-550 Вт	
Сыйымдылық	(Бидай ұны)	макс. 600 г мин. 300 г
	(Ашытқы)	макс. 12 г мин. 1,5 г
Мейіз және жанғаққа арналған дозатор ыдысы	макс 150 г изюма	
Таймер	Сандық таймер (13 сағатқа дейін)	
Мөлшері (В × Ш × Г)	(SD-2501) шамамен 38,2 × 25,6 × 38,9 см (SD-2500) шамамен 36,2 × 25,6 × 38,9 см	
Салмағы	(SD-2501) шамамен 7,0 кг (SD-2500) шамамен 6,5 кг	
Аксессуарлар	Өлшеуіш кесе, өлшеуіш қасық	

Declaration of Conformity
with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
(adopted by Order №1057 of Cabinet of Ministers of Ukraine)

The Product is in conformity with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (TR on RoHS).

The content of hazardous substance with the exemption of the applications listed in the Annex №2 of TR on RoHS:

1. Lead (Pb) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
2. Cadmium (Cd) – not over 0,01wt % or 100wt ppm;
3. Mercury (Hg) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
4. Hexavalent chromium (Cr⁶⁺) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm;
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm.

Декларация о Соответствии
Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных
Веществ в электрическом и электронном оборудовании
(утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01wt % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в
електричному та електронному обладнанні
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР :

1. свинец(Pb) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01wt % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевишує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr⁶⁺) – не перевишує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевишує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.