












# ЗВЕЗДНЫЙ






ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
БЕТОННЫХ-ВИБРОПРЕССОВАННЫХ  
ИЗДЕЛИЙ











Производство: 143132, М.о., Рузский район, п. Тучково  
Офис продаж: 109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 149, офис 404/405  
Сайт : [www.bordur-trotuar.ru](http://www.bordur-trotuar.ru)  
E-mail: [info@bordur-trotuar.ru](mailto:info@bordur-trotuar.ru)  
Офмс. тел.: 8 (495) 785-98-95 (многоканальный)







## ПРАЙС-ЛИСТ от 26.04.2021 г.

| Размер, мм.<br>(длина, ширина,<br>высота)                                | Изображение | Кол-во / Вес<br>на поддоне,<br>м2(шт)/кг | Норма<br>загрузки<br>авто<br>г/п 23 тн<br>в м2(шт) | Цвет                    | Стоимость в рублях (с учетом НДС) 1м2(шт) |                           |                        |                           |
|--|-------------|--|--|-------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|  |             |  |  |                         | цена<br>частичный прокрас                 |                           | цена<br>полный прокрас |                           |
|  |             |  |  |                         | самовывоз                                 | с доставкой<br>в г.Москва | самовывоз              | с доставкой<br>в г.Москва |
| <b>Тротуарная плитка "Кирпичик" 40 мм ГОСТ 17608-2017</b>                |             |  |  |                         |   |                           |                        |                           |
| 200x100x40   |             | 17,28 / 1600                             | 241,92   | серый                   | -   | -                         | 455                    | 515                       |
|  |             |  |  | красно-коричневый (с/ц) | 490                                       | 550                       | 560                    | 620                       |
|  |             |  |  | красный (с/ц)           | 500                                       | 560                       | 560                    | 620                       |
|  |             |  |  | коричневый (с/ц)        | 500                                       | 560                       | 560                    | 620                       |
|  |             |  |  | черный (с/ц)            | 490                                       | 550                       | 530                    | 590                       |
|  |             |  |  | зеленый неорган. (с/ц)  | 590                                       | 650                       | 915                    | 975                       |
|  |             |  |  | персиковый (с/ц)        | 520                                       | 580                       | 625                    | 685                       |
|  |             |  |  | желтый (с/ц)            | 515                                       | 575                       | 635                    | 695                       |
|  |             |  |  | бежевый (с/ц)           | 510                                       | 570                       | 590                    | 650                       |
|  |             |  |  | персиковый (б/ц)        | 565                                       | 625                       | 815                    | 875                       |
|  |             |  |  | желтый (б/ц)            | 560                                       | 620                       | 820                    | 880                       |
|  |             |  |  | бежевый (б/ц)           | 555                                       | 615                       | 775                    | 835                       |
|  |             |  |  | зеленый неорган. (б/ц)  | 640                                       | 700                       | 1100                   | 1160                      |
|  |             |  |  | песочный (б/ц)          | 535                                       | 595                       | 670                    | 730                       |
| белый (б/ц)  | 570         | 630                                      | 830  | 890                     |   |                           |                        |                           |
| <b>Тротуарная плитка "Бавария", "Альт" 40 мм ГОСТ 17608-2017</b>         |             |  |  |                         |   |                           |                        |                           |
| Бавария<br>280x210x40<br>210x140x40<br>140x140x40<br>140x70x40           |             | 17,6 / 1580                              | 246,4  | серый                   | -   | -                         | 620                    | 680                       |
|  |             |  |  | красно-коричневый (с/ц) | 675                                       | 735                       | -                      | -                         |
|  |             |  |  | коричневый (с/ц)        | 675                                       | 735                       | -                      | -                         |
|  |             |  |  | желтый (б/ц)            | 720                                       | 780                       | -                      | -                         |
|  |             |  |  | бежевый (б/ц)           | 720                                       | 780                       | -                      | -                         |
|  |             |  |  | оранжевый (б/ц)         | 720                                       | 780                       | -                      | -                         |
|  |             |  |  | песочный (б/ц)          | 675                                       | 735                       | -                      | -                         |
| Альт<br>178x118x40<br>118x118x40<br>118x88x40                            |             | 16,56 / 1532                             | 248,4  | белый (б/ц)             | 720                                       | 780                       | -                      | -                         |
|  |             |  |  |                         |   |                           |                        |                           |
|  |             |  |  |                         |   |                           |                        |                           |
| <b>Тротуарная плитка "Квадрат", "Старый город" 50 мм ГОСТ 17608-2017</b> |             |  |  |                         |   |                           |                        |                           |
| 300x300x50   |             | 13 / 1500                                | 195  | серый                   | -   | -                         | 495                    | 565                       |
|  |             |  |  | красно-коричневый (с/ц) | 530                                       | 600                       | 565                    | 635                       |
|  |             |  |  | красный (с/ц)           | 545                                       | 615                       | 625                    | 695                       |
|  |             |  |  | коричневый (с/ц)        | 545                                       | 615                       | 625                    | 695                       |
|  |             |  |  | черный (с/ц)            | 535                                       | 605                       | 585                    | 655                       |
| 400x400x50   |             | 11,52 / 1330                             | 195,84   | зеленый неорган. (с/ц)  | 630                                       | 700                       | 1065                   | 1135                      |
|  |             |  |  | персиковый (с/ц)        | 560                                       | 630                       | 700                    | 770                       |
|  |             |  |  | желтый (с/ц)            | 560                                       | 730                       | 730                    | 800                       |
|  |             |  |  | бежевый (с/ц)           | 550                                       | 620                       | 655                    | 725                       |
|  |             |  |  | персиковый (б/ц)        | 610                                       | 680                       | 935                    | 1005                      |
| Старый город<br>260x160x50<br>100x160x50<br>160x160x50                   |             | 12 / 1400                                | 192  | желтый (б/ц)            | 615                                       | 685                       | 960                    | 1030                      |
|  |             |  |  | бежевый (б/ц)           | 600                                       | 670                       | 890                    | 960                       |
|  |             |  |  | зеленый неорган. (б/ц)  | 690                                       | 760                       | 1300                   | 1370                      |
|  |             |  |  | песочный (б/ц)          | 570                                       | 640                       | 755                    | 825                       |
|  |             |  |  | белый (б/ц)             | 615                                       | 685                       | 960                    | 1030                      |


| Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Ромб" 60 мм ГОСТ 17608-2017        |   |               |         |                            |     |     |      |      |
|--|---|---------------|---------|----------------------------|-----|-----|------|------|
| 100x100x60   |    | 11,9 / 1640   | 166,6   | серый                      | -   | -   | 495  | 580  |
|  |   |               |         | красно-коричневый (с/ц)    | 565 | 650 | 610  | 695  |
|  |   |               |         | красный (с/ц)              | 580 | 665 | 680  | 765  |
|  |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 580 | 665 | 680  | 765  |
|  |   |               |         | черный (с/ц)               | 570 | 655 | 630  | 715  |
| 200x100x60   |    | 13 / 1800     | 169     | зеленый неорган. (с/ц)     | 665 | 750 | 1210 | 1295 |
|  |   |               |         | персиковый (с/ц)           | 595 | 680 | 775  | 860  |
|  |   |               |         | желтый (с/ц)               | 595 | 680 | 800  | 885  |
|  |   |               |         | бежевый (с/ц)              | 585 | 670 | 715  | 800  |
|  |   |               |         | персиковый (б/ц)           | 645 | 730 | 1050 | 1135 |
| 200x200x60   |    | 14,4 / 1900   | 172,8   | желтый (б/ц)               | 645 | 730 | 1080 | 1165 |
|  |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 630 | 715 | 995  | 1080 |
|  |   |               |         | зеленый неорган. (б/ц)     | 715 | 800 | 1485 | 1570 |
|  |   |               |         | песочный (б/ц)             | 590 | 675 | 895  | 980  |
|  |   |               |         | белый (б/ц)                | 645 | 730 | 1080 | 1165 |
| Тротуарная плитка "Новый город", "Бавария" 60 мм ГОСТ 17608-2017             |   |               |         |                            |     |     |      |      |
| Новый город<br>240x160x60<br>160x80x60<br>160x160x60                         |   | 13,44 / 1895  | 161,28  | серый                      | -   | -   | 730  | 820  |
|  |   |               |         | темно-серый (с/ц)          | 800 | 890 | -    | -    |
|  |   |               |         | красный (с/ц)              | 800 | 890 | -    | -    |
|  |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 800 | 890 | -    | -    |
|  |   |               |         | темно-коричневый (с/ц)     | 800 | 890 | -    | -    |
| Бавария<br>280x210x60<br>210x140x60<br>140x140x60<br>140x70x60               |  | 10,97 / 1548  | 164,55  | черный (с/ц)               | 800 | 890 | -    | -    |
|  |   |               |         | желтый (с/ц)               | 800 | 890 | -    | -    |
|  |   |               |         | светло-серый (с диоксидом) | 860 | 950 | -    | -    |
|  |   |               |         | красный (б/ц)              | 860 | 950 | -    | -    |
|  |   |               |         | желтый (б/ц)               | 860 | 950 | -    | -    |
| Старый город<br>260x160x60<br>160x100x60<br>160x160x60                       |  | 12,096 / 1660 | 169,344 | оранжевый (б/ц)            | 860 | 950 | -    | -    |
|  |   |               |         | белый (б/ц)                | 860 | 950 | -    | -    |
|  |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 860 | 950 | -    | -    |
|  |   |               |         | капучино (б/ц)             | 860 | 950 | -    | -    |
|  |   |               |         | серый                      | -   | -   | 735  | 820  |
| Новый город<br>260x160x60<br>160x100x60<br>160x160x60                        |  | 12,096 / 1658 | 169,344 | красно-коричневый (с/ц)    | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 830 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | желтый (б/ц)               | 830 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | оранжевый (б/ц)            | 835 | 920 | -    | -    |
| Альт<br>178x118x60<br>118x118x60<br>118x88x60                                |  | 11,04 / 1532  | 165,6   | песочный (б/ц)             | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | белый (б/ц)                | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | серый                      | -   | -   | 735  | 820  |
|  |   |               |         | красно-коричневый (с/ц)    | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 830 | 920 | -    | -    |
| Тироль<br>360x200x60<br>320x160x60<br>280x120x60<br>120x200x60<br>160x160x50 |  | 11,93 / 1630  | 167,02  | бежевый (б/ц)              | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | оранжевый (б/ц)            | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | песочный (б/ц)             | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | белый (б/ц)                | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | серый                      | -   | -   | 735  | 820  |
| Инн<br>225x150x60<br>150x112,5x60<br>150x150x60                              |  | 12,432 / 1670 | 174,048 | серый                      | -   | -   | 735  | 820  |
|  |   |               |         | красно-коричневый (с/ц)    | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 830 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | желтый (б/ц)               | 830 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 835 | 920 | -    | -    |
| Ланс<br>450x300x60<br>300x300x60   |  | 10,8 / 1500   | 162     | оранжевый (б/ц)            | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | песочный (б/ц)             | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | белый (б/ц)                | 835 | 920 | -    | -    |
|  |   |               |         | серый                      | -   | -   | 735  | 820  |
|  |   |               |         | красно-коричневый (с/ц)    | 835 | 920 | -    | -    |

| Тротуарная плитка "Классика" 60 мм ГОСТ 17608-2017        |   |               |         |                            |     |     |      |      |
|---|---|---------------|---------|----------------------------|-----|-----|------|------|
| Классика  |    | 9,4 / 1400    | 150,4   | серый                      | -   | -   | 535  | 630  |
|   |   |               |         | красно-коричневый (с/ц)    | 570 | 665 | 615  | 710  |
|   |   |               |         | красный (с/ц)              | 585 | 680 | 685  | 780  |
|   |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 585 | 680 | 685  | 780  |
|   |   |               |         | черный (с/ц)               | 575 | 670 | 635  | 730  |
|   |   |               |         | зеленый неорган. (с/ц)     | 670 | 765 | 1215 | 1310 |
|   |   |               |         | персиковый (с/ц)           | 600 | 695 | 780  | 875  |
|   |   |               |         | желтый (с/ц)               | 605 | 700 | 810  | 905  |
|   |   |               |         | бежевый (с/ц)              | 590 | 685 | 725  | 820  |
|   |   |               |         | персиковый (б/ц)           | 650 | 745 | 1055 | 1150 |
|   |   |               |         | желтый (б/ц)               | 650 | 745 | 1085 | 1180 |
|   |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 640 | 735 | 1000 | 1095 |
|   |   |               |         | зеленый неорган. (б/ц)     | 720 | 815 | 1495 | 1590 |
|   |   |               |         | песочный (б/ц)             | 615 | 710 | 935  | 1030 |
| белый (б/ц)   | 650   | 745           | 1085    | 1180                       |     |     |      |      |
| Тротуарная плитка "Паркет", "Волна" 60 мм ГОСТ 17608-2017 |   |               |         |                            |     |     |      |      |
| Паркет<br>210x70x60                                       |    | 12,348 / 1715 | 160,524 |                            |     |     |      |      |
| Волна<br>210x70x60  |   | 12 / 1650     | 168     | серый                      | -   | -   | 735  | 820  |
| Квадрат<br>300x300x60                                     |  | 12,96 / 1857  | 155,52  | красно-коричневый (с/ц)    | 835 | 920 | -    | -    |
|   |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 830 | 920 | -    | -    |
|   |   |               |         | желтый (б/ц)               | 830 | 920 | -    | -    |
|   |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 835 | 920 | -    | -    |
|   |   |               |         | оранжевый (б/ц)            | 835 | 920 | -    | -    |
| песочный (б/ц)  | 835   | 920           | -       | -                          |     |     |      |      |
| белый (б/ц)   | 835   | 920           | -       | -                          |     |     |      |      |
| Тротуарная плитка "Кирпичик" 70 мм ГОСТ 17608-2017        |   |               |         |                            |     |     |      |      |
| 200x100x70  |  | 10,8 / 1800   | 140,4   | серый                      | -   | -   | 565  | 665  |
|   |   |               |         | красно-коричневый (с/ц)    | 600 | 700 | 655  | 755  |
|   |   |               |         | красный (с/ц)              | 615 | 715 | 730  | 830  |
|   |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 615 | 715 | 730  | 830  |
|   |   |               |         | черный (с/ц)               | 605 | 705 | 680  | 780  |
|   |   |               |         | зеленый неорган. (с/ц)     | 700 | 800 | 1320 | 1420 |
|   |   |               |         | персиковый (с/ц)           | 630 | 730 | 840  | 940  |
|   |   |               |         | желтый (с/ц)               | 635 | 735 | 870  | 970  |
|   |   |               |         | бежевый (с/ц)              | 620 | 720 | 780  | 980  |
|   |   |               |         | персиковый (б/ц)           | 680 | 780 | 1170 | 1270 |
|   |   |               |         | желтый (б/ц)               | 680 | 780 | 1200 | 1300 |
|   |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 670 | 770 | 1105 | 1205 |
|   |   |               |         | зеленый неорган. (б/ц)     | 750 | 850 | 1645 | 1745 |
|   |   |               |         | песочный (б/ц)             | 640 | 740 | 920  | 1020 |
| белый (б/ц)   | 685   | 785           | 1190    | 1290                       |     |     |      |      |
| Тротуарная плитка "Квадрат" 70 мм ГОСТ 17608-2017         |   |               |         |                            |     |     |      |      |
| 500x500x70  |  | 11 / 1750     | 143     | серый                      | -   | -   | 575  | 675  |
| 500x500x70  |  | 10 / 1692     | 140     | серый                      | -   | -   | 805  | 905  |
|   |   |               |         | темно-серый (с/ц)          | 855 | 955 | -    | -    |
|   |   |               |         | красный (с/ц)              | 855 | 955 | -    | -    |
|   |   |               |         | коричневый (с/ц)           | 855 | 955 | -    | -    |
|   |   |               |         | темно-коричневый (с/ц)     | 855 | 955 | -    | -    |
|   |   |               |         | черный (с/ц)               | 855 | 955 | -    | -    |
|   |   |               |         | желтый (с/ц)               | 855 | 955 | -    | -    |
|   |   |               |         | светло-серый (с диоксидом) | 885 | 985 | -    | -    |
|   |   |               |         | красный (б/ц)              | 885 | 985 | -    | -    |
|   |   |               |         | желтый (б/ц)               | 885 | 985 | -    | -    |
|   |   |               |         | оранжевый (б/ц)            | 885 | 985 | -    | -    |
|   |   |               |         | белый (б/ц)                | 885 | 985 | -    | -    |
|   |   |               |         | бежевый (б/ц)              | 885 | 985 | -    | -    |
| капучино (б/ц)  | 885   | 985           | -       | -                          |     |     |      |      |


| Тротуарная плитка "Квинта" 70 мм ГОСТ 17608-2017                                    |   |              |        |                         |     |      |      |      |
|---|---|--------------|--------|-------------------------|-----|------|------|------|
| 240x240x240x240<br>x260x70  |    | 7,63 / 1210  | 144,97 | серый                   | -   | -    | 625  | 725  |
|   |   |              |        | красно-коричневый (с/ц) | 615 | 715  | 720  | 820  |
|   |   |              |        | красный (с/ц)           | 625 | 725  | 800  | 900  |
|   |   |              |        | коричневый (с/ц)        | 625 | 725  | 800  | 900  |
|   |   |              |        | черный (с/ц)            | 615 | 715  | 735  | 835  |
|   |   |              |        | зеленый неорган. (с/ц)  | 715 | 715  | 1380 | 1480 |
|   |   |              |        | персиковый (с/ц)        | 640 | 740  | 910  | 1010 |
|   |   |              |        | желтый (с/ц)            | 645 | 745  | 935  | 1035 |
|   |   |              |        | бежевый (с/ц)           | 630 | 730  | 845  | 945  |
|   |   |              |        | персиковый (б/ц)        | 690 | 790  | 1330 | 1430 |
|   |   |              |        | желтый (б/ц)            | 695 | 795  | 1370 | 1470 |
|   |   |              |        | бежевый (б/ц)           | 680 | 780  | 1170 | 1270 |
|   |   |              |        | зеленый неорган. (б/ц)  | 760 | 760  | 1710 | 1810 |
|   |   |              |        | песочный (б/ц)          | 655 | 755  | 930  | 1030 |
| белый (б/ц)   | 695   | 795          | 1255   | 1355                    |     |      |      |      |
| Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Катушка", "Зигзаг" 80 мм ГОСТ 17608-2017  |   |              |        |                         |     |      |      |      |
| 200x100x80  |    | 10,8 / 2000  | 118,8  |                         |     |      |      |      |
| 210x140x80  |   | 10,3 / 1890  | 123,6  | серый                   | -   | -    | 575  | 690  |
|   |   |              |        | красно-коричневый (с/ц) | 635 | 750  | 700  | 815  |
|   |   |              |        | красный (с/ц)           | 650 | 765  | 785  | 900  |
|   |   |              |        | коричневый (с/ц)        | 650 | 765  | 785  | 900  |
|   |   |              |        | черный (с/ц)            | 640 | 755  | 725  | 840  |
| 140x140x80  |  | 11 / 2030    | 121    | зеленый неорган. (с/ц)  | 735 | 850  | 1500 | 1615 |
|   |   |              |        | персиковый (с/ц)        | 665 | 780  | 915  | 1030 |
|   |   |              |        | желтый (с/ц)            | 670 | 785  | 945  | 1060 |
|   |   |              |        | бежевый (с/ц)           | 655 | 770  | 840  | 955  |
|   |   |              |        | персиковый (б/ц)        | 715 | 830  | 1285 | 1400 |
| Катушка<br>200x165x80   |  | 10,8 / 1820  | 129,6  | желтый (б/ц)            | 715 | 830  | 1425 | 1540 |
|   |   |              |        | бежевый (б/ц)           | 705 | 820  | 1215 | 1330 |
|   |   |              |        | зеленый неорган. (б/ц)  | 785 | 900  | 1870 | 1985 |
|   |   |              |        | песочный (б/ц)          | 695 | 810  | 1225 | 1340 |
|   |   |              |        | белый (б/ц)             | 715 | 830  | 1330 | 1445 |
| Зигзаг<br>225x112,5x80  |  | 10 / 1600    | 140    |                         |     |      |      |      |
| Тротуарная плитка "Квинта" 80 мм ГОСТ 17608-2017                                    |   |              |        |                         |     |      |      |      |
| 240x240x240x240<br>x260x80  |  | 7,63 / 1380  | 129,71 | серый                   | -   | -    | 670  | 780  |
|   |   |              |        | красно-коричневый (с/ц) | 700 | 810  | 770  | 880  |
|   |   |              |        | красный (с/ц)           | 715 | 825  | 860  | 970  |
|   |   |              |        | коричневый (с/ц)        | 715 | 825  | 860  | 970  |
|   |   |              |        | черный (с/ц)            | 705 | 815  | 800  | 910  |
|   |   |              |        | зеленый неорган. (с/ц)  | 800 | 910  | 1570 | 1680 |
|   |   |              |        | персиковый (с/ц)        | 730 | 840  | 985  | 1095 |
|   |   |              |        | желтый (с/ц)            | 730 | 840  | 1020 | 1130 |
|   |   |              |        | бежевый (с/ц)           | 720 | 830  | 915  | 1025 |
|   |   |              |        | персиковый (б/ц)        | 780 | 890  | 1360 | 1470 |
|   |   |              |        | желтый (б/ц)            | 780 | 890  | 1390 | 1500 |
|   |   |              |        | бежевый (б/ц)           | 770 | 880  | 1285 | 1395 |
|   |   |              |        | зеленый неорган. (б/ц)  | 850 | 960  | 1940 | 2050 |
|   |   |              |        | песочный (б/ц)          | 690 | 800  | 1015 | 1125 |
| белый (б/ц)   | 780   | 890          | 1400   | 1510                    |     |      |      |      |
| Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Катушка", "Элегант" 80 мм ГОСТ 17608-2017 |   |              |        |                         |     |      |      |      |
| 240x120x80  |  | 10,08 / 1775 | 131,04 |                         |     |      |      |      |
| 100x100x80  |  | 9,9 / 1770   | 128,7  | серый                   | -   | -    | 575  | 695  |
|   |   |              |        | красный (с/ц)           | 650 | 770  | 785  | 905  |
|   |   |              |        | коричневый (с/ц)        | 650 | 770  | 785  | 905  |
| 200x200x80  |  | 12 / 2125    | 120    | черный (с/ц)            | 650 | 770  | 785  | 905  |
|   |   |              |        | желтый (с/ц)            | 650 | 770  | 785  | 905  |
|   |   |              |        | супер черный (с/ц)      | 740 | 860  | 1250 | 1370 |
| 400x400x80  |  | 9,6 / 1715   | 124,8  | желтый (б/ц)            | 740 | 860  | 1250 | 1370 |
|   |   |              |        | белый (б/ц)             | 740 | 860  | 1150 | 1270 |
|   |   |              |        | белый (б/ц с диоксидом) | 950 | 1070 | 1700 | 1820 |
| Элегант<br>220x160x80<br>180x160x80<br>140x160x80<br>100x160x80                     |  | 10,6 / 2000  | 116,6  |                         |     |      |      |      |

| Тротуарная плитка "Квадрат", "Плита", «Шестигранник», "Старый город", "Новый город", "Вилла" 80 мм ГОСТ 17608-2017 |  |              |        |                            |      |      |     |     |
|--|--|--------------|--------|----------------------------|------|------|-----|-----|
| 300x300x80   |   | 8,1 / 1404   | 129,6  |                            |      |      |     |     |
| 600x300x80   |   | 10,8 / 2022  | 118,8  |                            |      |      |     |     |
| 230x197x80   |   | 8,66 / 1600  | 121,24 |                            |      |      |     |     |
| Старый город<br>260x160x80<br>100x160x80<br>160x160x80   |   | 11,52 / 2184 | 115,2  | серый                      | -    | -    | 870 | 990 |
|  |  |              |        | темно-серый (с/ц)          | 900  | 1020 | -   | -   |
|  |  |              |        | красный (с/ц)              | 900  | 1020 | -   | -   |
|  |  |              |        | коричневый (с/ц)           | 900  | 1020 | -   | -   |
| Новый город<br>240x160x80<br>160x160x80<br>160x80x80   |   | 9,6 / 1750   | 124,8  | темно-коричневый (с/ц)     | 900  | 1020 | -   | -   |
|  |  |              |        | черный (с/ц)               | 900  | 1020 | -   | -   |
|  |  |              |        | желтый (с/ц)               | 900  | 1020 | -   | -   |
|  |  |              |        | светло-серый (с диоксидом) | 1000 | 1120 | -   | -   |
| Вилла<br>400x270x80<br>270x270x80<br>270x130x80<br>130x130x80  |  | 11,14 / 2086 | 122,54 | красный (б/ц)              | 1000 | 1120 | -   | -   |
|  |  |              |        | желтый (б/ц)               | 1000 | 1120 | -   | -   |
|  |  |              |        | оранжевый (б/ц)            | 1000 | 1120 | -   | -   |
|  |  |              |        | белый (б/ц)                | 1000 | 1120 | -   | -   |
|  |  |              |        | бежевый (б/ц)              | 1000 | 1120 | -   | -   |
|  |  |              |        | капучино (б/ц)             | 1000 | 1120 | -   | -   |

Тротуарная плитка "Прямоугольник" 80 мм ГОСТ 17608-2017

|            |   |             |       |             |      |      |      |      |
|------------|---|-------------|-------|-------------|------|------|------|------|
| 300x150x80 |  | 8,64 / 1570 | 129,6 | серый       | -    | -    | 1225 | 1335 |
|            |   |             |       | белый (б/ц) | 1445 | 1555 | -    | -    |


Тротуарная плитка "Ромб" 80 мм ГОСТ 17608-2017

|            |   |              |        |                  |     |      |     |     |
|------------|---|--------------|--------|------------------|-----|------|-----|-----|
| 200x190x80 |  | 10,17 / 1961 | 122,94 | серый            | -   | -    | 625 | 740 |
|            |   |              |        | коричневый (с/ц) | 960 | 1075 | -   | -   |
|            |   |              |        | желтый (б/ц)     | 960 | 1075 | -   | -   |
|            |   |              |        | оранжевый (б/ц)  | 960 | 1075 | -   | -   |

Тротуарная плитка "Квадрат" 100 мм ГОСТ 17608-2017










|             |   |        |     |                         |      |      |     |      |
|-------------|---|--------|-----|-------------------------|------|------|-----|------|
| 100x100x100 |  | 8/1760 | 104 | серый                   | -    | -    | 920 | 1055 |
|             |   |        |     | красно-коричневый (с/ц) | 1020 | 1155 | -   | -    |
|             |   |        |     | коричневый (с/ц)        | 1020 | 1155 | -   | -    |
|             |   |        |     | желтый (б/ц)            | 1020 | 1155 | -   | -    |
|             |   |        |     | бежевый (б/ц)           | 1020 | 1155 | -   | -    |
|             |   |        |     | оранжевый (б/ц)         | 1020 | 1155 | -   | -    |
|             |   |        |     | песочный (б/ц)          | 1020 | 1155 | -   | -    |
| белый (б/ц) | 1020  | 1155   | -   | -                       |      |      |     |      |






Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм ГОСТ 17608-2017










|             |   |             |       |                    |     |      |      |      |
|-------------|---|-------------|-------|--------------------|-----|------|------|------|
| 200x100x100 |  | 7,68 / 1715 | 99,84 | серый              | -   | -    | 700  | 840  |
|             |   |             |       | красный(с/ц)       | 770 | 910  | 900  | 1040 |
|             |   |             |       | коричневый(с/ц)    | 770 | 910  | 900  | 1040 |
|             |   |             |       | черный (с/ц)       | 770 | 910  | 900  | 1040 |
|             |   |             |       | желтый (с/ц)       | 770 | 910  | 900  | 1040 |
|             |   |             |       | супер черный (с/ц) | 870 | 1010 | 1550 | 1690 |
|             |   |             |       | желтый (б/ц)       | 870 | 1010 | 1550 | 1690 |
|             |   |             |       | белый (б/ц)        | 870 | 1010 | 1550 | 1690 |
|             |   |             |       | осветленный ( б/ц) | 930 | 1070 | 220  | 2340 |






Тротуарная плитка "Газонная решетка" 100 мм ГОСТ 17608-2017







|                            |   |            |       |                         |   |   |      |      |
|----------------------------|---|------------|-------|-------------------------|---|---|------|------|
| Газон. реш.<br>600x400x100 |  | 9,6 / 1380 | 153,6 | серый                   | - | - | 580  | 670  |
|                            |   |            |       | красно-коричневый (с/ц) | - | - | 665  | 755  |
|                            |   |            |       | красный (с/ц)           | - | - | 740  | 830  |
|                            |   |            |       | коричневый (с/ц)        | - | - | 740  | 830  |
|                            |   |            |       | черный (с/ц)            | - | - | 690  | 780  |
|                            |   |            |       | зеленый неорган. (с/ц)  | - | - | 1290 | 1380 |
|                            |   |            |       | персиковый (с/ц)        | - | - | 740  | 830  |
|                            |   |            |       | желтый (с/ц)            | - | - | 870  | 960  |
|                            |   |            |       | бежевый (с/ц)           | - | - | 785  | 875  |
|                            |   |            |       | персиковый (б/ц)        | - | - | 1100 | 1190 |
|                            |   |            |       | желтый (б/ц)            | - | - | 1130 | 1220 |
|                            |   |            |       | бежевый (б/ц)           | - | - | 1040 | 1130 |
|                            |   |            |       | зеленый неорган. (б/ц)  | - | - | 1545 | 1635 |
|                            |   |            |       | белый (б/ц)             | - | - | 1125 | 1215 |

| Тротуарная плитка "Кирпичик" 40 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017  |   |               |         |           |      |      |   |   |
|---|---|---------------|---------|-----------|------|------|---|---|
| 200x100x40  |    | 17,28 / 1600  | 241,92  | Color Mix | 770  | 830  | - | - |
| Тротуарная плитка "Бавария", "Альт" 40 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017   |   |               |         |           |      |      |   |   |
| Бавария<br>280x210x40<br>210x140x40<br>140x140x40<br>140x70x40  |    | 18,7 / 1630   | 261,8   | Color Mix | 950  | 1010 | - | - |
| Альт<br>178x118x40<br>118x118x40<br>118x88x40   |    | 17,48 / 1620  | 244,72  |           |      |      |   |   |
| Тротуарная плитка "Квадрат", "Старый город", 50 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017  |   |               |         |           |      |      |   |   |
| 300x300x50  |   | 13 / 1500     | 195     | Color Mix | 860  | 935  | - | - |
| 400x400x50  |  | 11,52 / 1330  | 195,84  |           |      |      |   |   |
| Старый Город<br>260x160x50<br>100x160x50<br>160x160x50  |  | 12 / 1400     | 192     |           |      |      |   |   |
| Тротуарная плитка "Квадрат", "Кирпичик", "Классика", "Ромб", "Старый город", "Новый город", "Альт", "Тироль", "Инн", "Ланс" 60 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017 |   |               |         |           |      |      |   |   |
| 100x100x60  |  | 11,44 / 1515  | 171,6   | Color Mix | 935  | 1030 | - | - |
| 200x100x60  |  | 13 / 1800     | 169     |           |      |      |   |   |
| Классика  |  | 9,4 / 1400    | 150,4   |           |      |      |   |   |
| Старый город<br>260x160x60<br>160x100x60<br>160x160x60  |  | 12,096 / 1620 | 169,344 | Color Mix | 1270 | 1355 | - | - |
| Новый город<br>260x160x60<br>160x100x60<br>160x160x60   |  | 12,096 / 1660 | 169,344 |           |      |      |   |   |
| Альт<br>178x118x60<br>118x118x60<br>118x88x60   |  | 11,96 / 1650  | 167,44  |           |      |      |   |   |
| Тироль<br>360x200x60<br>320x160x60<br>280x120x60<br>120x200x60<br>160x160x50  |  | 11,96 / 1640  | 167,44  |           |      |      |   |   |

|  |   |   |   |   |                  |                     |                     |
|--|---|---|---|---|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ини</b><br>225x150x60<br>150x112,5x60<br>150x150x60<br><br><b>Ланс</b><br>450x300x60<br>300x300x60                                    |    | 12,432 / 1650<br><br>11,88 / 1660   | 174,048<br><br>166,32                                 | Color Mix   | 1270<br><br>1355 | -<br><br>-          | -<br><br>-          |
| <b>Тротуарная плитка "Новый город", "Бавария" 60 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017</b>  |   |   |   |   |                  |                     |                     |
| <b>Новый город</b><br>240x160x60<br>160x80x60<br>160x160x60<br><br><b>Бавария</b><br>280x210x60<br>210x140x60<br>140x140x60<br>140x70x60 |    | 13,44 / 1895<br><br>10,97 / 1548  | 157,68<br><br>164,55                                  | Color Mix   | 1260<br><br>1350 | -<br><br>-          | -<br><br>-          |
| <b>Тротуарная плитка "Паркет", "Волна" 60 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017</b>   |   |   |   |   |                  |                     |                     |
| <b>Паркет</b><br>210x70x60<br><br><b>Волна</b><br>210x70x60<br><br><b>Квадрат</b><br>300x300x60  |   | 12,348 / 1715<br><br>12 / 1650<br><br>12,96 / 1857                                  | 160,524<br><br>168<br><br>155,52                      | Color Mix   | 1310<br><br>1400 | -<br><br>-          | -<br><br>-          |
| <b>Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик" 60 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017</b>   |   |   |   |   |                  |                     |                     |
| 100x100x60<br><br>200x100x60   |  | 11,44 / 1515<br><br>14,04 / 1750  | 171,6<br><br>182,52                                   | белые оттенки гранита<br>серые оттенки гранита<br>красные оттенки гранита<br>коричневые оттенки гранита<br>желтые оттенки гранита | 1150<br><br>1235 | -<br><br>-          | -<br><br>-          |
| <b>Тротуарная плитка "Кирпичик" 70 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017</b>  |   |   |   |   |                  |                     |                     |
| 200x100x70   |  | 10,8 / 1800   | 140,4   | Color Mix   | 1025<br><br>1125 | -<br><br>-          | -<br><br>-          |
| <b>Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик", "Элегант" 80 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017</b>   |   |   |   |   |                  |                     |                     |
| 200x100x80<br><br>210x140x80<br><br>140x140x80<br><br><b>Катушка</b><br>200x165x80<br><br><b>Зигзаг</b><br>225x112,5x80                  |  | 10,8 / 2000<br><br>10,3 / 1890<br><br>11 / 2030<br><br>10,8 / 1820<br><br>10 / 1600 | 129,6<br><br>123,6<br><br>121<br><br>129,6<br><br>140 | Color Mix   | 1100<br><br>1215 | -<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>- |

| Тротуарная плитка "Квадрат", "Плита", "Старый город", "Новый город", "Вилла" 80 мм ГОСТ 17608-2017 |   |              |        |                            |                 |      |   |   |
|--|---|--------------|--------|----------------------------|-----------------|------|---|---|
| 300x300x80   |    | 8,1 / 1404   | 129,6  |                            |                 |      |   |   |
| 600x300x80   |    | 10,8 / 2022  | 118,8  |                            |                 |      |   |   |
| Старый город<br>260x160x80<br>100x160x80<br>160x160x80   |    | 11,52 / 2184 | 115,2  | Color Mix                  | 1440            | 1560 | - | - |
| Новый город<br>240x160x80<br>160x160x80<br>160x80x80   |    | 9,6 / 1750   | 124,8  |                            |                 |      |   |   |
| Вилла<br>400x270x80<br>270x270x80<br>270x130x80<br>130x130x80                                      |   | 11,14 / 2086 | 122,54 |                            |                 |      |   |   |
| Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик", "Элегант" 80 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017         |   |              |        |                            |                 |      |   |   |
| 200x100x80   |  | 10,8 / 1750  | 129,6  |                            |                 |      |   |   |
| 240x120x80   |  | 10,08 / 1775 | 131,04 |                            |                 |      |   |   |
| 100x100x80   |  | 9,9 / 1770   | 128,7  |                            |                 |      |   |   |
| 200x200x80   |  | 12 / 2125    | 120    | белые оттенки гранита      | 1250            | 1360 | - | - |
|  |   |              |        | серые оттенки гранита      |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | красные оттенки гранита    |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | коричневые оттенки гранита |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | желтые оттенки гранита     |                 |      |   |   |
| 400x400x80   |  | 9,6 / 1715   | 124,8  |                            |                 |      |   |   |
| Элегант<br>220x160x80<br>180x160x80<br>140x160x80<br>100x160x80                                    |  | 10,6 / 2000  | 116,6  |                            |                 |      |   |   |
| Тротуарная плитка "Прямоугольник" 80 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017                                |   |              |        |                            |                 |      |   |   |
| 300x150x80   |  | 8,64 / 1570  | 129,6  | Color Mix                  | 1560            | 1670 | - | - |
| Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017                                    |   |              |        |                            |                 |      |   |   |
| 200x100x100  |  | 7,68 / 1715  | 99,84  | Color Mix                  | цена договорная |      | - | - |
| Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017                             |   |              |        |                            |                 |      |   |   |
| 200x100x100  |  | 7,68 / 1715  | 99,84  | белые оттенки гранита      | цена договорная |      | - | - |
|  |   |              |        | серые оттенки гранита      |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | красные оттенки гранита    |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | коричневые оттенки гранита |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | желтые оттенки гранита     |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | красные оттенки гранита    |                 |      |   |   |
|  |   |              |        | коричневые оттенки гранита |                 |      |   |   |
| желтые оттенки гранита   |   |              |        |                            |                 |      |   |   |

| Бордюрный камень (шарнирный) 25.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91     |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
|--|---|------------------------|------|-------------------------|---|---|------|------|-----|
| 250x200x80   |    | 144 / 1150             | 2880 | серый                   | - |   |      | 115  | 120 |
|  |   |                        |      | красно-коричневый (с/ц) |   |   |      | 165  | 170 |
|  |   |                        |      | коричневый (с/ц)        |   |   |      | 165  | 170 |
|  |   |                        |      | Color Mix               |   |   |      | 195  | 200 |
| Бордюрный камень (садовый) 50.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91       |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 500x200x80   |    | 88 / 1680              | 1232 | серый                   | - |   |      | 105  | 115 |
|  |   |                        |      | красно-коричневый (с/ц) |   |   |      | 115  | 125 |
|  |   |                        |      | красный (с/ц)           |   |   |      | 130  | 140 |
|  |   |                        |      | коричневый (с/ц)        |   |   |      | 130  | 140 |
|  |   |                        |      | черный (с/ц)            |   |   |      | 120  | 130 |
|  |   |                        |      | зеленый неорган. (с/ц)  |   |   |      | 255  | 265 |
|  |   |                        |      | персиковый (с/ц)        |   |   |      | 155  | 165 |
|  |   |                        |      | желтый (с/ц)            |   |   |      | 160  | 170 |
|  |   |                        |      | бежевый (с/ц)           |   |   |      | 140  | 150 |
|  |   |                        |      | персиковый (б/ц)        |   |   |      | 220  | 230 |
|  |   |                        |      | желтый (б/ц)            |   |   |      | 225  | 235 |
|  |   |                        |      | бежевый (б/ц)           |   |   |      | 210  | 220 |
|  |   |                        |      | зеленый неорган. (б/ц)  |   |   |      | 320  | 330 |
|  |   |                        |      | песочный (б/ц)          |   |   |      | 170  | 180 |
| белый (б/ц)  | 225   | 235                    |      |                         |   |   |      |      |     |
| гранит   | цена договорная   | -                      |      |                         |   |   |      |      |     |
| Бордюрный камень (садовый) 100.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91      |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x200x80  |  | 48 / 1680              | 672  | серый                   | - |   |      | 145  | 165 |
|  |   |                        |      | красный(с/ц)            |   |   |      | 160  | 180 |
|  |   |                        |      | коричневый(с/ц)         |   |   |      |      |     |
|  |   |                        |      | черный(с/ц)             |   |   |      |      |     |
| гранит   | цена договорная   | -                      |      |                         |   |   |      |      |     |
| Бордюрный камень (садовый) 100.20.8, В22,5 (тяжелый бетон)   |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x200x80  |   | 48 / 1760              | 528  | серый                   | - | - | 245  | 270  |     |
| Бордюрный камень (дорожный) 100.30.15, В30 ГОСТ 6665-91      |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x300x150   |  | 18 / 1710<br>15 / 1425 | 240  | серый                   | - | - | 255  | 315  |     |
| Бордюрный камень (дорожный) 100.30.15, В35 (тяжелый бетон)   |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x300x150   |   | 20 / 1820              | 220  | серый                   | - | - | 365  | 430  |     |
| Бордюрный камень (шосейный) 100.30.18, В30 ГОСТ 6665-91      |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x300x180   |  | 15 / 1800<br>18 / 2160 | 195  | серый                   | - | - | 330  | 400  |     |
| Бордюрный камень (шосейный) 100.30.18, В35 (тяжелый бетон)   |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x300x180   |   | 16 / 2000              | 192  | серый                   | - | - | 435  | 510  |     |
| Бордюрный камень (магистральный) 100.45.18, В30 ГОСТ 6665-91 |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x450x180   |  | 10 / 1700              | 130  | серый                   | - | - | 600  | 710  |     |
| Бордюрный камень (мостовой) 100.60.20, В30 ГОСТ 6665-91      |   |                        |      |                         |   |   |      |      |     |
| 1000x600x200   |  | 8 / 2160               | 88   | серый                   | - | - | 1015 | 1185 |     |

| Ступени бетонные  |   |            |      |                            |     |     |      |      |
|---|---|------------|------|----------------------------|-----|-----|------|------|
| 1000x350x140  |    | 10 / 1135  | 200  | серый                      | -   | -   | 660  | 730  |
|   |   |            |      | красный(с/ц)               |     |     | 770  | 840  |
|   |   |            |      | коричневый(с/ц)            |     |     | 770  | 840  |
|   |   |            |      | черный(с/ц)                |     |     | 770  | 840  |
|   |   |            |      | белый(б/ц)                 |     |     | 1050 | 1120 |
|   |   |            |      | белый (с диоксидом)        |     |     | 1680 | 1750 |
|   |   |            |      | белые оттенки гранита      |     |     | 2350 | 2420 |
|   |   |            |      | серые оттенки гранита      |     |     |      |      |
|   |   |            |      | красные оттенки гранита    |     |     |      |      |
|   |   |            |      | коричневые оттенки гранита |     |     |      |      |
| желтые оттенки гранита  |   |            |      |                            |     |     |      |      |
| Лоток водоотводный  |   |            |      |                            |     |     |      |      |
| 500x200x60  |   | 120 / 1500 | 1800 | серый                      | -   | -   | 175  | 185  |
|   |   |            |      | красно-коричневый (с/ц)    | -   | -   | 190  | 200  |
|   |   |            |      | красный (с/ц)              | -   | -   | 210  | 220  |
|   |   |            |      | коричневый (с/ц)           | -   | -   | 210  | 220  |
|   |   |            |      | черный (с/ц)               | -   | -   | 195  | 205  |
|   |   |            |      | зеленый неорган. (с/ц)     | -   | -   | 360  | 370  |
|   |   |            |      | персиковый (с/ц)           | -   | -   | 450  | 460  |
|   |   |            |      | желтый (с/ц)               | -   | -   | 240  | 250  |
|   |   |            |      | бежевый (с/ц)              | -   | -   | 220  | 230  |
|   |   |            |      | персиковый (б/ц)           | -   | -   | 310  | 320  |
|   |   |            |      | желтый (б/ц)               | -   | -   | 315  | 325  |
|   |   |            |      | бежевый (б/ц)              | -   | -   | 290  | 300  |
|   |   |            |      | зеленый неорган. (б/ц)     | -   | -   | 430  | 440  |
| белый (б/ц)   | -   | -          | 315  | 325                        |     |     |      |      |
| Лоток водоотводный универсальный ПЛУ ТП Б.8.Ф.6 (м2)              |   |            |      |                            |     |     |      |      |
| 330x150x60  |  | 210 / 1320 | 3570 | серый                      | -   | -   | 220  | 225  |
|   |   |            |      | красно-коричневый (с/ц)    | 280 | 285 | -    | -    |
|   |   |            |      | коричневый (с/ц)           | 280 | 285 | -    | -    |
|   |   |            |      | желтый (б/ц)               | 280 | 285 | -    | -    |
| Лоток водоотводный магистральный                                  |   |            |      |                            |     |     |      |      |
| 1000x500x250/200  |  | 6 / 1300   | 108  | белый (с/ц)                | -   | -   | 550  | 558  |
|   |   |            |      | серый                      | -   | -   | 1040 | 1180 |
| 1000x750x250/220  |  | 3 / 990    | 69   | серый                      | -   | -   | 1400 | 1600 |
| Тактильная плитка с конусными, продольными и диагональными рифами |   |            |      |                            |     |     |      |      |
| 500x500x50<br>(литье)   |  | 12 / 1200  | 228  | серый                      | -   | -   | 1070 | 1130 |
|   |   |            |      | желтый (б/ц)               |     |     | 1260 | 1320 |