



ЗВЕЗДНЫЙ

ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ
БЕТОННЫХ-ВИБРОПРЕССОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Производство: 143132, М.о., Рузский район, п. Тучково
Офис продаж: 109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 73
Сайт : www.bordur-trotuar.ru
E-mail: info@bordur-trotuar.ru
Офмс. тел.: 8 (495) 785-98-95 (многоканальный)

ПРАЙС-ЛИСТ от 26.04.2021 г.

Размер, мм. (длина, ширина, высота)	Кол-во / Вес на поддоне, м2/кг	Норма загрузки авто г/п 23 тн в м2	Цвет	Стоимость в рублях (с учетом НДС) 1м2			
				цена частичный прокрас		цена полный прокрас	
				Самовывоз	С доставкой в г.Москву	Самовывоз	С доставкой в г.Москву
Тротуарная плитка "Кирпичик" 40 мм ГОСТ 17608-2017							
200x100x40	17,28 / 1600	241,92	серый	-	-	455	515
			красно-коричневый (с/ц)	490	550	560	620
			красный (с/ц)	500	560	560	620
			коричневый (с/ц)	500	560	560	620
			черный (с/ц)	490	550	530	590
			зеленый неорган. (с/ц)	590	650	915	975
			персиковый (с/ц)	520	580	625	685
			желтый (с/ц)	515	575	635	695
			бежевый (с/ц)	510	570	590	650
			персиковый (б/ц)	565	625	815	875
			желтый (б/ц)	560	620	820	880
			бежевый (б/ц)	555	615	775	835
			зеленый неорган. (б/ц)	640	700	1100	1160
			песочный (б/ц)	535	595	670	730
			белый (б/ц)	570	630	830	890
Тротуарная плитка "Бавария", "Альт" 40 мм ГОСТ 17608-2017							
Бавария 280x210x40 210x140x40 140x140x40 140x70x40	17,6 / 1580	246,4	серый	-	-	620	680
			красно-коричневый (с/ц)	675	735	-	-
			коричневый (с/ц)	675	735	-	-
			желтый (б/ц)	720	780	-	-
			бежевый (б/ц)	720	780	-	-
			оранжевый (б/ц)	720	780	-	-
Альт 178x118x40 118x118x40 118x88x40	16,56 / 1532	248,4	песочный (б/ц)	675	735	-	-
			белый (б/ц)	720	780	-	-
Тротуарная плитка "Квадрат", "Старый город" 50 мм ГОСТ 17608-2017							
300x300x50 400x400x50 Старый город 260x160x50 100x160x50 160x160x50	13 / 1500 11,52 / 1330	195 195,84	серый	-	-	495	565
			красно-коричневый (с/ц)	530	600	565	635
			красный (с/ц)	545	615	625	695
	12 / 1400	192	коричневый (с/ц)	545	615	625	695
			черный (с/ц)	535	605	585	655
			зеленый неорган. (с/ц)	630	700	1065	1135
			персиковый (с/ц)	560	630	700	770
			желтый (с/ц)	560	730	730	800
			бежевый (с/ц)	550	620	655	725
			персиковый (б/ц)	610	680	935	1005
			желтый (б/ц)	615	685	960	1030
			бежевый (б/ц)	600	670	890	960
			зеленый неорган. (б/ц)	690	760	1300	1370
			песочный (б/ц)	570	640	755	825
			белый (б/ц)	615	685	960	1030

Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Ромб" 60 мм ГОСТ 17608-2017							
100x100x60 200x100x60 200x200x60	11,9 / 1640 12,96/1800 14,4 / 1900	166,6 169 172,8	серый	-	-	495	580
			красно-коричневый (с/ц)	565	650	610	695
			красный (с/ц)	580	665	680	765
			коричневый (с/ц)	580	665	680	765
			черный (с/ц)	570	655	630	715
			зеленый неорган. (с/ц)	665	750	1210	1295
			персиковый (с/ц)	595	680	775	860
			желтый (с/ц)	595	680	800	885
			бежевый (с/ц)	585	670	715	800
			персиковый (б/ц)	645	730	1050	1135
			желтый (б/ц)	645	730	1080	1165
			бежевый (б/ц)	630	715	995	1080
			зеленый неорган. (б/ц)	715	800	1485	1570
			песочный (б/ц)	590	675	895	980
			белый (б/ц)	645	730	1080	1165
Ромб 100x100x60	11,92 / 1640	166,88	серый	-	-	520	605
			красно-коричневый (с/ц)	795	880	-	-
			коричневый (с/ц)	795	880	-	-
			желтый (б/ц)	795	880	-	-
			бежевый (б/ц)	795	880	-	-
			оранжевый (б/ц)	795	880	-	-
			песочный (б/ц)	795	880	-	-
			белый (б/ц)	795	880	-	-
Тротуарная плитка "Новый город", "Бавария" 60 мм ГОСТ 17608-2017							
Новый город 240x160x60 160x80x60 160x160x60 Бавария 280x210x60 210x140x60 140x140x60 140x70x60	13,44 / 1895	161,28	серый	-	-	730	820
			темно-серый (с/ц)	770	860	-	-
			красный (с/ц)	770	860	-	-
			коричневый (с/ц)	770	860	-	-
			темно-коричневый (с/ц)	770	860	-	-
			черный (с/ц)	770	860	-	-
	10,97 / 1548	164,55	желтый (с/ц)	770	860	-	-
			светло-серый (с диоксидом)	820	910	-	-
			красный (б/ц)	820	910	-	-
			желтый (б/ц)	820	910	-	-
			оранжевый (б/ц)	820	910	-	-
			белый (б/ц)	820	910	-	-
			бежевый (б/ц)	820	910	-	-
			капучино (б/ц)	820	910	-	-
Тротуарная плитка "Старвый город", "Альт", "Тироль", "Ланс", "Инн" 60 мм ГОСТ 17608-2017							
Старый город 260x160x60 160x100x60 160x160x60	12,096 / 1660	169,344					
Новый город 260x160x60 160x100x60 160x160x60	12,096 / 1658	169,344					
Альт 178x118x60 118x118x60 118x88x60	11,04 / 1532	165,6	серый	-	-	735	820
			красно-коричневый (с/ц)	835	920	-	-
			коричневый (с/ц)	830	920	-	-
			желтый (б/ц)	830	920	-	-
Тироль 360x200x60 320x160x60 280x120x60 120x200x60 160x160x50	11,93 / 1630	167,02	бежевый (б/ц)	835	920	-	-
			оранжевый (б/ц)	835	920	-	-
			песочный (б/ц)	835	920	-	-
			белый (б/ц)	835	920	-	-
Инн 225x150x60 150x112,5x60 150x150x60	12,432 / 1670	174,048					
Ланс 450x300x60 300x300x60	10,8 / 1500	162					

Тротуарная плитка "Классика" 60 мм ГОСТ 17608-2017							
Классика	9,4 / 1400	150,4	серый	-	-	535	630
			красно-коричневый (с/ц)	570	665	615	710
			красный (с/ц)	585	680	685	780
			коричневый (с/ц)	585	680	685	780
			черный (с/ц)	575	670	635	730
			зеленый неорган. (с/ц)	670	765	1215	1310
			персиковый (с/ц)	600	695	780	875
			желтый (с/ц)	605	700	810	905
			бежевый (с/ц)	590	685	725	820
			персиковый (б/ц)	650	745	1055	1150
			желтый (б/ц)	650	745	1085	1180
			бежевый (б/ц)	640	735	1000	1095
			зеленый неорган. (б/ц)	720	815	1495	1590
			песочный (б/ц)	615	710	935	1030
			белый (б/ц)	650	745	1085	1180
Тротуарная плитка "Паркет", "Волна" 60 мм ГОСТ 17608-2017							
Паркет 210х70х60	12,348 / 1715	160,524	серый	-	-	735	820
Волна 210х70х60	12 / 1650	168	красно-коричневый (с/ц)	835	920	-	-
			коричневый (с/ц)	830	920	-	-
			желтый (б/ц)	830	920	-	-
			бежевый (б/ц)	835	920	-	-
Квадрат 300х300х60	12,96 / 1857	155,52	оранжевый (б/ц)	835	920	-	-
			песочный (б/ц)	835	920	-	-
			белый (б/ц)	835	920	-	-
Тротуарная плитка "Кирпичик" 70 мм ГОСТ 17608-2017							
200х100х70	10,8 / 1800	140,4	серый	-	-	565	665
			красно-коричневый (с/ц)	600	700	655	755
			красный (с/ц)	615	715	730	830
			коричневый (с/ц)	615	715	730	830
			черный (с/ц)	605	705	680	780
			зеленый неорган. (с/ц)	700	800	1320	1420
			персиковый (с/ц)	630	730	840	940
			желтый (с/ц)	635	735	870	970
			бежевый (с/ц)	620	720	780	980
			персиковый (б/ц)	680	780	1170	1270
			желтый (б/ц)	680	780	1200	1300
			бежевый (б/ц)	670	770	1105	1205
			зеленый неорган. (б/ц)	750	850	1645	1745
			песочный (б/ц)	640	740	920	1020
			белый (б/ц)	685	785	1190	1290
Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Катушка", "Зигзаг" 80 мм ГОСТ 17608-2017							
200х100х80 210х140х80 140х140х80	10,8 / 2000 10,3 / 1890 11 / 2030	129,6 123,6 121	серый	-	-	575	690
			красно-коричневый (с/ц)	635	750	700	815
			красный (с/ц)	650	765	785	900
			коричневый (с/ц)	650	765	785	900
			черный (с/ц)	640	755	725	840
			зеленый неорган. (с/ц)	735	850	1500	1615
Катушка 200х165х80	10,8 / 1820	129,6					
			персиковый (с/ц)	665	780	915	1030
			желтый (с/ц)	670	785	945	1060
			бежевый (с/ц)	655	770	840	955
Зигзаг 225х112,5х80	10 / 1600	140	персиковый (б/ц)	715	830	1285	1400
			желтый (б/ц)	715	830	1425	1540
			бежевый (б/ц)	705	820	1215	1330
			зеленый неорган. (б/ц)	785	900	1870	1985
			песочный (б/ц)	695	810	1225	1340
			белый (б/ц)	715	830	1330	1445
Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Катушка", "Элегант" 80 мм ГОСТ 17608-2017							
240х120х80	10,08 / 1775	131,04	серый	-	-	575	695
100х100х80	9,9 / 1770	128,7	красный (с/ц)	650	770	785	905
200х200х80	12 / 2125	120	коричневый (с/ц)	650	770	785	905
400х400х80	9,6 / 1715	124,8	черный (с/ц)	650	770	785	905
			желтый (с/ц)	650	770	785	905
			супер черный (с/ц)	740	860	1250	1370
			желтый (б/ц)	740	860	1250	1370
			белый (б/ц)	740	860	1150	1270
			белый (б/ц с диоксидом)	950	1070	1700	1820
			Элегант 220х160х80	10,6 / 2000	116,6		

Тротуарная плитка "Квадрат", "Плита", "Старый город", "Новый город", "Вилла" 80 мм ГОСТ 17608-2017							
300х300х80 600х300х80	8,1 / 1404	129,6	серый	-	-	820	940
	10,8 / 2022	118,8	темно-серый (с/ц)	870	990	-	-
красный (с/ц)			870	990	-	-	
Старый город 260х160х80	11,52 / 2184	115,2	коричневый (с/ц)	870	990	-	-
			темно-коричневый (с/ц)	870	990	-	-
100х160х80			черный (с/ц)	870	990	-	-
160х160х80			желтый (с/ц)	870	990	-	-
Новый город 240х160х80	9,6 / 1750	124,8	светло-серый (с диоксидом)	900	1020	-	-
			красный (б/ц)	900	1020	-	-
160х160х80			желтый (б/ц)	900	1020	-	-
160х80х80			оранжевый (б/ц)	900	1020	-	-
Вилла 400х270х80	11,14 / 2086	122,54	белый (б/ц)	900	1020	-	-
			бежевый (б/ц)	900	1020	-	-
270х270х80			капучино (б/ц)	900	1020	-	-
270х130х80							
130х130х80							
Тротуарная плитка "Прямоугольник" 80 мм ГОСТ 17608-2017							
300х150х80	8,64 / 1570	129,6	серый	-	-	1225	1335
			белый (б/ц)	1445	1555	-	-
Тротуарная плитка "Квадрат" 100 мм ГОСТ 17608-2017							
100х100х100	8/1760	104	серый	-	-	920	1055
			красно-коричневый (с/ц)	1020	1155	-	-
			коричневый (с/ц)	1020	1155	-	-
			желтый (б/ц)	1020	1155	-	-
			бежевый (б/ц)	1020	1155	-	-
			оранжевый (б/ц)	1020	1155	-	-
			песочный (б/ц)	1020	1155	-	-
			белый (б/ц)	1020	1155	-	-
Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм ГОСТ 17608-2017							
200х100х100	7,68 / 1715	99,84	серый	-	-	700	840
			красный	770	910	900	1040
			коричневый	770	910	900	1040
			черный (с/ц)	770	910	900	1040
			желтый (с/ц)	770	910	900	1040
			супер черный (с/ц)	870	1010	1550	1690
			желтый (б/ц)	870	1010	1550	1690
			белый (б/ц)	870	1010	1550	1690
			осветленный (б/ц)	930	1070	220	2340
Тротуарная плитка "Газонная решетка" 100 мм ГОСТ 17608-2017							
Газон. реш. 600х400х100	9,6 / 1380	153,6	серый	-	-	580	670
			красно-коричневый (с/ц)	-	-	665	755
			красный (с/ц)	-	-	740	830
			коричневый (с/ц)	-	-	740	830
			черный (с/ц)	-	-	690	780
			зеленый неорган. (с/ц)	-	-	1290	1380
			персиковый (с/ц)	-	-	740	830
			желтый (с/ц)	-	-	870	960
			бежевый (с/ц)	-	-	785	875
			персиковый (б/ц)	-	-	1100	1190
			желтый (б/ц)	-	-	1130	1220
			бежевый (б/ц)	-	-	1040	1130
			зеленый неорган. (б/ц)	-	-	1545	1635
			белый (б/ц)	-	-	1125	1215

Тротуарная плитка "Кирпичик" 40 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
200x100x40	17,28 / 1600	241,92	Color Mix	770	830	-	-
Тротуарная плитка "Бавария", "Альт" 40 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
Бавария 280x210x40 210x140x40 140x140x40 140x70x40	18,7 / 1630	261,8	Color Mix	950	1010	-	-
Альт 178x118x40 118x118x40 118x88x40	17,48 / 1620	244,72					
Тротуарная плитка "Квадрат", "Старый город", 50 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
300x300x50 400x400x50	13 / 1500 11,52 / 1330	195 195,84	Color Mix	860	935	-	-
Старый Город 260x160x50 100x160x50 160x160x50	12 / 1400	192					
Тротуарная плитка "Квадрат", "Кирпичик", "Классика", "Ромб", "Старый город", "Новый город", "Альт", "Тироль", "Инн", "Ланс" 60 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
100x100x60 200x100x60	11,44 / 1515 12,96 / 1800	171,6 169	Color Mix	935	1030	-	-
Классика	9,4 / 1400	150,4					
Ромб 100x100x60	11,52 / 1660	161,28	Color Mix	1270	1355	-	-
Старый город 260x160x60 160x100x60 160x160x60	12,096 / 1620	169,344					
Новый город 260x160x60 160x100x60 160x160x60	12,096 / 1660	169,344					
Альт 178x118x60 118x118x60 118x88x60	11,96 / 1650	167,44					
Тироль 360x200x60 320x160x60 280x120x60 120x200x60 160x160x50	11,96 / 1640	167,44					
Инн 225x150x60 150x112,5x60 150x150x60	12,432 / 1650	174,048					
Ланс 450x300x60 300x300x60	11,88 / 1660	166,32					

Тротуарная плитка "Новый город", "Бавария" 60 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
Новый город 240х160х60 160х80х60 160х160х60	13,44 / 1895	157,68	Color Mix	830	920	-	-
Бавария 280х210х60 210х140х60 140х140х60 140х70х60	10,97 /1548	164,55					
Тротуарная плитка "Паркет", "Волна" 60 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
Паркет 210х70х60	12,348 / 1715	160,524	Color Mix	1310	1400	-	-
Волна 210х70х60	12 / 1650	168					
Квадрат 300х300х60	12,96 / 1857	155,52					
Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик" 60 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017							
100х100х60	11,44 / 1515	171,6	белые оттенки гранита	1150	1235	-	-
200х100х60	14,04 / 1750	182,52	серые оттенки гранита				
			красные оттенки гранита				
			коричневые оттенки гранита				
			желтые оттенки гранита				
Тротуарная плитка "Кирпичик" 70 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
200х100х70	10,8 / 1800	140,4	Color Mix	1025	1125	-	-
Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик", "Элегант"80 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
200х100х80 210х140х80 140х140х80	10,8 / 2000 10,3 / 1890 11 / 2030	129,6 123,6 121	Color Mix	1100	1215	-	-
Катушка 200х165х80	10,8 / 1820	129,6					
Зигзаг 225х112,5х80	10 / 1600	140					
Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик", "Элегант"80 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017							
200х100х80 240х120х80 100х100х80 200х200х80 400х400х80	10,8 / 1750 10,08 / 1775 9,9 / 1770 12 / 2125 9,6 / 1715	129,6 131,04 128,7 120 124,8	белые оттенки гранита серые оттенки гранита красные оттенки гранита коричневые оттенки гранита желтые оттенки гранита	1250	1360	-	-
Элегант 220х160х80 180х160х80 140х160х80 100х160х80	10,6 / 2000	116,6					
Тротуарная плитка "Прямоугольник" 80 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
300х150х80	8,64 / 1570	129,6	Color Mix	1560	1670	-	-
Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017							
200х100х100	7,68 / 1715	99,84	Color Mix	цена договорная		-	-
Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017							
200х100х100	7,68 / 1715	99,84	белые оттенки гранита	цена договорная		-	-
			серые оттенки гранита				
			красные оттенки гранита				
			коричневые оттенки гранита				
			желтые оттенки гранита				
			красные оттенки гранита				
			коричневые оттенки гранита				
желтые оттенки гранита							

Бордюрный камень (шарнирный) 25.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91							
250х200х80	144 / 1150	2880	серый	-		115	120
			красно-коричневый (с/ц)			165	170
			коричневый (с/ц)			165	170
			Color Mix			195	200
Бордюрный камень (садовый) 50.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91							
500х200х80	88 / 1680	1232	серый	-		105	115
			красно-коричневый (с/ц)			115	125
			красный (с/ц)			130	140
			коричневый (с/ц)			130	140
			черный (с/ц)			120	130
			зеленый неорган. (с/ц)			255	265
			персиковый (с/ц)			155	165
			желтый (с/ц)			160	170
			бежевый (с/ц)			140	150
			персиковый (б/ц)			220	230
			желтый (б/ц)			225	235
			бежевый (б/ц)			210	220
			зеленый неорган. (б/ц)			320	330
			песочный (б/ц)			170	180
			белый (б/ц)			225	235
			гранит	цена договорная	-		
Бордюрный камень (садовый) 100.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91							
1000х200х80	40 / 1400	680	серый	-		145	165
			красный			160	180
			коричневый				
			черный				
			гранит	цена договорная	-		
Бордюрный камень (садовый) 100.20.8, В22,5 (тяжелый бетон)							
1000х200х80	48 / 1760	528	серый	-	-	245	270
Бордюрный камень (дорожный) 100.30.15, В30 ГОСТ 6665-91							
1000х300х150	18 / 1710 15 / 1425	240	серый	-	-	255	315
Бордюрный камень (дорожный) 100.30.15, В35 (тяжелый бетон)							
1000х300х150	20 / 1820	220	серый	-	-	365	430
Бордюрный камень (шоссейный) 100.30.18, В30 ГОСТ 6665-91							
1000х300х180	15 / 1800 18 / 2160	195	серый	-	-	330	400
Бордюрный камень (шоссейный) 100.30.18, В35 (тяжелый бетон)							
1000х300х180	16 / 2000	192	серый	-	-	435	510
Бордюрный камень (магистральный) 100.45.18, В30 ГОСТ 6665-91							
1000х450х180	10 / 1700	130	серый	-	-	600	710
Бордюрный камень (мостовой) 100.60.20, В30 ГОСТ 6665-91							
1000х600х200	8 / 2160	88	серый	-	-	1015	1185

Ступени бетонные							
1000х350х140	10 / 1135	200	серый	-	-	660	730
			красный			770	840
			коричневый			770	840
			черный			770	840
			белый			1050	1120
			белый (с диоксидом)			1680	1750
			белые оттенки гранита			2350	2420
			серые оттенки гранита				
			красные оттенки гранита				
			коричневые оттенки гранита				
			желтые оттенки гранита				
Лоток водоотводный							
500х200х60	120 / 1500	1800	серый	-	-	175	185
			красно-коричневый (с/ц)	-	-	190	200
			красный (с/ц)	-	-	210	220
			коричневый (с/ц)	-	-	210	220
			черный (с/ц)	-	-	195	205
			зеленый неорган. (с/ц)	-	-	360	370
			персиковый (с/ц)	-	-	450	460
			желтый (с/ц)	-	-	240	250
			бежевый (с/ц)	-	-	220	230
			персиковый (б/ц)	-	-	310	320
			желтый (б/ц)	-	-	315	325
			бежевый (б/ц)	-	-	290	300
			зеленый неорган. (б/ц)	-	-	430	440
			белый (б/ц)	-	-	315	325
Лоток водоотводный универсальный ПЛУ ТП Б.8.Ф.6 (м2)							
330х150х60	210 / 1320	3570	серый	-	-	220	225
			красно-коричневый (с/ц)	280	285	-	-
			коричневый (с/ц)	280	285	-	-
			желтый (б/ц)	280	285	-	-
Лоток водоотводный магистральный							
1000х500х250/200	6 / 1300	108	белый (с/ц)	-	-	550	558
			серый			1040	1180
1000х750х250/220	3 / 990	69	серый	-	-	1400	1600
Тактильная плитка с конусными, продольными и диагональными рифами							
500х600х50 (литье)	12 / 1200	228	серый	-	-	1070	1130
			желтый (б/ц)			1260	1320