



ЗВЕЗДНЫЙ

Завод изготовитель
бетонных-вибропрессованных
изделий

Производство: 143132, М.о., Рузский район, п. Тучково
Офис продаж: 109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 73, офис 300-309

Сайт : www.bordur-trotuar.ru

E-mail: info@bordur-trotuar.ru

Конт. тел.: 8 (495) 785-98-95 (многоканальный)

ПРАЙС-ЛИСТ от 20.04.2020 г.

Размер, мм. (длина, ширина, высота)	Кол-во штук в м2	Кол-во на поддоне в м2	Вес поддона, кг.	Норма загрузки авто г/п 23 тн в м2	Цвет	Стоимость в рублях (с учетом НДС) 1м2			
						цена частичный прокрас		цена полный прокрас	
						Самовывоз	С доставкой в г.Москву	Самовывоз	С доставкой в г.Москву
Тротуарная плитка "Кирпичик" 40 мм ГОСТ 17608-2017									
200x100x40 (1П.4)	50	17,28	1600	241,92	серый	-	-	420	480
					красно-коричневый (с/ц)	-	-	480	540
					красно-коричневый (б/ц)	-	-	900	960
					красный (с/ц)	-	-	590	650
					красный (б/ц)	-	-	1000	1060
					коричневый (с/ц)	-	-	590	650
					коричневый (б/ц)	-	-	1000	1060
					черный (с/ц)	-	-	520	580
					зеленый орган. (с/ц)	-	-	620	680
					зеленый орган. (б/ц)	-	-	1040	1100
					желтый (с/ц)	-	-	730	790
					желтый (б/ц)	-	-	1150	1210
					бежевый (с/ц)	-	-	620	680
					бежевый (б/ц)	-	-	1040	1100
					персиковый (с/ц)	-	-	710	770
персиковый (б/ц)	-	-	1125	1185					
песочный (б/ц)	-	-	835	895					
белый (б/ц)	-	-	1100	1160					
Тротуарная плитка "Квадрат" 50 мм ГОСТ 17608-2017									
300x300x50 (1К.5) 400x400x50 (2К.5)	11,1 6,25	13 11,52	1500 1330	195 195,84	серый	-	-	455	530
					красно-коричневый (с/ц)	495	570	535	610
					красно-коричневый (б/ц)	880	955	915	990
					красный (с/ц)	530	605	640	715
					красный (б/ц)	890	965	990	1065
					коричневый (с/ц)	530	605	640	715
					коричневый (б/ц)	890	965	990	1065
					черный (с/ц)	500	575	575	650
					зеленый орган. (с/ц)	540	615	670	745
					зеленый орган. (б/ц)	915	990	1020	1095
					желтый (с/ц)	545	620	790	865
					желтый (б/ц)	920	995	1150	1225
					бежевый (с/ц)	540	615	670	745
					бежевый (б/ц)	915	990	1020	1095
					персиковый (с/ц)	540	615	670	745
персиковый (б/ц)	915	990	1020	1095					
песочный (б/ц)	580	655	870	945					
белый (б/ц)	785	860	1010	1085					

Тротуарная плитка "Старый город" 50 мм ГОСТ 17608-2017

Старый город (1СГ.5) 260x160x50 100x160x50 160x160x50	12 12 12	12	1400	192	серый	-	-	455	530
					красно-коричневый (с/ц)	495	570	535	610
					красно-коричневый (б/ц)	880	955	915	990
					красный (с/ц)	530	605	640	715
					красный (б/ц)	890	965	990	1065
					коричневый (с/ц)	530	605	640	715
					коричневый (б/ц)	890	965	990	1065
					черный (с/ц)	500	575	575	650
					зеленый орган. (с/ц)	540	615	670	745
					зеленый орган. (б/ц)	915	990	1020	1095
					желтый (с/ц)	545	620	790	865
					желтый (б/ц)	920	995	1150	1225
					бежевый (с/ц)	540	615	670	745
					бежевый (б/ц)	915	990	1020	1095
					персиковый (с/ц)	540	615	670	745
					персиковый (б/ц)	915	990	1020	1095
песочный (б/ц)	580	655	870	945					
белый (б/ц)	785	860	1010	1085					

Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат" 60 мм ГОСТ 17608-2017

100x100x60 (1К.6) 200x100x60 (1П.6)	100 50	11,9 13	1640 1800	166,6 169	серый	-	-	455	540
					красно-коричневый (с/ц)	495	580	535	620
					красно-коричневый (б/ц)	880	965	915	1000
					красный (с/ц)	530	615	640	725
					красный (б/ц)	890	975	990	1075
					коричневый (с/ц)	530	615	640	725
					коричневый (б/ц)	890	975	990	1075
					черный (с/ц)	500	585	575	660
					зеленый орган. (с/ц)	540	625	670	755
					зеленый орган. (б/ц)	915	1000	1020	1105
					желтый (с/ц)	545	630	790	875
					желтый (б/ц)	920	1005	1150	1235
					бежевый (с/ц)	540	625	670	755
					бежевый (б/ц)	915	1000	1020	1105
					персиковый (с/ц)	540	625	670	755
					персиковый (б/ц)	915	1000	1020	1105
песочный (б/ц)	580	665	870	955					
белый (б/ц)	785	870	1010	1095					
200x200x60 (2К.6)	25	14,4	1900	172,8	серый (цветной)	цена договорная			

Тротуарная плитка "Новый город", "Бавария" 60 мм ГОСТ 17608-2017

Новый город (1НГ.6) 240x160x60 160x80x60 160x160x60	16 10 10	13,14	1895	157,68	серый	-	-	760	850
					темно-серый (с/ц)	830	920	-	-
					красный (с/ц)	830	920	-	-
					коричневый (с/ц)	830	920	-	-
					темно-коричневый (с/ц)	830	920	-	-
					черный (с/ц)	830	920	-	-
					желтый (с/ц)	830	920	-	-
					светло-серый (с диоксидом)	880	970	-	-
					красный (б/ц)	880	970	-	-
					желтый (б/ц)	880	970	-	-
Бавария (2НГ.6) 280x210x60 210x140x60 140x140x60 140x70x60	3 12 16 9	10,97	1548	164,55	оранжевый (б/ц)	880	970	-	-
					белый (б/ц)	880	970	-	-
					бежевый (б/ц)	880	970	-	-
					капучино (б/ц)	880	970	-	-

Тротуарная плитка "Классика" 60 мм ГОСТ 17608-2017

Классика (1Ф.6)	96	9,4	1400	150,4	серый	-	-	515	610
					красно-коричневый (с/ц)	555	650	595	690
					красно-коричневый (б/ц)	940	1035	975	1070
					красный (с/ц)	590	685	700	795
					красный (б/ц)	950	1045	1050	1145
					коричневый (с/ц)	590	685	700	795
					коричневый (б/ц)	950	1045	1050	1145
					черный (с/ц)	560	655	635	730
					зеленый орган. (с/ц)	600	695	730	825
					зеленый орган. (б/ц)	975	1070	1080	1175
					желтый (с/ц)	605	700	850	945
					желтый (б/ц)	980	1075	1210	1305
					бежевый (с/ц)	600	695	730	825
					бежевый (б/ц)	975	1070	1080	1175
					персиковый (с/ц)	600	695	730	825
					персиковый (б/ц)	975	1070	1080	1175
песочный (б/ц)	640	735	930	1025					
белый (б/ц)	845	940	1070	1165					

Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Катушка", "Зигзаг" 80 мм ГОСТ 17608-2017

200x100x80 (1П.8) 210x140x80 (2П.8) 140x140x80 (2К.8) Катушка (1Ф.8) 200x165x80 Зигзаг (2Ф.8) 225x112,5x80	50	10,8	2000	129,6	серый	-	-	555	675
					красно-коричневый (с/ц)	580	700	640	760
					красно-коричневый (б/ц)	1220	1340	1265	1385
					красный (с/ц)	600	720	760	880
	51	11	2030	121	красный (б/ц)	1240	1360	1400	1520
					коричневый (с/ц)	600	720	760	880
	35	10,8	1820	129,6	коричневый (б/ц)	1240	1360	1400	1520
					черный (с/ц)	580	700	680	800
	40	10	1600	140	зеленый орган. (с/ц)	620	740	780	900
					зеленый орган. (б/ц)	1260	1380	1420	1540
					желтый (с/ц)	620	740	920	1040
					желтый (б/ц)	1260	1380	1560	1680
					бежевый (с/ц)	620	740	780	900
					бежевый (б/ц)	1260	1380	1420	1540
					персиковый (с/ц)	620	740	780	900
					персиковый (б/ц)	1260	1380	1420	1540
песочный (б/ц)	650	770	1200	1320					
белый (б/ц)	1120	1240	1460	1580					

Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", "Катушка", "Элегант" 80 мм ГОСТ 17608-2017

240x120x80 (3П.8) 100x100x80 (1К.8) 200x200x80 (3К.8) 400x400x80 (4К.8) Элегант (4Ф.8) 220x160x80 180x160x80 140x160x80 100x160x80	34,7	10,08	1775	131,04	серый	-	-	600	720
					красный (с/ц)				
	100	9,9	1770	128,7	коричневый (с/ц)				
					зеленый (с/ц)	695	815	810	930
	25	12	2125	120	желтый (с/ц)				
					черный (с/ц)				
	6,25	9,6	1715	124,8	супер черный (с/ц)			-	-
					желтый (б/ц)	745	865	1285	1405
					белый (б/ц)			1115	1235
					белый (б/ц с диоксидом)	835	955	1730	1850

Тротуарная плитка "Квадрат", "Плита", "Старый город", "Новый город", "Вилла" 80 мм ГОСТ 17608-2017

300x300x80 (5К.8)	11	8,1	1404	129,6	серый	-	-	810	930
600x300x80 (6К.8)	5	10,8	2022	118,8	темно-серый (с/ц)	870	990	-	-
Старый город (1СГ.8)	10	11,52	2184	115,2	коричневый (с/ц)	870	990	-	-
					темно-коричневый (с/ц)	870	990	-	-
					черный (с/ц)	870	990	-	-
Новый город (1НГ.8)	15	9,6	1750	124,8	желтый (с/ц)	870	990	-	-
					светло-серый (с диоксидом)	930	1050	-	-
					красный (б/ц)	930	1050	-	-
Вилла (2НГ.8)	10	11,14	2086	122,54	желтый (б/ц)	930	1050	-	-
					оранжевый (б/ц)	930	1050	-	-
					белый (б/ц)	930	1050	-	-
400x270x80	3				бежевый (б/ц)	930	1050	-	-
270x270x80	5				капучино (б/ц)	930	1050	-	-
270x130x80	6								
130x130x80	6								

Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм ГОСТ 17608-2017

200x100x100 (1п.10)	50	7,68	1715	99,84	серый	-	-	705	845
					красный	810	950	960	1100
					коричневый				
					зеленый				
					желтый (с/ц)				
					черный (с/ц)	870	1010	1600	1740
					супер черный (с/ц)	870	1010	1600	1740
					желтый (б/ц)	870	1010	1600	1740
белый (б/ц)	870	1010	1600	1740					
осветленный (б/ц)	945	1085	2245	2385					

Тротуарная плитка "Газонная решетка" 100 мм ГОСТ 17608-2017

Газон. реш. 600x400x100 (1РД.10)	4,16	9,6	1380	153,6	серый	-	-	580	670
					красно-коричневый (с/ц)	-	-	650	740
					красно-коричневый (б/ц)	-	-	1200	1290
					красный (с/ц)	-	-	800	890
					красный (б/ц)	-	-	1350	1440
					коричневый (с/ц)	-	-	800	890
					коричневый (б/ц)	-	-	1350	1440
					черный (с/ц)	-	-	680	770
					зеленый орган. (с/ц)	-	-	830	920
					зеленый орган. (б/ц)	-	-	1450	1540
					желтый (с/ц)	-	-	1000	1090
					желтый (б/ц)	-	-	1750	1840
					бежевый (с/ц)	-	-	830	920
					бежевый (б/ц)	-	-	1750	1840
					персиковый (с/ц)	-	-	1000	1090
					персиковый (б/ц)	-	-	1750	1840
песочный (б/ц)	-	-	1090	1180					
белый (б/ц)	-	-	1300	1390					

Размер, мм. (длина, ширина, высота)	Кол-во штук в м2	Кол-во на поддоне в м2	Вес поддона, кг.	Норма загрузки авто г/п 23 тн в м2	Цвет	Стоимость в рублях (с учетом НДС) 1м2			
						цена частичный прокрас		цена полный прокрас	
						Самовывоз	С доставкой в г.Москву	Самовывоз	С доставкой в г.Москву

Тротуарная плитка "Квадрат", "Старый город", 50 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017

300x300x50 (1К.5)	11,1	13	1500	195	Color Mix	950	1025	-	-
400x400x50 (2К.5)	6,25	11,52	1330	195,84					
Старый Город (1СГ.5)	12								
260x160x50	12	12	1400	192					
100x160x50 160x160x50	12								

Тротуарная плитка "Кирпичик", "Квадрат", 60 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017

200x100x60 (1П.6)	50	12,48	1650	174,72	белые оттенки гранита серые оттенки гранита красные оттенки гранита коричневые оттенки гранита желтые оттенки гранита	1300	1380	-	-
100x100x60 (1К.6)	100	11,44	1515	171,6					

Тротуарная плитка "Квадрат", "Кирпичик", "Классика", 60 мм (Color Mix) ГОСТ 17608-2017

100x100x60 (1К.6)	100	11,9	1640	166,6	Color Mix	990	1085	-	-
200x100x60 (1П.6)	50	13	1800	169					
Классика (5Ф.6)	96	9,4	1400	150,4					

Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик", "Элегант"80 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017

100x100x80 (1К.8)	100	9,9	1770	128,7	белые оттенки гранита серые оттенки гранита красные оттенки гранита коричневые оттенки гранита желтые оттенки гранита	1400	1520	-	-
200x100x80 (1П.8)	50	10,8	2000	129,6					
240x120x80 (3П.8)	34,7	10,08	1775	131,04					
200x200x80 (2К.8)	16,7	12	2170	120					
400x400x80 (4К.8)	6,25	9,6	1755	124,8					
Катушка (3Ф.8)									
200x160x80	35	10,1	1790	131,3					
Элегант (4Ф.8)									
220x160x80									
180x160x80	-	11,1	2025	122,1					
140x160x80									
100x160x80									

Тротуарная плитка "Квадрат" "Кирпичик", "Элегант"80 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017

200x100x80 (1П.8)	50	10,8	2000	129,6	Color Mix	1200	1320	-	-
210x140x80 (2П.8)	34	10,3	1890	123,6					
140x140x80 (2К.8)	51	11	2030	121					
Катушка (1Ф.8)									
200x165x80	35	10,8	1820	129,6					
Зигзаг (2Ф.8)									
225x112,5x80	40	10	1600	140					

Тротуарная плитка "Кирпичик" 100 мм (Гранитная крошка) ГОСТ 17608-2017

200x100x100 (1п.10)	50	7,68	1715	99,84	белые оттенки гранита серые оттенки гранита красные оттенки гранита коричневые оттенки гранита желтые оттенки гранита	цена договорная	-	-
---------------------	----	------	------	-------	---	-----------------	---	---

Плита мощения

1000x350x140	2,86	3,49 м2 или 10шт.	1135	69,8 м2 или 200 шт.	оттенки гранита	цена договорная		
					Color Mix			

Размер, мм. (длина, ширина, высота)	Кол-во штук	Кол-во на поддоне в шт	Вес поддона, кг.	Норма загрузки авто г/п 23 тн, в шт	Цвет	Стоимость в рублях (с учетом НДС) 1шт			
						цена частичный прокрас		цена полный прокрас	
						Самовывоз	С доставкой в г.Москву	Самовывоз	С доставкой в г.Москву

Бордюрный камень (садовый) 50.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91

500x200x80	-	88	1670	1232	серый	-	100	112
					красно-коричневый (с/ц)		110	122
					красно-коричневый (б/ц)		165	177
					красный (с/ц)		115	127
					красный (б/ц)		165	177
					коричневый (с/ц)		115	127
					коричневый (б/ц)		165	177
					черный (с/ц)		110	122
					зеленый орган. (с/ц)		120	132
					зеленый орган. (б/ц)		165	177
					желтый (с/ц)		120	132
					желтый (б/ц)		185	197
					бежевый (с/ц)		120	132
					бежевый (б/ц)		185	197
					персиковый (с/ц)		120	132
					персиковый (б/ц)		185	197
					песочный (б/ц)		165	177
гранит	цена договорная	-						

Бордюрный камень (садовый) 100.20.8, В22,5 ГОСТ 6665-91

1000x200x80	-	40/50	1400 /1750	640/ 650	серый	-	130	150
					красный			
					коричневый		170	190
					черный			
					гранит		цена договорная	-

Бордюрный камень (садовый) 100.20.8, В22,5 (тяжелый бетон)

1000x200x80	-	48	1759	576	серый	-	-	220	240
-------------	---	----	------	-----	-------	---	---	-----	-----

Бордюрный камень (дорожный) 100.30.15, В30 ГОСТ 6665-91

1000x300x150	-	18/24	1710/2280	234/240	серый	-	-	245	305
--------------	---	-------	-----------	---------	-------	---	---	-----	-----

Бордюрный камень (дорожный) 100.30.15, В35 (тяжелый бетон)

1000x300x150	-	20	2010	220	серый	-	-	375	440
--------------	---	----	------	-----	-------	---	---	-----	-----

Бордюрный камень (шоссейный) 100.30.18, В30 ГОСТ 6665-91

1000x300x180	-	15	1800	195	серый	-	-	310	385
--------------	---	----	------	-----	-------	---	---	-----	-----

Бордюрный камень (шоссейный) 100.30.18, В35 (тяжелый бетон)

1000x300x180	-	16	1933	192	серый	-	-	475	550
--------------	---	----	------	-----	-------	---	---	-----	-----

Бордюрный камень (магистральный) 100.45.18, В30 ГОСТ 6665-91

1000x450x180	-	10	1700	130	серый	-	-	590	700
--------------	---	----	------	-----	-------	---	---	-----	-----

Бордюрный камень (мостовой) 100.60.20, В30 ГОСТ 6665-91

1000x600x200	-	8	2160	88	серый	-	-	1030	1090
--------------	---	---	------	----	-------	---	---	------	------

Размер, мм. (длина, ширина, высота)	Кол-во штук	Кол-во на поддоне в шт	Вес поддона, кг.	Норма загрузки авто г/п 23 тн, в шт	Цвет	Стоимость в рублях (с учетом НДС) 1шт			
						цена частичный прокрас		цена полный прокрас	
						Самовывоз	С доставкой в г.Москву	Самовывоз	С доставкой в г.Москву
Ступени бетонные									
1000x350x140	-	10	1135	200	серый	-	-	660	730
					красный			785	855
					коричневый			785	855
					черный			785	855
					белый			1100	1170
					белый (с диоксидом)			1785	1855
					белые оттенки гранита			2500	2570
					серые оттенки гранита				
					красные оттенки гранита				
					коричневые оттенки гранита				
					желтые оттенки гранита				
Лоток водоотводный									
500x200x60	-	120	1560	1800	серый	-	-	220	228
					красно-коричневый (с/ц)			285	293
					красный (с/ц)			310	318
					коричневый (с/ц)			310	318
					черный (с/ц)			285	293
					зеленый орган. (с/ц)			340	348
					желтый (с/ц)			450	458
					бежевый (с/ц)			340	348
					персиковый (с/ц)			425	433
					песочный (с/ц)			425	433
					белый (с/ц)			550	558
1000x500x250/200	-	3	660	90	серый	-	-	1040	1180
1000x750x250/220	-	4	1415	64	серый	-	-	1200	1420